

# ETRVSCO

**Prisliste & Tekniske Data**  
**Van | Delintegrerede | Alkove | Integrerede**

**Rejs  
til dit  
favoritsted**



Vigtige oplysninger vedrørende valget af din autocamper

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Etrusco fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.

| FIAT Tekniske Data                                       |    | CV 540 DB                  |  | CV 600 DB                  |  |
|----------------------------------------------------------|----|----------------------------|--|----------------------------|--|
| Længde   Bredde   Højde                                  | cm | 541   205   270            |  | 599   205   270            |  |
| Indvendig højde                                          | cm | 190                        |  | 190                        |  |
| Base chassis                                             |    | Fiat Ducato 35 Light       |  | Fiat Ducato 35 Light       |  |
| Basis motor   Effekt kW (HK)                             |    | 2,2 l Multijet   103 (140) |  | 2,2 l Multijet   103 (140) |  |
| Største teknisk tilladte totalvægt*                      | kg | 3.500                      |  | 3.500                      |  |
| Vægt i køreklar stand*                                   | kg | 2.637 (2.505-2.769)*       |  | 2.726 (2.590-2.862)*       |  |
| Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*            |    | 4                          |  | 4                          |  |
| Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* | kg | 514                        |  | 419                        |  |

2. Vægt i køreklar stand...

... består- forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på **75 kg for køretøjets fører**. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den **tilladte afvigelse er ± 5 %**. Det **tilladte spænd** i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelighed vedrørende mulige vægtafgivelser, vejer Etrusco hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. **Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet “Juridiske oplysninger”.**

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)...

...fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). **Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet “Juridiske oplysninger”.**

| FIAT Tekniske Data                                       |    | CV 540 DB                  |  | CV 600 DB                  |  |
|----------------------------------------------------------|----|----------------------------|--|----------------------------|--|
| Længde   Bredde   Højde                                  | cm | 541   205   270            |  | 599   205   270            |  |
| Indvendig højde                                          | cm | 190                        |  | 190                        |  |
| Base chassis                                             |    | Fiat Ducato 35 Light       |  | Fiat Ducato 35 Light       |  |
| Basis motor   Effekt kW (HK)                             |    | 2,2 l Multijet   103 (140) |  | 2,2 l Multijet   103 (140) |  |
| Største teknisk tilladte totalvægt*                      | kg | 3.500                      |  | 3.500                      |  |
| Vægt i køreklar stand*                                   | kg | 2.637 (2.505-2.769)*       |  | 2.726 (2.590-2.862)*       |  |
| Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*            |    | 4                          |  | 4                          |  |
| Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* | kg | 514                        |  | 419                        |  |

4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr...

...er en af Etrusco fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at **minimum nyttelast**, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Etrusco, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet **undtagelsesvist** alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafgivelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. **Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet “Juridiske oplysninger”.**

| PÅBYGNING UDVEJNDIGT                 |   | weight* |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|
| Rammevinduer                         | E | 5,0     | O | O | O | O |
| Bagrudd i højre side (passagersiden) |   | 5,0     | O | O | - | O |
| Isoleret + opvarmet spildevandstank  |   | 3,5     | O | O | O | O |
| Aftageligt trækstang                 |   | 50,0    | O | O | O | O |
| Markise 3,25 m                       | E | 24,0    | O | - | - | - |
| Markise 3,75 m                       | E | 28,5    | - | O | O | - |
| Markise 4,0 m                        | E | 30,0    | - | - | - | O |

**KOMFORT PAKKE**  
+ 31,5 KG\*

- Forhængt i brusebadet
- Vindue i badeværelset
- Persienner i førerhuset
- Elektrisk trin
- Dør med myggenet
- Drejelig plade til bordforlængelse på siddepladsen
- Markisebelysning

5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkers og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.



V-modell Ford | Priser og tekniske data

|                                                                                                        | V 5.9 DF                      | V 6.6 SF                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | kr. <sup>a)</sup> 699.000,-   | kr. <sup>a)</sup> 737.000,-   |
| Længde   Bredde   Højde (cm)                                                                           | 599   214   272 <sup>1)</sup> | 671   214   272 <sup>1)</sup> |
| Indvendig højde (cm)                                                                                   | 195                           | 195                           |
| Basismotor                                                                                             | 2,0l TDCi                     | 2,0l TDCi                     |
| kW (hk)                                                                                                | 96 (130)                      | 96 (130)                      |
| Chassis                                                                                                | Ford Transit                  | Ford Transit                  |
| Vægt i køreklar stand* (kg)                                                                            | 2556 (2428 - 2684)*           | 2628 (2497 - 2759)*           |
| Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)                                          | 584                           | 520                           |
| Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)                                                               | 3500                          | 3500                          |
| Anhængervægt 12 % bremset   ubremset (kg)                                                              | 2000   750 <sup>2)</sup>      | 2000   750 <sup>2)</sup>      |
| Dæk                                                                                                    | 235 65 R16C                   | 235 65 R16C                   |
| Akselafstand (cm)                                                                                      | 330                           | 375                           |
| Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*                                                          | 4                             | 4                             |
| Sovepladser                                                                                            | 2                             | 2 - 3 EKS                     |
| Seng i bag (cm)                                                                                        | 195 x 135 - 120               |                               |
| Enkelt seng (cm)                                                                                       |                               | 192 x 70   192 x 79           |
| Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)                                                    |                               | 192 x 192                     |
| Seng i midten (cm)                                                                                     |                               | 175 x 75 - 45 EKS             |
| Køleskab   volumen fryser (l)                                                                          | 78   11                       | 78   11                       |
| Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning)   Spildevandstank (l) | 110 (20)   95 <sup>3)</sup>   | 110 (20)   100 <sup>3)</sup>  |
| Stikkontakter 230 V                                                                                    | 2 - 4 EKS                     | 2 - 4 EKS                     |
| Stikkontakter 12 V                                                                                     | 1                             | 1                             |
| USB-port                                                                                               | 2                             | 2                             |
| Indvendige mål opbevaringsrum (cm)                                                                     | 69 x 105   40 x 89            | 69 x 105   65 x 80            |
| Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)                                                  | 2x 11kg                       | 2x 11kg                       |



V-modell Ford | Priser og tekniske data

|                                                                                                        | V 6.8 SCF                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | kr. <sup>a)</sup> 749.000,-   |
| Længde   Bredde   Højde (cm)                                                                           | 683   214   272 <sup>1)</sup> |
| Indvendig højde (cm)                                                                                   | 195                           |
| Basismotor                                                                                             | 2,0l TDCi                     |
| kW (hk)                                                                                                | 96 (130)                      |
| Chassis                                                                                                | Ford Transit                  |
| Vægt i køreklar stand* (kg)                                                                            | 2674 (2540 - 2808)*           |
| Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)                                          | 462                           |
| Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)                                                               | 3500                          |
| Anhængervægt 12 % bremset   ubremset (kg)                                                              | 2000   750 <sup>2)</sup>      |
| Dæk                                                                                                    | 235 65 R16C                   |
| Akselafstand (cm)                                                                                      | 375                           |
| Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*                                                          | 4                             |
| Sovepladser                                                                                            | 2 - 3 EKS                     |
| Seng i bag (cm)                                                                                        |                               |
| Enkelt seng (cm)                                                                                       | 195 x 80   197 x 70           |
| Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)                                                    | 195 - 197 x 192               |
| Seng i midten (cm)                                                                                     | 175 x 83 - 58 EKS             |
| Køleskab   volumen fryser (l)                                                                          | 135   15                      |
| Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning)   Spildevandstank (l) | 110 (20)   100 <sup>3)</sup>  |
| Stikkontakter 230 V                                                                                    | 2 - 4 EKS                     |
| Stikkontakter 12 V                                                                                     | 1                             |
| USB-port                                                                                               | 2                             |
| Indvendige mål opbevaringsrum (cm)                                                                     | 82 x 105   65 x 80            |
| Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)                                                  | 2x 11kg                       |

EKS Ekstraudstyr   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   - Ikke muligt   r Højre   l Venstre



\*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

EKS Ekstraudstyr   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   - Ikke muligt   r Højre   l Venstre



\*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

## V-modell Ford | Standardudstyr

### Chassis

- 2.0I TDCi Ford EcoBlue med 96 kW|130 hk - EURO 6e
- Start & Stop Funktion
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- Fører- og passagerairbag
- Antiblokeringsbremsesystem (ABS) med elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) inkl. ESP (elektronisk stabilitetsprogram) og TCS (traction control)
- Nødbremseassistent inkl. nødbremselys, bakkestartassistent, sidevindsassistent, sikkerhedsbremseassistent, væltebeskyttelse
- 12" multifunktionsdisplay med SYNC 4 og Apple CarPlay | Android Auto
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Nødbremseassistent (aktiv)
- Vognbaneassistent med vognbaneholder
- Genkendelse af trafikskilte
- Parkeringspilotsystem foran
- Rear View Camera
- Fog lights
- Elektrisk håndbremse
- Kølergitter med kromdekor
- Forlygter med kørelys
- Stålfølge 16" inkl. hjulkapsler
- Hylde over hovedet foran med 2 DIN-pladser
- Dæktrykssensor
- Reparationssæt til dæk
- Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle
- Fører- og passagersæde drejbar med dobbelt armlæn
- Højde- og hældningsjustering af fører- og passagersæde
- FORD Frozen White
- Brændstoftank 70 l

### Påbygning udvendigt

- 7 års tæthedsgaranti <sup>4)</sup>
- Tag og bagende i robust GFK
- Udvendige sidevægge i GFK
- Gulv med GFK-beskyttelse
- Tagtykkelse: 33 mm, sidevægstykkelse: 34 mm og gulvtykkelse: 41 mm
- Kabineforhæng
- Panoramatagluger over siddegruppe
- Tagluger i klart glas 40x40
- Oplukkeligt vindue med dobbeltglas, myggenet og mørklægningsgardin
- Indgangsdør med ergonomisk håndtagsposition inde og ude
- Myggenetdør
- Elektrisk trin
- Flot tredelt baglygtekonsol med integrerede lygter
- Rummelig garage i bag med surringsøjer og indvendig belysning
- 2. udvendig serviceluge (størrelse afhænger af model)
- Garage i bag har en lasteevne på op til 150 kg

### Påbygning indvendigt / bodel

- Ergonomisk formede hynder for mere siddekomfort
- Madrasser af høj kvalitet for øget liggekomfort
- Aftageligt og vaskbart madrasbetræk
- Komfortable trælameller under alle faste senge
- Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng <sup>5)</sup>
- Gode opbevaringspladser og opbevaringsmuligheder
- Overskabe med softclose-låsesystem
- Møbeldekor Tela Sand & White
- Gulv Nautic Breeze
- Isofix-beslag til barnestol til couch-couch siddegruppe <sup>6)</sup>

### Tekniske installationer

- LED-udendørslampe
- LED-lampe i bodelen
- LED-belysning integreret under overskabene
- Indirekte LED-belysning i rumdeler
- Kraftfuldt, vedligeholdelsesfrit bodelsbatteri (95 Ah)
- Indbygget kontrolpanel
- Elektrisk oplader til karosseri- og køretøjsbatteri 12 V | 18 A
- CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-afbryder
- USB-stik

### Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en max. påfyldningsvægt på 11 kg
- Combi 4 gasvarme
- Gasafspærringsventiler er let tilgængelige og centralt placeret

### Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade
- Kogeplade med 2 blus, piezotænding og glaslåg
- Rummelige skuffer med softclose i køkkenet
- Køleskab 78 l med frostboks 11 l <sup>7)</sup>
- 135l compressor refrigerator with 15 freezer compartment <sup>6)</sup>
- Ferskvandstank 110 l, spildevandstank 100 l (V 5.9 DF: 95l)
- Affaldsspand

### Bad

- Variobad
- Brusebadsbeklædning
- Tagluger med integreret myggenetrullegardin
- Store spejlflader
- Bøjlestang i vådrummet

### Stofkombination

- Stofkombination Aosta (grå)



V-modell Ford | Ekstraudstyr

|                                                                          | kr. a)   | Mervægt* | V 5.9 DF | V 6.6 SF | V 6.8 SCF |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Chassis                                                                  |          |          |          |          |           |
| 2.0l TDCi Ford Ecoblue med 121 kW 165 hk - EURO 6e                       | 17.000,- | 0        | O        | O        | O         |
| Automatgear                                                              | 30.300,- | 55       | O        | O        | O         |
| Ford 16" alufælg, sort                                                   | 14.600,- | -4       | □        | □        | □         |
| Påbygning udvendigt                                                      |          |          |          |          |           |
| Vindue i udbygningen over førerhuset                                     | 6.700,-  | 7        | □        | □        | □         |
| Spildevandstank isoleret                                                 | 3.700,-  | 2        | □        | □        | □         |
| Påbygning indvendigt / bodel                                             |          |          |          |          |           |
| Sengeombygning siddegruppe (enkeltseng)                                  | 4.900,-  | 5        | -        | O        | O         |
| Kantsyede tæpper                                                         | 3.700,-  | 7        | O        | O        | O         |
| Gasovn                                                                   | 8.500,-  | 14       | O        | O        | O         |
| Isofix-beslag til børnesæde på bagsædet                                  | 5.500,-  | 4        | O        | O        | •         |
| Tekniske installationer                                                  |          |          |          |          |           |
| Combi 6 E varme (med elektrisk varmeelement) inkl. digitalt kontrolpanel | 7.900,-  | 2        | O        | O        | O         |
| Elektrisk gulvopvarmning i gangområdet                                   | 8.500,-  | 5        | O        | O        | O         |
| Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder                               | 3.700,-  | 3        | □        | □        | □         |
| Forberedelse for solcelleanlæg                                           | 2.500,-  | 1        | □        | □        | □         |
| Forberedelse til klimaanlæg på taget                                     | 2.500,-  | 5        | □        | □        | □         |
| Pakker                                                                   |          |          |          |          |           |
| Chassis pakke                                                            | 31.500,- | 18       | □        | □        | □         |
| Komfort pakke                                                            | 7.300,-  | 6.95     | □        | □        | □         |
| Type X                                                                   | 14.600,- | 0        | □        | □        | □         |
| Complete Selection                                                       | 96.900,- | 69.95    | O        | -        | -         |
| Complete Selection                                                       | 96.900,- | 73.95    | -        | O        | O         |



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

V-modell Ford | Ekstraudstyr

Others

|                         |         |   |   |   |   |
|-------------------------|---------|---|---|---|---|
| Registreringsdokumenter | 3.300,- | 0 | Ⓟ | Ⓟ | Ⓟ |
|-------------------------|---------|---|---|---|---|



□ Inkl. i pakke   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   O Option   Ⓟ obligatorisk   - Ikke muligt



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

V-modell Ford | Pakker

- CHASSIS PAKKE + 18 KG\*
- Automatic Air Conditioner
  - Læderrat
  - Handskerum med dæksel
  - Forlygter med statisk kurvelys
  - Kofanger foran i køretøjets farve

Pakkepris <sup>a)</sup>

31.500,-

- TYPE X + 0 KG\*
- Type X-mærkat inde og ude
  - Overskabe i højglans Magnolia
  - Stofkombination Emilia

Pakkepris <sup>a)</sup>

14.600,-

- KOMFORT PAKKE + 6.95 KG\*
- Spejl og knager
  - Trærist i brusebund
  - Førerhussæder inkl. samme stofkombination som i bodel
  - Stikkontakt i køkkenenheden
  - Stikkontakt i garagen

Pakkepris <sup>a)</sup>

7.300,-

- COMPLETE SELECTION + 69.95 KG\*
- Chassis pakke
  - Komfort pakke
  - Type X
  - Ford 16" alufælg, sort
  - Vindue i udbygningen over førerhuset
  - Rammevinduer
  - Spildevandstank isoleret
  - Markise (manuel), 3,5 m, kabinet i antracit
  - Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder
  - Forberedelse til klimaanlæg på taget
  - Forberedelse for solcelleanlæg
  - Stofkombination Emilia

Pakkepris <sup>a)</sup>

96.900,-

- COMPLETE SELECTION + 73.95 KG\*
- Chassis pakke
  - Komfort pakke
  - Type X
  - Ford 16" alufælg, sort
  - Vindue i udbygningen over førerhuset
  - Rammevinduer
  - Spildevandstank isoleret
  - Markise (manuel), 4,0 m, kabinet i antracit
  - Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder
  - Forberedelse til klimaanlæg på taget
  - Forberedelse for solcelleanlæg
  - Stofkombination Emilia

Pakkepris <sup>a)</sup>

96.900,-



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

\*INFO


Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



### T-modell Ford | Priser og tekniske data

|                                                                                                        | T 6.9 SF                      | T 7.3 SF                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | kr. <sup>a)</sup> 799.000,-   | kr. <sup>a)</sup> 809.000,-   |
| Længde   Bredde   Højde (cm)                                                                           | 698   232   287 <sup>1)</sup> | 734   232   287 <sup>1)</sup> |
| Indvendig højde (cm)                                                                                   | 210                           | 210                           |
| Basismotor                                                                                             | 2,0l TDCi                     | 2,0l TDCi                     |
| kW (hk)                                                                                                | 96 (130)                      | 96 (130)                      |
| Chassis                                                                                                | Ford Transit                  | Ford Transit                  |
| Vægt i køreklar stand* (kg)                                                                            | 2799 (2659 - 2939)*           | 2858 (2715 - 3001)*           |
| Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)                                          | 341                           | 278                           |
| Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)                                                               | 3500                          | 3500                          |
| Anhængervægt 12 % bremsat   ubremsat (kg)                                                              | 2000   750 <sup>2)</sup>      | 2000   750 <sup>2)</sup>      |
| Dæk                                                                                                    | 235 65 R16C                   | 235 65 R16C                   |
| Akselafstand (cm)                                                                                      | 375                           | 395                           |
| Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*                                                          | 4                             | 4                             |
| Sovepladser                                                                                            | 2 - 5 EKS                     | 2 - 5 EKS                     |
| Enkelt seng (cm)                                                                                       | 2x 195 x 80                   | 210 x 80   198 x 80           |
| Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)                                                    | 195 x 210                     | 210 - 198 x 210               |
| Queensseng (cm)                                                                                        |                               |                               |
| Seng i midten (cm)                                                                                     | 200 x 75 - 60 EKS             | 200 x 75 - 60 EKS             |
| Sænkeseng (cm)                                                                                         | 195 x 141 - 109 EKS           | 195 - 141 x 113 EKS           |
| Køleskab   volumen fryser (l)                                                                          | 137   15                      | 137   15                      |
| Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning)   Spildevandstank (l) | 110 (20)   100 <sup>3)</sup>  | 110 (20)   100 <sup>3)</sup>  |
| Stikkontakter 230 V                                                                                    | 2 - 4 EKS                     | 3 - 5 EKS                     |
| Stikkontakter 12 V                                                                                     | 1                             | 1                             |
| USB-port                                                                                               | 2                             | 2                             |
| Indvendige mål opbevaringsrum (cm)                                                                     | 84 x 110   75 x 80            | 94 x 110   74 x 80            |
| Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)                                                  | 2x 11kg                       | 2x 11kg                       |



### T-modell Ford | Priser og tekniske data

|                                                                                                        | T 7.3 SCF                     | T 7.3 QCF                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | kr. <sup>a)</sup> 809.000,-   | kr. <sup>a)</sup> 809.000,-   |
| Længde   Bredde   Højde (cm)                                                                           | 734   232   287 <sup>1)</sup> | 734   232   287 <sup>1)</sup> |
| Indvendig højde (cm)                                                                                   | 210                           | 210                           |
| Basismotor                                                                                             | 2,0l TDCi                     | 2,0l TDCi                     |
| kW (hk)                                                                                                | 96 (130)                      | 96 (130)                      |
| Chassis                                                                                                | Ford Transit                  | Ford Transit                  |
| Vægt i køreklar stand* (kg)                                                                            | 2868 (2725 - 3011)*           | 2865 (2722 - 3008)*           |
| Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)                                          | 268                           | 271                           |
| Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)                                                               | 3500                          | 3500                          |
| Anhængervægt 12 % bremsat   ubremsat (kg)                                                              | 2000   750 <sup>2)</sup>      | 2000   750 <sup>2)</sup>      |
| Dæk                                                                                                    | 235 65 R16C                   | 235 65 R16C                   |
| Akselafstand (cm)                                                                                      | 395                           | 395                           |
| Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*                                                          | 4                             | 4                             |
| Sovepladser                                                                                            | 2 - 5 EKS                     | 2 - 5 EKS                     |
| Enkelt seng (cm)                                                                                       | 206 x 76   207 x 76           |                               |
| Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)                                                    | 206 - 207 x 210               |                               |
| Queensseng (cm)                                                                                        |                               | 192 x 148                     |
| Seng i midten (cm)                                                                                     | 200 x 70 EKS                  | 200 x 70 EKS                  |
| Sænkeseng (cm)                                                                                         | 195 x 141 - 109 EKS           | 195 x 141 - 109 EKS           |
| Køleskab   volumen fryser (l)                                                                          | 137   15                      | 137   15                      |
| Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning)   Spildevandstank (l) | 110 (20)   100 <sup>3)</sup>  | 110 (20)   100 <sup>3)</sup>  |
| Stikkontakter 230 V                                                                                    | 2 - 4 EKS                     | 2 - 4 EKS                     |
| Stikkontakter 12 V                                                                                     | 1                             | 1                             |
| USB-port                                                                                               | 2                             | 2                             |
| Indvendige mål opbevaringsrum (cm)                                                                     | 94 x 110   74 x 80            | 94 x 110   55 x 69            |
| Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)                                                  | 2x 11kg                       | 2x 11kg                       |

EKS Ekstraudstyr   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   - Ikke muligt   r Højre   l Venstre



\*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

EKS Ekstraudstyr   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   - Ikke muligt   r Højre   l Venstre



\*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



## T-modell Ford | Standardudstyr

### Chassis

- 2.0I TDCi Ford EcoBlue med 96 kW|130 hk - EURO 6e
- Start & Stop Funktion
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- Fører- og passagerairbag
- Antiblokeringsbremsesystem (ABS) med elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) inkl. ESP (elektronisk stabilitetsprogram) og TCS (traction control)
- Nødbremseassistent inkl. nødbremselys, bakkstartassistent, sidevindsassistent, sikkerhedsbremseassistent, væltebeskyttelse
- 12" multifunktionsdisplay med SYNC 4 og Apple CarPlay | Android Auto
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Nødbremseassistent (aktiv)
- Vognbaneassistent med vognbaneholder
- Genkendelse af trafikskilte
- Parkeringspilotsystem foran
- Rear View Camera
- Fog lights
- Elektrisk håndbremse
- Kølgitter med kromdekor
- Forlygter med kørelys
- Stålfølge 16" inkl. hjulkapsler
- Hylde over hovedet foran med 2 DIN-pladser
- Reparationssæt til dæk
- Dæktrykssensor
- Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle
- Fører- og passagersæde drejbar med dobbelt armlæn
- Højde- og hældningsjustering af fører- og passagersæde
- FORD Frozen White
- Brændstoftank 70 l

### Påbygning udvendigt

- 7 års tæthedsgaranti <sup>4)</sup>
- Tag og bagende i robust GFK
- Udvendige sidevægge i GFK
- Gulv med GFK-beskyttelse
- Tagtykkelse: 33 mm, sidevægstykkelse: 34 mm og gulvtykkelse: 41 mm
- Flot tredelt baglygtekonsole med integrerede lygter
- Kabineforhæng
- Panoramatagluge over køkken
- Tagluge i klart glas 40x40
- Oplukkeligt vindue med dobbeltglas, myggenet og mørklægningsgardin (undtagen vindue i toiletrum)
- Bred indgangsdør med ergonomisk håndtagsposition inde og ude
- Myggenetdør
- Coupéindstigning
- 2. udvendig serviceluge (størrelse afhænger af model)
- Rummelig garage i bag med rammesænkning, surringsøjer og indvendig belysning (afhængigt af model)
- Garage i bag har en lasteevne på op til 150 kg

### Påbygning indvendigt / bodel

- Ergonomisk formede hynder for mere siddekomfort
- Hyggelig lounge-siddegruppe med fritstående bord, der kan klappes ned <sup>8)</sup>
- Forlængelse af bordplade <sup>9)</sup>
- Madrasser af høj kvalitet for øget liggekomfort
- Aftageligt og vaskbart madrasbetræk
- Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng <sup>10)</sup>
- Trælammeller i alle faste senge for øget liggekomfort
- Gode opbevaringspladser og opbevaringsmuligheder
- Overskabe med softclose-låsesystem
- Møbeldekor Tela Sand & White
- Gulv Nautic Breeze
- Isofix-beslag til barnestol til couch-couch siddegruppe <sup>8)</sup>

### Tekniske installationer

- LED-belysning integreret under overskabene
- Indirekte LED-belysning i rumdeler
- LED-udendørslampe
- LED-lampe i bodelen
- Kraftfuldt, vedligeholdelsesfrit bodelsbatteri (95 Ah)
- Indbygget kontrolpanel
- Elektrisk oplader til karosseri- og køretøjsbatteri 12 V | 18 A
- CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-afbryder
- USB-stik

### Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en max. påfyldningsvægt på 11 kg
- Combi 4 gasvarmer med integreret 10 l boiler
- Gasafspærringsventiler er let tilgængelige og centralt placeret

### Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade
- Rummelige skuffer med softclose i køkkenet
- Komfur med tre blus, 12 V-tænding og glaslåge <sup>9)</sup>
- Komfur med to blus, 12 V-tænding og glaslåge <sup>8)</sup>
- Stor rund vask i rustfrit stål med afdækning
- Flex-skinnesystem med 2 kroge
- Ferskvandstank 110 l, spildevandstank 100 l
- Køleskab 137 l med frostboks 15 l
- Affaldsspand

### Bad

- Variobad <sup>11)</sup>
- Rummeligt badeværelse med separat bruser overfor <sup>12)</sup>
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejeligt sæde
- Brusebadsbeklædning
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin
- Store spejlflader
- Bøjlestang i vådrummet

### Stofkombination

- Stofkombination Aosta (grå)

T-modell Ford | Ekstraudstyr

|                                                                                                            | kr. <sup>a)</sup> | Mervægt* | T 6.9 SF | T 7.3 SF | T 7.3 SCF | T 7.3 QCF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Chassis                                                                                                    |                   |          |          |          |           |           |
| 2.0l TDCi Ford Ecoblue med 121 kW 165 hk - EURO 6e                                                         | 17.000,-          | 0        | O        | O        | O         | O         |
| Ford 16" alufælg, sort                                                                                     | 14.600,-          | -4       | □        | □        | □         | □         |
| Automatgear                                                                                                | 30.300,-          | 55       | O        | O        | O         | O         |
| Påbygning udvendigt                                                                                        |                   |          |          |          |           |           |
| Design applikation bagpå                                                                                   | 5.500,-           | 4        | □        | □        | □         | □         |
| Rammevinduer                                                                                               | 9.700,-           | 5        | □        | □        | □         | □         |
| Spildevandstank isoleret                                                                                   | 3.700,-           | 2        | □        | □        | □         | □         |
| Vindue i udbygningen over førerhuset                                                                       | 6.700,-           | 7        | □        | □        | □         | □         |
| Påbygning indvendigt / bodel                                                                               |                   |          |          |          |           |           |
| Sænkeseng manuel med Clima Plux elementer <sup>13)</sup>                                                   | 20.600,-          | 47       | O        | O        | O         | O         |
| Sengeombygning siddegruppe (enkelt seng)                                                                   | 4.900,-           | 5        | O        | O        | O         | O         |
| Elektrisk højdejusterbar queensize-seng                                                                    | 15.800,-          | 30       | -        | -        | -         | O         |
| 5. sæde på sidebænk med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) <sup>14)</sup> <sup>15)</sup> <sup>16)</sup> | 9.100,-           | 15       | O        | -        | -         | -         |
| Kantsyede tæpper                                                                                           | 3.700,-           | 7        | O        | O        | O         | O         |
| Isofix-beslag til børnesæde på bagsædet                                                                    | 5.500,-           | 4        | O        | O        | •         | •         |
| Gasovn                                                                                                     | 8.500,-           | 14       | O        | O        | O         | O         |
| Tekniske installationer                                                                                    |                   |          |          |          |           |           |
| Combi 6 E varme (med elektrisk varmeelement) inkl. digitalt kontrolpanel                                   | 7.900,-           | 2        | O        | O        | O         | O         |
| Elektrisk gulvopvarmning i gangområdet                                                                     | 8.500,-           | 5        | O        | O        | O         | O         |
| Forberedelse for solcelleanlæg                                                                             | 2.500,-           | 1        | □        | □        | □         | □         |
| Forberedelse til klimaanlæg på taget                                                                       | 2.500,-           | 5        | □        | □        | □         | □         |
| Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder                                                                 | 3.700,-           | 3        | □        | □        | □         | □         |
| Pakker                                                                                                     |                   |          |          |          |           |           |
| Chassis pakke                                                                                              | 31.500,-          | 18       | □        | □        | □         | □         |
| Komfort pakke                                                                                              | 7.300,-           | 6.95     | □        | □        | □         | □         |



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

T-modell Ford | Ekstraudstyr

|                         | kr. <sup>a)</sup> | Mervægt* | T 6.9 SF | T 7.3 SF | T 7.3 SCF | T 7.3 QCF |
|-------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Type X                  | 14.600,-          | 0        | □        | □        | □         | □         |
| Complete Selection      | 93.300,-          | 47.95    | O        | O        | O         | O         |
| Others                  |                   |          |          |          |           |           |
| Registreringsdokumenter | 3.300,-           | 0        | Ⓟ        | Ⓟ        | Ⓟ         | Ⓟ         |



□ Inkl. i pakke   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   O Option   Ⓟ obligatorisk   - Ikke muligt



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



## T-modell Ford | Pakker

### CHASSIS PAKKE

+ 18 KG\*

- Automatic Air Conditioner
- Læderrat
- Handskerum med dæksel
- Forlygter med statisk kurvelys
- Kofanger foran i køretøjets farve

Pakkepris <sup>a)</sup>

31.500,-

### KOMFORT PAKKE

+ 6.95 KG\*

- Spejl og knager
- Trærist i brusebund
- Førerhussæder inkl. samme stofkombination som i bodel
- Stikkontakt i køkkenenheden
- Stikkontakt i garagen

Pakkepris <sup>a)</sup>

7.300,-

### TYPE X

+ 0 KG\*

- Type X-mærkat inde og ude
- Overskabe i højglans Magnolia
- Stofkombination Emilia

Pakkepris <sup>a)</sup>

14.600,-

### COMPLETE SELECTION

+ 47.95 KG\*

- Chassis pakke
- Komfort pakke
- Type X
- Ford 16" alufælg, sort
- Vindue i udbygningen over førerhuset
- Rammevinduer
- Spildevandstank isoleret
- Design applikation bagpå
- Forberedelse for solcelleanlæg
- Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder
- Forberedelse til klimaanlæg på taget
- Stofkombination Emilia

Pakkepris <sup>a)</sup>

93.300,-



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



T-modell Fiat | Priser og tekniske data

|                                                                                                        | T 5900 FB                     | T 6900 SB                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | kr. <sup>a)</sup> 797.000,-   | kr. <sup>a)</sup> 857.000,-   |
| Længde   Bredde   Højde (cm)                                                                           | 595   232   295 <sup>1)</sup> | 695   232   295 <sup>1)</sup> |
| Indvendig højde (cm)                                                                                   | 210                           | 210                           |
| Basismotor                                                                                             | 2,2l Mjet                     | 2,2l Mjet                     |
| kW (hk)                                                                                                | 103 (140)                     | 103 (140)                     |
| Chassis                                                                                                | Fiat Ducato                   | Fiat Ducato                   |
| Vægt i køreklar stand* (kg)                                                                            | 2665 (2532 - 2798)*           | 2834 (2692 - 2976)*           |
| Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)                                          | 475                           | 286                           |
| Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)                                                               | 3500                          | 3500                          |
| Anhængervægt 12 % bremsat   ubremsat (kg)                                                              | 2000   750 <sup>2)</sup>      | 2000   750 <sup>2)</sup>      |
| Dæk                                                                                                    | 225 75 R16CP                  | 225 75 R16CP                  |
| Akselafstand (cm)                                                                                      | 345                           | 380                           |
| Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*                                                          | 4                             | 4                             |
| Sovepladser                                                                                            | 2 - 3 EKS                     | 2 - 5 EKS                     |
| Enkelt seng (cm)                                                                                       |                               | 200 x 80   195 x 80           |
| Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)                                                    |                               | 200 - 195 x 210               |
| Queensseng (cm)                                                                                        |                               |                               |
| Fransk seng (cm)                                                                                       | 194 x 133                     |                               |
| Seng i midten (cm)                                                                                     |                               | 200 x 60 EKS                  |
| Sænkeseng (cm)                                                                                         | 200 x 100 - 70 EKS            | 200 x 140 - 123 EKS           |
| Køleskab   volumen fryser (l)                                                                          | 78   11                       | 137   15                      |
| Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning)   Spildevandstank (l) | 110 (20)   90 <sup>3)</sup>   | 110 (20)   90 <sup>3)</sup>   |
| Stikkontakter 230 V                                                                                    | 3 - 5 EKS                     | 3 - 5 EKS                     |
| Stikkontakter 12 V                                                                                     | 1                             | 1                             |
| USB-port                                                                                               | 3                             | 4                             |
| Indvendige mål opbevaringsrum (cm)                                                                     | 65 x 65                       | 95 x 110   75 x 80            |
| Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)                                                  | 2x 11kg                       | 2x 11kg                       |



T-modell Fiat | Priser og tekniske data

|                                                                                                        | T 7300 SB                     | T 7400 SB                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | kr. <sup>a)</sup> 869.000,-   | kr. <sup>a)</sup> 869.000,-   |
| Længde   Bredde   Højde (cm)                                                                           | 730   232   295 <sup>1)</sup> | 740   232   295 <sup>1)</sup> |
| Indvendig højde (cm)                                                                                   | 210                           | 210                           |
| Basismotor                                                                                             | 2,2l Mjet                     | 2,2l Mjet                     |
| kW (hk)                                                                                                | 103 (140)                     | 103 (140)                     |
| Chassis                                                                                                | Fiat Ducato                   | Fiat Ducato                   |
| Vægt i køreklar stand* (kg)                                                                            | 2916 (2770 - 3062)*           | 2945 (2798 - 3092)*           |
| Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)                                          | 211                           | 176                           |
| Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)                                                               | 3500                          | 3500                          |
| Anhængervægt 12 % bremsat   ubremsat (kg)                                                              | 2000   750 <sup>2)</sup>      | 2000   750 <sup>2)</sup>      |
| Dæk                                                                                                    | 225 75 R16CP                  | 225 75 R16CP                  |
| Akselafstand (cm)                                                                                      | 404                           | 404                           |
| Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*                                                          | 4                             | 4                             |
| Sovepladser                                                                                            | 2 - 5 EKS                     | 2 - 5 EKS                     |
| Enkelt seng (cm)                                                                                       | 196 x 80   210 x 80           | 210 x 80   205 x 80           |
| Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)                                                    | 196 - 210 x 210               | 210 - 205 x 210               |
| Queensseng (cm)                                                                                        |                               |                               |
| Fransk seng (cm)                                                                                       |                               |                               |
| Seng i midten (cm)                                                                                     | 200 x 85 EKS                  | 200 x 60 EKS                  |
| Sænkeseng (cm)                                                                                         | 200 x 140 - 123 EKS           | 200 x 140 - 123 EKS           |
| Køleskab   volumen fryser (l)                                                                          | 137   15                      | 137   15                      |
| Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning)   Spildevandstank (l) | 110 (20)   90 <sup>3)</sup>   | 110 (20)   90 <sup>3)</sup>   |
| Stikkontakter 230 V                                                                                    | 2 - 4 EKS                     | 3 - 5 EKS                     |
| Stikkontakter 12 V                                                                                     | 1                             | 1                             |
| USB-port                                                                                               | 3                             | 4                             |
| Indvendige mål opbevaringsrum (cm)                                                                     | 95 x 110   75 x 80            | 95 x 110   75 x 80            |
| Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)                                                  | 2x 11kg                       | 2x 11kg                       |

EKS Ekstraudstyr   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   - Ikke muligt   r Højre   l Venstre



\*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

EKS Ekstraudstyr   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   - Ikke muligt   r Højre   l Venstre



\*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.





T-modell Fiat | Priser og tekniske data

|                                                                                                        | T 7400 SBC                    | T 7400 QBC                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | kr. <sup>a)</sup> 869.000,-   | kr. <sup>a)</sup> 869.000,-   |
| Længde   Bredde   Højde (cm)                                                                           | 740   232   295 <sup>1)</sup> | 740   232   295 <sup>1)</sup> |
| Indvendig højde (cm)                                                                                   | 210                           | 210                           |
| Basismotor                                                                                             | 2,2l Mjet                     | 2,2l Mjet                     |
| kW (hk)                                                                                                | 103 (140)                     | 103 (140)                     |
| Chassis                                                                                                | Fiat Ducato                   | Fiat Ducato                   |
| Vægt i køreklar stand* (kg)                                                                            | 2945 (2798 - 3092)*           | 2951 (2803 - 3099)*           |
| Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)                                          | 176                           | 170                           |
| Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)                                                               | 3500                          | 3500                          |
| Anhængervægt 12 % bremsed   ubremset (kg)                                                              | 2000   750 <sup>2)</sup>      | 2000   750 <sup>2)</sup>      |
| Dæk                                                                                                    | 225 75 R16CP                  | 225 75 R16CP                  |
| Akselafstand (cm)                                                                                      | 404                           | 404                           |
| Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*                                                          | 4                             | 4                             |
| Sovepladser                                                                                            | 2 - 5 EKS                     | 2 - 5 EKS                     |
| Enkelt seng (cm)                                                                                       | 204 x 80   208 x 80           |                               |
| Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)                                                    | 204 - 208 x 210               |                               |
| Queensseng (cm)                                                                                        |                               | 198 x 148                     |
| Fransk seng (cm)                                                                                       |                               |                               |
| Seng i midten (cm)                                                                                     | 195 x 90 EKS                  | 195 x 90 EKS                  |
| Sænkeseng (cm)                                                                                         | 200 x 140 - 123 EKS           | 200 x 140 - 123 EKS           |
| Køleskab   volumen fryser (l)                                                                          | 137   15                      | 137   15                      |
| Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning)   Spildevandstank (l) | 110 (20)   90 <sup>3)</sup>   | 110 (20)   90 <sup>3)</sup>   |
| Stikkontakter 230 V                                                                                    | 2 - 4 EKS                     | 2 - 4 EKS                     |
| Stikkontakter 12 V                                                                                     | 1                             | 1                             |
| USB-port                                                                                               | 3                             | 3                             |
| Indvendige mål opbevaringsrum (cm)                                                                     | 95 x 110   75 x 80            | 95 x 110   75 x 80            |
| Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)                                                  | 2x 11kg                       | 2x 11kg                       |

EKS Ekstraudstyr   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   - Ikke muligt   r Højre   l Venstre

 \*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan fjerne belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



## T-modell Fiat | Standardudstyr

### Chassis

- Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e emissionsnorm
- Start & Stop funktion
- Bredsporet undervogn
- Skivebremser, bag- og forakselstabilisator, luftcirkulationsvarme, omdrejningstæller
- Servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punkts sikkerhedssele med selepåmindelse (til pilotsæder)
- ABS (antiblokeringsbremsesystem), EBD (elektronisk bremsekraftfordeling), ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontrol) inkl. ASR (antiudskridningskontrol) og Hillholder (bakkestartassistent)
- CWA (sidevindsassistent) og PCB (multikollisionsbremse)
- Traction+, Hill Descent
- Komfortable køreegenskaber takket være stabilisator på bag- og foraksel
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle
- Kørelæs integreret i forlygterne
- Forlygter med sort ramme
- Tågelygter med kurvelys, original Fiat-del
- Fiat 16" alufælge sort mat Light chassis
- Forkofanger lakeret i køretøjets farve
- Skid-plate sort
- Fører- og passagerairbag
- Instrumentbord med Techno-Trim-design, original Fiat-del
- Manuel klimaanlæg i førerhuset
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Læderrat og gearknop
- Ratbetjening af radio
- Radioforberedelse med højttalere
- DAB antenne
- Kopholder i midterkonsollen
- USB-stik (dobbelt)
- Lappesæt Fix & Go kit
- Fører- og passagersæde med dobbelt armlæn

- Højde- og hældningsjustering af fører- og passagersæde
- Brændstoftank 60 l

### Påbygning udvendigt

- 7 års tæthedsgaranti <sup>4)</sup>
- Tag og bagende i robust GFK
- Gulv med GFK-beskyttelse
- Tagtykkelse: 33 mm, sidevægstykkelse: 34 mm og gulvtykkelse: 41 mm
- Udvendige sidevægge i glat aluminiumsplade
- Flot tredelt baglygtekonsol med integrerede lygter
- Kabineforhæng
- Panoramatagluger over siddegruppe
- Tagluger i klart glas 40x40
- Oplukkeligt vindue med dobbeltglas, myggenet og mørklægningsgardin (undtagen vindue i toiletrum)
- Bred indgangsdør med vindue og ergonomisk håndtagsposition inde og ude
- Myggenetdør
- Coupéindstigning
- Rummelig garage i bag med rammesænkning, surringsøjer og indvendig belysning (afhængigt af model)
- 2. udvendig serviceluge (størrelse afhænger af model) <sup>17)</sup>
- Garage i bag har en lasteevne på op til 150 kg

### Påbygning indvendigt / bodel

- Ergonomisk formede hynder for mere siddekomfort
- Hyggelig L-siddegruppe med fritstående, drejeligt og svingbart bord <sup>18)</sup>
- Hyggelig lounge-siddegruppe med fritstående bord, der kan klappes ned <sup>19)</sup>
- Forlængelse af bordplade <sup>20)</sup>
- Madrasser af høj kvalitet for øget liggekomfort
- Aftageligt og vaskbart madrasbetræk
- Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng <sup>21)</sup>
- Førsteklasses applikation til bageste seng med LED-belysning
- Trælammeller i alle faste senge for øget liggekomfort
- Gode opbevaringspladser og opbevaringsmuligheder
- Overskabe med softclose-låsesystem
- Møbeldekor Tela Sand & White
- Gulv Nautic Breeze

### Tekniske installationer

- LED-belysning integreret under overskabene
- Indirekte LED-belysning i rumdeler
- LED-udendørslampe
- LED-lampe i bodelen
- Kraftfuldt, vedligeholdelsesfrit bodelsbatteri (95 Ah)
- Indbygget kontrolpanel
- Elektrisk oplader til karosseri- og køretøjsbatteri 12 V | 18 A
- CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-afbryder
- USB-stik

### Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en max. påfyldningsvægt på 11 kg
- Combi 6 gasvarmer med integreret 10 l boiler

### Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade
- Rummelige skuffer med softclose i køkkenet
- Indirekte LED-belysning under køkkenbordet
- Komfur med to blus, 12 V-tænding og glaslåge <sup>22)</sup>
- Komfur med tre blus, 12 V-tænding og glaslåge <sup>23)</sup>
- Stor rund vask i rustfrit stål med afdækning
- Flex-skinnesystem med 2 kroge
- Ferskvandstank 110 l, spildevandstank 90 l
- Køleskab 78 l med frostboks 11 l <sup>24)</sup>
- Køleskab 137 l med frostboks 15 l <sup>17)</sup>
- Affaldsspand

### Bad

- Variobad <sup>25)</sup>
- Rummeligt badeværelse med separat bruser overfor <sup>26)</sup>
- Badeværelse med bænke toilet og integreret brusebad <sup>24)</sup>
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejeligt sæde <sup>17)</sup>
- Brusebadsbeklædning
- Tagluger med integreret myggenetrullegardin
- Store spejlflader
- Bøjlestang i vådrummet

### Stofkombination

- Stofkombination Aosta (grå)



T-modell Fiat | Ekstraudstyr

|                                                                                                        | kr. <sup>a)</sup> | Mervægt* | T 5900 FB | T 6900 SB | T 7300 SB | T 7400 SB | T 7400 SBC | T 7400 QBC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Chassis                                                                                                |                   |          |           |           |           |           |            |            |
| Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 103 kW   140 bhp - automatic transmission (light chassis) <sup>27)</sup> | 48.500,-          | 60       | O         | O         | O         | O         | O          | O          |
| Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 132 kW   180 bhp - automatic transmission (light chassis) <sup>27)</sup> | 99.400,-          | 60       | -         | O         | O         | O         | O          | O          |
| Vægtforhøjelse                                                                                         |                   |          |           |           |           |           |            |            |
| Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis)                                                           | 3.100,-           | 0        | O         | O         | O         | O         | O          | O          |
| Påbygning udvendigt                                                                                    |                   |          |           |           |           |           |            |            |
| Design applikation bagpå                                                                               | 5.500,-           | 4        | □         | □         | □         | □         | □          | □          |
| Rammevinduer                                                                                           | 9.700,-           | 5        | □         | □         | □         | □         | □          | □          |
| Spildevandstank isoleret                                                                               | 3.700,-           | 2        | □         | □         | □         | □         | □          | □          |
| Vindue i udbygningen over førerhuset                                                                   | 6.700,-           | 7        | □         | □         | □         | □         | □          | □          |
| Påbygning indvendigt / bodel                                                                           |                   |          |           |           |           |           |            |            |
| Sengeombygning siddegruppe (enkeltseng)                                                                | 4.900,-           | 5        | -         | O         | O         | O         | O          | O          |
| Sænkeseng elektrisk <sup>13)</sup>                                                                     | 21.800,-          | 47       | O         | O         | O         | O         | O          | O          |
| Elektrisk højdejusterbar queensize-seng                                                                | 15.800,-          | 30       | -         | -         | -         | -         | -          | O          |
| 5. sæde på sidebænk med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) <sup>16)</sup> <sup>14)</sup>            | 9.100,-           | 15       | -         | O         | O         | O         | -          | -          |
| Kantsyede tæpper                                                                                       | 3.700,-           | 7        | O         | O         | O         | O         | O          | O          |
| Isofix-beslag til børnesæde på bagsædet                                                                | 5.500,-           | 4        | O         | O         | O         | O         | -          | -          |
| Isofix-beslag til barnestol til couch-couch siddegruppe                                                | 5.500,-           | 2        | -         | -         | -         | -         | O          | O          |
| Gasovn                                                                                                 | 8.500,-           | 14       | O         | O         | O         | O         | O          | O          |
| Tekniske installationer                                                                                |                   |          |           |           |           |           |            |            |
| Combi 6 E varme (med elektrisk varmeelement) inkl. digitalt kontrolpanel                               | 7.900,-           | 2        | O         | O         | O         | O         | O          | O          |
| Elektrisk gulvopvarmning i gangområdet                                                                 | 8.500,-           | 5        | O         | O         | O         | O         | O          | O          |
| Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder                                                             | 3.700,-           | 3        | □         | □         | □         | □         | □          | □          |
| Forberedelse for bakkamera                                                                             | 2.500,-           | 1        | □         | □         | □         | □         | □          | □          |



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

T-modell Fiat | Ekstraudstyr

|                                       | kr. <sup>a)</sup> | Mervægt* | T 5900 FB | T 6900 SB | T 7300 SB | T 7400 SB | T 7400 SBC | T 7400 QBC |
|---------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Forberedelse for solcelleanlæg        | 2.500,-           | 1        | □         | □         | □         | □         | □          | □          |
| Forberedelse til klima anlæg på taget | 2.500,-           | 5        | □         | □         | □         | □         | □          | □          |
| Pakker                                |                   |          |           |           |           |           |            |            |
| Komfort pakke <sup>28)</sup>          | 7.300,-           | 6.95     | □         | □         | □         | □         | □          | □          |
| Type X                                | 14.600,-          | 0        | □         | □         | □         | □         | □          | □          |
| Complete Selection                    | 78.800,-          | 41.75    | O         | O         | O         | O         | O          | O          |
| Others                                |                   |          |           |           |           |           |            |            |
| Registreringsdokumenter               | 3.300,-           | 0        | Ⓟ         | Ⓟ         | Ⓟ         | Ⓟ         | Ⓟ          | Ⓟ          |

□ Inkl. i pakke   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   O Option   Ⓟ obligatorisk   - Ikke muligt



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



## T-modell Fiat | Pakker

### KOMFORT PAKKE

+ 6.95 KG\*

- Spejl og knager
- Trærist i brusebund
- Førerhussæder inkl. samme stofkombination som i bodel
- Stikkontakt i køkkenenheden
- Stikkontakt i garagen

Pakkepris <sup>a)</sup>

7.300,-

### TYPE X

+ 0 KG\*

- Type X-mærkat inde og ude
- Overskabe i højglans Magnolia
- Stofkombination Emilia

Pakkepris <sup>a)</sup>

14.600,-

### COMPLETE SELECTION

+ 41.75 KG\*

- Komfort pakke
- Type X
- Multimedie pakke Compact
- Rammevinduer
- Vindue i udbygningen over førerhuset
- Design applikation bagpå
- Spildevandstank isoleret
- Forberedelse for solcelleanlæg
- Forberedelse til klimaanlæg på taget
- Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder
- Forberedelse for bakkamera
- Stofkombination Emilia

Pakkepris <sup>a)</sup>


78.800,-



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



### T-modell Base | Priser og tekniske data

|                                                                                                        | T 6.9 SB                      | T 6.9 BB                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | kr. <sup>a)</sup> 759.000,-   | kr. <sup>a)</sup> 773.000,-   |
| Længde   Bredde   Højde (cm)                                                                           | 699   232   295 <sup>1)</sup> | 699   232   295 <sup>1)</sup> |
| Indvendig højde (cm)                                                                                   | 210                           | 210                           |
| Basismotor                                                                                             | 2,2l Mjet                     | 2,2l Mjet                     |
| kW (hk)                                                                                                | 103 (140)                     | 103 (140)                     |
| Chassis                                                                                                | Fiat Ducato                   | Fiat Ducato                   |
| Vægt i køreklar stand* (kg)                                                                            | 2786 (2647 - 2925)*           | 2793 (2653 - 2933)*           |
| Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)                                          | 329                           | 342                           |
| Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)                                                               | 3500                          | 3500                          |
| Anhængervægt 12 % bremsat   ubremsat (kg)                                                              | 2000   750 <sup>2)</sup>      | 2000   750 <sup>2)</sup>      |
| Dæk                                                                                                    | 215/70 R15CP                  | 215/70 R15CP                  |
| Akselafstand (cm)                                                                                      | 380                           | 380                           |
| Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*                                                          | 4                             | 4                             |
| Sovepladser                                                                                            | 2 - 5 EKS                     | 4 - 6 EKS                     |
| Sengestørrelse køjeseng (cm)                                                                           |                               | 210 x 90   206 x 87           |
| Enkelt seng (cm)                                                                                       | 207 x 80   200 x 80           |                               |
| Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)                                                    | 207 - 200 x 210               |                               |
| Seng i midten (cm)                                                                                     | 200 x 60 EKS                  | 210 x 115 - 103               |
| Sænkeseng (cm)                                                                                         | 193 x 140 - 113 EKS           | 193 x 140 - 113 EKS           |
| Køleskab   volumen fryser (l)                                                                          | 135   15                      | 135   15                      |
| Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning)   Spildevandstank (l) | 110 (20)   90 <sup>3)</sup>   | 110 (20)   90 <sup>3)</sup>   |
| Stikkontakter 230 V                                                                                    | 1 - 3 EKS                     | 1 - 3 EKS                     |
| Stikkontakter 12 V                                                                                     | 1                             | 1                             |
| USB-port                                                                                               | 3                             | 1                             |
| Indvendige mål opbevaringsrum (cm)                                                                     | 95 x 110   75 x 80 EKS        | 65 x 114   59 x 100 EKS       |
| Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)                                                  | 2x 11kg                       | 2x 11kg                       |

EKS Ekstraudstyr   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   - Ikke muligt   r Højre   l Venstre



\*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan fjerne belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



## T-modell Base | Standardudstyr

### Chassis

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e emissionsnorm
- Start & Stop funktion
- Bredsporet undervogn
- Skivebremser, bag- og forakselstabilisator, luftcirkulationsvarme, omdrejningstæller
- Servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punkts sikkerhedssele med selepåmindelse (til pilotsæder)
- ABS (antiblokeringsbremsesystem), EBD (elektronisk bremsekraftfordeling), ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontrol) inkl. ASR (antiudskridningskontrol) og Hillholder (bakkestartassistent)
- CWA (sidevindsassistent), TSC (anhængerstabilitetskontrol) og PCB (multikollisionsbremse)
- Traction+, Hill Descent
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle
- Kørelæs integreret i forlygterne
- Forlygter med sort ramme
- Steel rims 15" incl. wheel covers
- Fører- og passagerairbag
- Bordcomputer inkl. visning af udetemperatur
- Manuel klimaanlæg i førerhuset
- Elrudel og centrallås i førerhuset
- Ratbetjening af radio
- Radioforberedelse med højttalere
- DAB antenne
- Kopholder i midterkonsollen
- USB-stik (dobbelt)
- Lappesæt Fix & Go kit
- Fører- og passagersæde drejbar med dobbelt armlæn - i samme stofkombination som bodel <sup>29)</sup>
- Fører- og passagersæde med dobbelt armlæn <sup>30)</sup>
- Højde- og hældningsjustering af fører- og passagersæde
- Brændstoftank 60 l

### Påbygning udvendigt

- 7 års tæthedsgaranti <sup>4)</sup>
- Tag og bagende i robust GFK
- Tagtykkelse: 33 mm, sidevægstykkelse: 34 mm og gulvtykkelse: 41 mm
- Udvendige sidevægge i GFK
- Gulv med GFK-beskyttelse
- Flot tredelt baglygtekonsol med integrerede lygter
- Kabineforhæng
- Tagluge i klart glas 40x40
- Tagluge 40x40 cm i soveområdet med myggenet og mørklægningsgardin
- Oplukkeligt vindue med dobbeltglas, myggenet og mørklægningsgardin (undtagen vindue i toiletrum)
- Bred indgangsdør med ergonomisk håndtagsposition inde og ude
- Coupéindstigning
- Rummelig garage i bag med rammesænkning, surringsøjer og indvendig belysning (afhængigt af model)
- Garage i bag har en lasteevne på op til 150 kg

### Påbygning indvendigt / bodel

- Ergonomisk formede hynder for mere siddekomfort
- Madrasser af høj kvalitet for øget liggekomfort
- Aftageligt og vaskbart madrasbetræk
- Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng <sup>29)</sup>
- Sengeombygning siddegruppe <sup>30)</sup>
- Trælammeller i alle faste senge for øget liggekomfort
- Overskabe med softclose-låsesystem
- Gode opbevaringspladser og opbevaringsmuligheder
- Møbeldekor Tela Sand & White
- Gulv Nautic Breeze

### Tekniske installationer

- LED-belysning integreret under overskabene
- LED-lampe i bodelen
- LED-udendørslampe
- Kraftfuldt, vedligeholdelsesfrit bodelsbatteri (95 Ah)
- Indbygget kontrolpanel
- Elektrisk oplader til karosseri- og køretøjsbatteri 12 V | 18 A
- CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-afbryder
- USB-stik

### Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en max. påfyldningsvægt på 11 kg
- Combi 4 gasvarmer med integreret 10 l boiler
- Gasafspærringsventiler er let tilgængelige og centralt placeret

### Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade
- Rummelige skuffer med softclose i køkkenet
- Komfur med to blus, 12 V-tænding og glaslåge
- Ferskvandstank 110 l, spildevandstank 90 l
- 135l compressor refrigerator with 15 freezer compartment

### Bad

- Variobad <sup>29)</sup>
- Rummeligt badeværelse med separat bruser overfor <sup>30)</sup>
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejeligt sæde
- Brusebadsbeklædning
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin

### Stofkombination

- Stofkombination Sicilia (sort|antracit)



T-modell Base | Ekstraudstyr

|                                                                                                                                                              | kr. <sup>a)</sup> | Mervægt* | T 6.9 SB | T 6.9 BB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Chassis                                                                                                                                                      |                   |          |          |          |
| Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 103 kW   140 bhp - automatic transmission (light chassis) <sup>31)</sup>                                                       | 48.500,-          | 60       | O        | O        |
| Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 132 kW   180 bhp - automatic transmission (light chassis) <sup>31)</sup>                                                       | 99.400,-          | 60       | O        | O        |
| Painted bumper incl. fog lights and Skid Plate in black                                                                                                      | 7.300,-           | 2        | O        | O        |
| Vægtforhøjelse                                                                                                                                               |                   |          |          |          |
| Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis)                                                                                                                 | 3.100,-           | 0        | O        | O        |
| Påbygning udvendigt                                                                                                                                          |                   |          |          |          |
| Design applikation bagpå                                                                                                                                     | 5.500,-           | 4        | O        | O        |
| Rammevinduer                                                                                                                                                 | 9.700,-           | 5        | O        | O        |
| Spildevandstank isoleret                                                                                                                                     | 3.700,-           | 2        | O        | O        |
| Vindue i udbygningen over førerhuset                                                                                                                         | 6.700,-           | 7        | O        | O        |
| 2. udvendig serviceluge (størrelse afhænger af model)                                                                                                        | 6.100,-           | 3        | □        | □        |
| Påbygning indvendigt / bodel                                                                                                                                 |                   |          |          |          |
| Sengeombygning siddegruppe (enkeltseng)                                                                                                                      | 4.900,-           | 5        | O        | -        |
| Sænkeseng manuel med Clima Plux elementer <sup>32)</sup>                                                                                                     | 20.600,-          | 47       | O        | O        |
| 5. sæde på sidebænk med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) <sup>16)</sup> <sup>14)</sup>                                                                  | 9.100,-           | 15       | O        | -        |
| Sikkerhedspakke: 2 nakkestøtter og 2 hofteseler, midterste siddebænk modsat kørselsretningen (tilladt antal personer afhænger af bilens vægt) <sup>14)</sup> | 7.300,-           | 8        | -        | O        |
| Kantsyede tæpper                                                                                                                                             | 3.700,-           | 7        | O        | O        |
| Isifix-beslag til børnesæde på bagsædet                                                                                                                      | 5.500,-           | 4        | O        | O        |
| Gasovn                                                                                                                                                       | 8.500,-           | 14       | O        | O        |
| Tekniske installationer                                                                                                                                      |                   |          |          |          |
| Combi 6 E varme (med elektrisk varmeelement) inkl. digitalt kontrolpanel                                                                                     | 7.900,-           | 2        | O        | O        |
| Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder                                                                                                                   | 3.700,-           | 3        | O        | O        |
| Forberedelse for bakkamera                                                                                                                                   | 2.500,-           | 1        | O        | O        |
| Forberedelse for solcelleanlæg                                                                                                                               | 2.500,-           | 1        | O        | O        |



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

T-modell Base | Ekstraudstyr

|                                      | kr. <sup>a)</sup> | Mervægt* | T 6.9 SB | T 6.9 BB |
|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Forberedelse til klimaanlæg på taget | 2.500,-           | 5        | O        | O        |
| Pakker                               |                   |          |          |          |
| Chassis Design pakke                 | 15.800,-          | 0.9      | O        | O        |
| Chassis Design pakke <sup>33)</sup>  | 15.800,-          | 0.9      | O        | O        |
| Komfort pakke                        | 10.900,-          | 8.75     | O        | O        |
| Type X                               | 14.600,-          | 0        | O        | O        |
| Stofkombination                      |                   |          |          |          |
| Upholstery Aosta (grey)              | 2.500,-           | 2.4      | O        | O        |
| Others                               |                   |          |          |          |
| Registreringsdokumenter              | 3.300,-           | 0        | ®        | ®        |

□ Inkl. i pakke   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   O Option   ® obligatorisk   - Ikke muligt



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.





## T-modell Base | Pakker

### CHASSIS DESIGN PAKKE

+ 0.9 KG\*

- Læderrat og gearknop
- Instrumentbord med Techno-Trim-design, original Fiat-del
- Fiat 16" alufølge sort mat Light chassis

Pakkepris <sup>a)</sup>

15.800,-

### CHASSIS DESIGN PAKKE

+ 0.9 KG\*

- Læderrat og gearknop
- Instrumentbord med Techno-Trim-design, original Fiat-del
- Fiat 16" alufølge bicolor Maxi chassis

Pakkepris <sup>a)</sup>

15.800,-

### KOMFORT PAKKE

+ 8.75 KG\*

- 2. udvendig serviceluge (størrelse afhænger af model)
- Myggenetdør
- Knager
- Stikkontakt i køkkenenheden
- Stikkontakt i garagen
- Trærist i brusebund

Pakkepris <sup>a)</sup>

10.900,-

### TYPE X

+ 0 KG\*

- Type X-mærkat inde og ude
- Overskabe i højglans Magnolia
- Stofkombination Emilia

Pakkepris <sup>a)</sup>


14.600,-



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



A-modell Fiat | Priser og tekniske data

A 7300 DB

|                                                                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | kr. <sup>a)</sup> 856.000,-   |
| Længde   Bredde   Højde (cm)                                                                           | 725   232   310 <sup>1)</sup> |
| Indvendig højde (cm)                                                                                   | 210                           |
| Basismotor                                                                                             | 2,2l Mjet                     |
| kW (hk)                                                                                                | 103 (140)                     |
| Chassis                                                                                                | Fiat Ducato                   |
| Vægt i køreklar stand* (kg)                                                                            | 2917 (2771 - 3063)*           |
| Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)                                          | 210                           |
| Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)                                                               | 3500                          |
| Anhængervægt 12 % bremset   ubremset (kg)                                                              | 2000   750 <sup>2)</sup>      |
| Dæk                                                                                                    | 225/75 R16CP                  |
| Akselafstand (cm)                                                                                      | 404                           |
| Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*                                                          | 4                             |
| Sovepladser                                                                                            | 6                             |
| Seng i bag (cm)                                                                                        | 212 x 149 - 129               |
| Seng i midten (cm)                                                                                     | 180 x 100                     |
| Sengestørrelse overkabine                                                                              | 211 x 159                     |
| Køleskab   volumen fryser (l)                                                                          | 78   11   156   29 EKS        |
| Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning)   Spildevandstank (l) | 110 (20)   90 <sup>3)</sup>   |
| Stikkontakter 230 V                                                                                    | 2 - 4 EKS                     |
| Stikkontakter 12 V                                                                                     | 1                             |
| USB-port                                                                                               | 1                             |
| Indvendige mål opbevaringsrum (cm)                                                                     | 105 x 120   105 x 80          |
| Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)                                                  | 2x 11kg                       |

EKS Ekstraudstyr   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   - Ikke muligt   r Højre   l Venstre



\*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

## A-modell Fiat | Standardudstyr

### Chassis

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e emissionsnorm
- Start & Stop funktion
- Bredsporet undervogn
- Skivebremser, bag- og forakselstabilisator, luftcirkulationsvarme, omdrejningstæller
- Servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punkts sikkerhedssele med selepåmindelse (til pilotsæder)
- ABS (antiblokeringsbremsesystem), EBD (elektronisk bremsekraftfordeling), ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontrol) inkl. ASR (antiudskridningskontrol) og Hillholder (bakkestartassistent)
- CWA (sidevindsassistent) og PCB (multikollisionsbremse)
- Traction+, Hill Descent
- Komfortable køreegenskaber takket være stabilisator på bag- og foraksel
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle
- Kørelæs integreret i forlygterne
- Forlygter med sort ramme
- Tågelygter med kurvelys, original Fiat-del
- Fiat 16" alufælge sort mat Light chassis
- Forkofanger lakeret i køretøjets farve
- Skid-plate sort
- Fører- og passagerairbag
- Instrumentbord med Techno-Trim-design, original Fiat-del
- Manuel klimaanlæg i førerhuset
- Elrudel og centrallås i førerhuset
- Læderrat og gearknop
- Ratbetjening af radio
- Radioforberedelse med højttalere
- DAB antenne
- Kopholder i midterkonsollen
- USB-stik (dobbelt)
- Lappesæt Fix & Go kit
- Fører- og passagersæde med dobbelt armlæn

- Højde- og hældningsjustering af fører- og passagersæde
- Brændstoftank 60 l

### Påbygning udvendigt

- 7 års tæthedsgaranti <sup>4)</sup>
- Tag og bagende i robust GFK
- Gulv med GFK-beskyttelse
- Tagtykkelse: 33 mm, sidevægstykkelse: 34 mm og gulvtykkelse: 42 mm
- Udvendige sidevægge i glat aluminiumsplade
- Myggenetdør
- Elektrisk trin
- Flot tredelt baglygtekonsol med integrerede lygter
- Indgangsdør med vindue og ergonomisk håndtagsposition inde og ude
- Panoramatagluge over siddegruppe
- Tagluge i klart glas 40x40
- Oplukkeligt vindue med dobbeltglas, myggenet og mørklægningsgardin (undtagen vindue i toiletrum)
- 2. udvendig serviceluge (størrelse afhænger af model)
- Rummelig garage i bag med rammesænkning, surringsøjer og indvendig belysning (afhængigt af model)
- Garage i bag har en lasteevne på op til 150 kg

### Påbygning indvendigt / bodel

- Ergonomisk formede hynder for mere siddekomfort
- Førsteklasses applikation til bageste seng med LED-belysning
- Madrasser af høj kvalitet for øget liggekomfort
- Aftageligt og vaskbart madrasbetræk
- Trælammeller i alle faste senge for øget liggekomfort
- Sengeombygning siddegruppe
- Komfortabelt alkove med sidevindue til højre, 66 cm frihøjde
- Opklapbar alkove-seng for bedre adgang til førerhuset
- Sikkerhedsnet på alkove sænkeseng
- Gode opbevaringspladser og opbevaringsmuligheder
- Venterede opbevaringsskabe og kister
- Overskabe med softclose-låsesystem
- Møbeldekor Tela Sand & White
- Gulv Nautic Breeze

### Tekniske installationer

- LED-belysning integreret under overskabene
- LED-lampe i bodelen
- LED-udendørslampe
- Kraftfuldt, vedligeholdelsesfrit bodelsbatteri (95 Ah)
- Indbygget kontrolpanel
- Elektrisk oplader til karosseri- og køretøjsbatteri 12 V | 18 A
- CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-afbryder
- USB-stik

### Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en max. påfyldningsvægt på 11 kg
- Combi 6 gasvarmer med integreret 10 l boiler
- Gasafspærringsventiler er let tilgængelige og centralt placeret

### Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade
- Rummelige skuffer med softclose i køkkenet
- Komfur med tre blus, 12 V-tænding og glaslåge
- Stor rund vask i rustfrit stål med afdækning
- Indirekte LED-belysning under køkkenbordet
- Køleskab 78 l med frostboks 11 l
- Flex-skinnesystem med 2 kroge
- Ferskvandstank 110 l, spildevandstank 90 l
- Affaldsspand

### Bad

- Komfortabelt og rummeligt badeværelse
- Kassettoilet med elektrisk pumpe og drejeligt sæde
- Brusebadsbeklædning
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin
- Store spejlflader
- Bøjlestang i vådrummet

### Stofkombination

- Stofkombination Aosta (grå)

A-modell Fiat | Ekstraudstyr

|                                                                                                                                                              | kr. <sup>a)</sup> | Mervægt* | A 7300 DB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| Chassis                                                                                                                                                      |                   |          |           |
| Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 103 kW   140 bhp - automatic transmission (light chassis) <sup>27)</sup>                                                       | 48.500,-          | 60       | O         |
| Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 132 kW   180 bhp - automatic transmission (light chassis) <sup>27)</sup>                                                       | 99.400,-          | 60       | O         |
| Vægtforhøjelse                                                                                                                                               |                   |          |           |
| Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis)                                                                                                                 | 3.050,-           | 0        | O         |
| Påbygning udvendigt                                                                                                                                          |                   |          |           |
| Rammevinduer                                                                                                                                                 | 10.100,-          | 5        | O         |
| Design applikation bagpå                                                                                                                                     | 5.650,-           | 4        | O         |
| Design applikation til alkove                                                                                                                                | 8.800,-           | 6        | O         |
| Spildevandstank isoleret                                                                                                                                     | 3.800,-           | 2        | O         |
| Påbygning indvendigt / bodel                                                                                                                                 |                   |          |           |
| Isofix-beslag til børnesæde på bagsædet                                                                                                                      | 5.650,-           | 4        | O         |
| Kantsyede tæpper                                                                                                                                             | 3.800,-           | 7        | O         |
| Gasovn <sup>34)</sup>                                                                                                                                        | 8.800,-           | 14       | O         |
| Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l                                                                                                              | 10.100,-          | 14.5     | O         |
| Sikkerhedspakke: 2 nakkestøtter og 2 hofteseler, midterste siddebænk modsat kørselsretningen (tilladt antal personer afhænger af bilens vægt) <sup>14)</sup> | 7.600,-           | 8        | O         |
| Tekniske installationer                                                                                                                                      |                   |          |           |
| Combi 6 E varme (med elektrisk varmeelement) inkl. digitalt kontrolpanel                                                                                     | 8.200,-           | 2        | O         |
| Elektrisk gulvopvarmning i gangområdet                                                                                                                       | 8.800,-           | 5        | O         |
| Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder                                                                                                                   | 3.800,-           | 3        | O         |
| Forberedelse for bakkamera                                                                                                                                   | 2.550,-           | 1        | O         |
| Forberedelse til klimaanlæg på taget                                                                                                                         | 2.550,-           | 5        | O         |
| Forberedelse for solcelleanlæg                                                                                                                               | 2.550,-           | 1        | O         |
| Pakker                                                                                                                                                       |                   |          |           |



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

A-modell Fiat | Ekstraudstyr

Pakker

|                              |          |      |   |
|------------------------------|----------|------|---|
| Komfort pakke <sup>35)</sup> | 7.600,-  | 6.95 | O |
| Type X                       | 15.100,- | 0    | O |

Others

|                         |         |   |   |
|-------------------------|---------|---|---|
| Registreringsdokumenter | 1.492,- | 0 | ® |
|-------------------------|---------|---|---|

□ Inkl. i pakke    △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet    O Option    ® obligatorisk    - Ikke muligt



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



## A-modell Fiat | Pakker

### KOMFORT PAKKE

+ 6.95 KG\*

- Spejl og knager
- Trærist i brusebund
- Førerhussæder inkl. samme stofkombination som i bodel
- Stikkontakt i køkkenenheden
- Stikkontakt i garagen

Pakkepris <sup>a)</sup>

7.600,-

### TYPE X

+ 0 KG\*

- Type X-mærkat inde og ude
- Overskabe i højglans Magnolia
- Stofkombination Emilia

Pakkepris <sup>a)</sup>

15.100,-



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.





I-modell Fiat | Priser og tekniske data

|                                                                                                        | I 6900 SB                     | I 7400 SB                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | kr. <sup>a)</sup> 964.000,-   | kr. <sup>a)</sup> 1.029.804,- |
| Længde   Bredde   Højde (cm)                                                                           | 695   232   295 <sup>1)</sup> | 740   232   295 <sup>1)</sup> |
| Indvendig højde (cm)                                                                                   | 210                           | 210                           |
| Basismotor                                                                                             | 2,2l Mjet                     | 2,2l Mjet                     |
| kW (hk)                                                                                                | 103 (140)                     | 103 (140)                     |
| Chassis                                                                                                | Fiat Ducato                   | Fiat Ducato                   |
| Vægt i køreklar stand* (kg)                                                                            | 2915 (2769 - 3061)*           | 3004 (2854 - 3154)*           |
| Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)                                          | 205                           | 122                           |
| Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)                                                               | 3500                          | 3500                          |
| Anhængervægt 12 % bremsat   ubremsat (kg)                                                              | 2000   750 <sup>2)</sup>      | 2000   750 <sup>2)</sup>      |
| Dæk                                                                                                    | 225 75 R16CP                  | 225 75 R16CP                  |
| Akselafstand (cm)                                                                                      | 380                           | 404                           |
| Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*                                                          | 4                             | 4                             |
| Sovepladser                                                                                            | 4 - 5 EKS                     | 4 - 5 EKS                     |
| Enkelt seng (cm)                                                                                       | 200 x 80   195 x 80           | 210 x 80   205 x 80           |
| Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)                                                    | 200 - 195 x 210               | 210 - 205 x 210               |
| Queensseng (cm)                                                                                        |                               |                               |
| Seng i midten (cm)                                                                                     | 200 x 60 EKS                  | 200 x 60 EKS                  |
| Sænkeseng (cm)                                                                                         | 193 x 150                     | 193 x 150                     |
| Køleskab   volumen fryser (l)                                                                          | 137   15                      | 137   15                      |
| Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning)   Spildevandstank (l) | 110 (20)   90 <sup>3)</sup>   | 110 (20)   90 <sup>3)</sup>   |
| Stikkontakter 230 V                                                                                    | 4                             | 4                             |
| Stikkontakter 12 V                                                                                     | 1                             | 1                             |
| USB-port                                                                                               | 4                             | 4                             |
| Indvendige mål opbevaringsrum (cm)                                                                     | 95 x 110   75 x 80            | 95 x 110   75 x 80            |
| Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)                                                  | 2x 11kg                       | 2x 11kg                       |



I-modell Fiat | Priser og tekniske data

|                                                                                                        | I 7400 SBC                    | I 7400 QBC                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | kr. <sup>a)</sup> 1.029.000,- | kr. <sup>a)</sup> 1.029.000,- |
| Længde   Bredde   Højde (cm)                                                                           | 740   232   295 <sup>1)</sup> | 740   232   295 <sup>1)</sup> |
| Indvendig højde (cm)                                                                                   | 210                           | 210                           |
| Basismotor                                                                                             | 2,2l Mjet                     | 2,2l Mjet                     |
| kW (hk)                                                                                                | 103 (140)                     | 103 (140)                     |
| Chassis                                                                                                | Fiat Ducato                   | Fiat Ducato                   |
| Vægt i køreklar stand* (kg)                                                                            | 3041 (2889 - 3193)*           | 3023 (2872 - 3174)*           |
| Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)                                          | 90                            | 108                           |
| Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)                                                               | 3500                          | 3500                          |
| Anhængervægt 12 % bremsat   ubremsat (kg)                                                              | 2000   750 <sup>2)</sup>      | 2000   750 <sup>2)</sup>      |
| Dæk                                                                                                    | 225 75 R16CP                  | 225 75 R16CP                  |
| Akselafstand (cm)                                                                                      | 404                           | 404                           |
| Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*                                                          | 4                             | 4                             |
| Sovepladser                                                                                            | 4 - 5 EKS                     | 4 - 5 EKS                     |
| Enkelt seng (cm)                                                                                       | 204 x 80   208 x 80           |                               |
| Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)                                                    | 204 - 208 x 210               |                               |
| Queensseng (cm)                                                                                        |                               | 198 x 148                     |
| Seng i midten (cm)                                                                                     | 195 x 90 EKS                  | 195 x 90 EKS                  |
| Sænkeseng (cm)                                                                                         | 193 x 150                     | 193 x 150                     |
| Køleskab   volumen fryser (l)                                                                          | 137   15                      | 137   15                      |
| Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning)   Spildevandstank (l) | 110 (20)   90 <sup>3)</sup>   | 110 (20)   90 <sup>3)</sup>   |
| Stikkontakter 230 V                                                                                    | 4                             | 4                             |
| Stikkontakter 12 V                                                                                     | 1                             | 1                             |
| USB-port                                                                                               | 3                             | 3                             |
| Indvendige mål opbevaringsrum (cm)                                                                     | 95 x 110   75 x 80            | 95 x 110   75 x 80            |
| Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)                                                  | 2x 11kg                       | 2x 11kg                       |

EKS Ekstraudstyr   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   - Ikke muligt   r Højre   l Venstre



\*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan fjerne belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

EKS Ekstraudstyr   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   - Ikke muligt   r Højre   l Venstre



\*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan fjerne belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

## I-modell Fiat | Standardudstyr

### Chassis

- Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e emissionsnorm
- Start & Stop funktion
- Bredsporet undervogn
- Komfortable køreegenskaber takket være stabilisator på bag- og foraksel
- Skivebremser, bag- og forakselstabilisator, luftcirkulationsvarme, omdrejningstæller
- Servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punkts sikkerhedssele med selepåmindelse (til pilotsæder)
- ABS (antiblokeringsbremsesystem), EBD (elektronisk bremsekraftfordeling), ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontrol) inkl. ASR (antiudskridningskontrol) og Hillholder (bakkestartassistent)
- CWA (sidevindsassistent) og PCB (multikollisionsbremse)
- Traction+, Hill Descent
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- LED kørellys
- Fiat 16" alufælg sort mat Light chassis
- Panoramaforrude
- Vibrationssvage, elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle i bus-look med vidvinkel
- Fører- og passagerairbag
- Manuel klimaanlæg i førerhuset
- Instrumentbord med Techno-Trim-design, original Fiat-del
- Ratbetjening af radio
- Læderrat og gearknop
- Kopholder i midterkonsollen
- USB-stik (dobbelt)
- Lappesæt Fix & Go kit
- Fører- og passagersæde drejbar med dobbelt armlæn - i samme stofkombination som bodel
- Højde- og hælningsjustering af fører- og passagersæde
- Brændstoftank 60 l

### Påbygning udvendigt

- 7 års tæthedsgaranti <sup>4)</sup>
- Tag og bagende i robust GFK
- Gulv med GFK-beskyttelse
- Tagtykkelse: 33 mm, sidevægstykkelse: 34 mm og gulvtykkelse: 41 mm
- Udvendige sidevægge i glat aluminiumsplade
- Flot tredelt baglygtekonsole med integrerede lygter
- Førerhus-persienner for optimal isolering og afskærmning
- Oplukkeligt vindue med dobbeltglas, myggenet og mørklægningsgardin (undtagen vindue i toiletrum)
- Førerhusdør, venstre
- Bred indgangsdør med vindue og ergonomisk håndtagsposition inde og ude
- Tagluge i klart glas 40x40 over sænkeseng
- Panoramatagluge over siddegruppe
- Tagluge i klart glas 40x40
- Myggenetdør
- Coupéindstigning
- Rummelig garage i bag med rammesækning, surringsøjer og indvendig belysning (afhængigt af model)
- 2. udvendig serviceluge (størrelse afhænger af model)
- Garage i bag har en lasteevne på op til 150 kg

### Påbygning indvendigt / bodel

- Ergonomisk formede hynder for mere siddekomfort
- Hyggelig L-siddegruppe med fritstående, drejeligt og svingbart bord <sup>36)</sup>
- Hyggelig lounge-siddegruppe med fritstående bord, der kan klappes ned <sup>37)</sup>
- Madrasser af høj kvalitet for øget liggekomfort
- Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng <sup>38)</sup>
- Førsteklasses applikation til bageste seng med LED-belysning
- Aftageligt og vaskbart madrasbetræk
- Trælammeller i alle faste senge for øget liggekomfort
- Sænkeseng
- Spejl og knager
- Gode opbevaringspladser og opbevaringsmuligheder
- Overskabe med softclose-låsesystem
- Møbeldekor Tela Sand & White
- Gulv Nautic Breeze

### Tekniske installationer

- LED-udendørslampe
- LED-lampe i bodelen
- LED-belysning integreret under overskabene
- Indirekte LED-belysning i rumdeler
- Kraftfuldt, vedligeholdelsesfrit bodelsbatteri (95 Ah)
- Indbygget kontrolpanel
- Elektrisk oplader til karosseri- og køretøjsbatteri 12 V | 18 A
- CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-afbryder
- Stikkontakt i køkkenenheden
- Stikkontakt i garagen
- USB-stik

### Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en max. påfyldningsvægt på 11 kg
- Combi 6 gasvarmer med integreret 10 l boiler

### Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade
- Rummelige skuffer med softclose i køkkenet
- Komfur med tre blus, 12 V-tænding og glaslåge <sup>39)</sup>
- Komfur med to blus, 12 V-tænding og glaslåge <sup>37)</sup>
- Stor rund vask i rustfrit stål med afdækning
- Flex-skinnesystem med 2 kroge
- Ferskvandstank 110 l, spildevandstank 90 l
- Køleskab 137 l med frostboks 15 l
- Indirekte LED-belysning under køkkenbordet
- Affaldsspand

### Bad

- Variobad <sup>40)</sup>
- Rummeligt badeværelse med separat bruser overfor <sup>41)</sup>
- Brusebadsbeklædning
- Trærist i brusebund
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejeligt sæde
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin
- Store spejlflader
- Bøjlestang i vådrummet

### Stofkombination

- Stofkombination Aosta (grå)

I-modell Fiat | Ekstraudstyr

|                                                                                                        | kr. <sup>a)</sup> | Mervægt* | I 6900 SB | I 7400 SB | I 7400 SBC | I 7400 QBC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Chassis                                                                                                |                   |          |           |           |            |            |
| Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet - 103 kW   140 bhp - automatic transmission (light chassis) <sup>27)</sup> | 48.500,-          | 60       | O         | O         | O          | O          |
| Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet - 132 kW   180 bhp - automatic transmission (light chassis) <sup>27)</sup> | 99.400,-          | 60       | O         | O         | O          | O          |
| Vægtforhøjelse                                                                                         |                   |          |           |           |            |            |
| Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis)                                                           | 3.100,-           | 0        | O         | O         | O          | O          |
| FIAT Ducato maxi chassis 4.400 kg - kun muligt med 180 hk <sup>42)</sup>                               | 21.800,-          | 40       | O         | O         | O          | O          |
| Påbygning udvendigt                                                                                    |                   |          |           |           |            |            |
| Design applikation bagpå                                                                               | 5.500,-           | 4        | O         | O         | O          | O          |
| Rammevinduer                                                                                           | 9.700,-           | 5        | O         | O         | O          | O          |
| Spildevandstank isoleret                                                                               | 3.700,-           | 2        | O         | O         | O          | O          |
| Påbygning indvendigt / bodel                                                                           |                   |          |           |           |            |            |
| Sengeombygning siddegruppe (enkeltseng)                                                                | 4.900,-           | 5        | O         | O         | O          | O          |
| Elektrisk højdejusterbar queensize-seng                                                                | 15.800,-          | 30       | -         | -         | -          | O          |
| 5. sæde på sidebænk med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) <sup>14)</sup> <sup>16)</sup>            | 9.100,-           | 15       | O         | -         | -          | -          |
| Kantsyede tæpper                                                                                       | 3.700,-           | 7        | O         | O         | O          | O          |
| Isofix-beslag til børnesæde på bagsædet                                                                | 5.500,-           | 4        | O         | O         | -          | -          |
| Isofix-beslag til barnestol til couch-couch siddegruppe                                                | 5.500,-           | 2        | -         | -         | O          | O          |
| Gasovn                                                                                                 | 8.500,-           | 14       | O         | O         | O          | O          |
| Tekniske installationer                                                                                |                   |          |           |           |            |            |
| Combi 6 E varme (med elektrisk varmeelement) inkl. digitalt kontrolpanel                               | 7.900,-           | 2        | O         | O         | O          | O          |
| Elektrisk gulvopvarmning i gangområdet                                                                 | 8.500,-           | 5        | O         | O         | O          | O          |
| Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder                                                             | 3.700,-           | 3        | O         | O         | O          | O          |
| Forberedelse for bakkamera                                                                             | 2.500,-           | 1        | O         | O         | O          | O          |
| Forberedelse til klimaanlæg på taget                                                                   | 2.500,-           | 5        | O         | O         | O          | O          |



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

I-modell Fiat | Ekstraudstyr

|                                | kr. <sup>a)</sup> | Mervægt* | I 6900 SB | I 7400 SB | I 7400 SBC | I 7400 QBC |
|--------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Forberedelse for solcelleanlæg |                   |          |           |           |            |            |
|                                | 2.500,-           | 1        | O         | O         | O          | O          |
| Pakker                         |                   |          |           |           |            |            |
| Type X                         | 14.600,-          | 0        | O         | O         | O          | O          |
| Others                         |                   |          |           |           |            |            |
| Registreringsdokumenter        | 3.300,-           | 0        | Ⓟ         | Ⓟ         | Ⓟ          | Ⓟ          |



□ Inkl. i pakke   Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet   O Option   Ⓟ obligatorisk   - Ikke muligt



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



## I-modell Fiat | Pakker

### TYPE X

+ 0 KG\*

- Type X-mærkat inde og ude
- Overskabe i højglans Magnolia
- Stofkombination Emilia

Pakkepris <sup>a)</sup>

14.600,-



\*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Vægtangivelser og -afprøvninger for autocampere er i hele EU reguleret ensartet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 (til juni 2022: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 1230/2012). De væsentlige begreber og juridiske bestemmelser i denne forordning har vi sammenfattet og forklaret nedenstående: Vores forhandlere og Etrusco-konfiguratoren på vores website skal være en ekstra hjælp ved konfiguration af dit køretøj.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt

Køretøjets største tekniske tilladte totalvægt (også kaldt største teknisk tilladte totalvægt i belastet tilstand), (f.eks. 3.500 kg) er en vægtindstilling, der er fastlagt af producenten og den må ikke overskrides. Oplysninger vedrørende den største tekniske tilladte totalvægt for den model, du har valgt, findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den største teknisk tilladte totalvægt, udgør dette en overtrædelse af Færdselsloven og kan medføre en bøde.

2. Vægt i køreklar stand

Simpelt udtrykt er der ved vægt i køreklar stand tale om basiskøretøj med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for føreren, som er fastlagt i loven. Dette omfatter hovedsageligt følgende positioner:

- køretøjets tomvægt samt opbygning, inklusive påfyldte driftsstoffer som smørefedt, olie og kølervæske;
- standardudstyr, dvs. alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i det fabriksmæssigt monterede leveringsomfang;
- den 100 % fyldte ferskvandstank i køredrift (kørefyldning iht. producentens angivelser; 20 liter) samt en 100 % fyldt aluminium-gasflaske med en vægt på 16 kg;
- den 90 % fyldte brændstoftank samt brændstof;
- føreren, hvis vægt – uafhængigt af den faktiske vægt – iht. EU-lovgivningen antages med 75 kg.

Oplysninger vedrørende vægt i køreklar stand for alle vores modeller findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt, at der ved den værdi for vægt i køreklar stand der er angivet i salgsdokumenterne er tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet og kontrolleret af myndighederne. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for det køretøj, der er udleveret til dig, afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den lovlige afvigelse er ± 5 %. Dermed tager EU-lovgivningen hensyn til at der pga. vægtforskelle ved dele fra underleverandører samt pga. processer og vejrliget kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar stand. Vægtafvigelserne kan tydeliggøres ved et beregningseksempel:

- vægt i køreklar stand iflg. salgsdokumenterne: 2.850 kg
- lovlig tolerance på ± 5 %: 142,50 kg
- lovligt spænd for vægt i køreklar stand: 2.707,50 kg til 2.992,50 kg

Det konkrete spænd for de tilladte vægtafvigelser for alle modeller findes i de tekniske data. Etrusco gør sig

store anstrengelser for at reducere vægtafvigelserne til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser ved spændets øverste og nederste ende er derfor meget sjældne, men kan ikke udelukkes helt, selv ved alle tænkelige optimeringer. Køretøjets faktiske vægt samt overholdelsen af den tilladte tolerance kontrolleres derfor af Etrusco ved at veje hvert køretøj ved slutning af båndet.

3. Passagerernes vægt

Passagerernes vægt beregnes for hver siddeplads, producenten har fastlagt, som standard til 75 kg, uanset hvor meget passagerne faktisk vejer. Førerens vægt er allerede indeholdt i vægten i køreklar stand, (se foroven nr. 2) og indgår derfor ikke i beregningen. Ved en autocamper med fire tilladte siddepladser er passagerernes vægt altså 3 \* 75 kg = 225 kg.

4. Ekstraudstyr og reel vægt

Ekstraudstyr (også: Ekstraudstyr eller specialudstyr) tæller efter lovens definition ikke med i de valgfrie udstyrsdele, der er indeholdt i standardudstyret, der monteres på køretøjet på producentens ansvar – dvs. af fabrik – og som kan bestilles af kunden (f.eks. markise, cykel- eller motorcykelstativ, satellitanlæg, solvarmeanlæg, bageovn etc.). Oplysninger om enkelt- eller pakkevægt af det ekstraudstyr, som kan bestilles, findes i vores salgsdokumenter. Ikke til ekstraudstyr i denne forstand hører øvrigt tilbehør, der monteres efter udlevering af køretøjet fra fabrikken af forhandleren eller dig. Vægt af køretøjet i køreklar stand (se foroven nr. 2) og vægten af det ekstraudstyr, der er monteret på fabrikken på et konkret køretøj, betegnes samlet som reel vægt. De tilsvarende oplysninger for dit køretøj finder du efter aflevering under pkt. 13.2 af overensstemmelseserklæringen (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk at der ved disse oplysninger er tale om en standardværdi. Da der for vægten i køreklar stand – som element af den reelle vægt – gælder en lovlig tolerance på ± 5 % (se Nr. 2), kan også den reelle vægt afvige tilsvarende over for den angivne nominelle værdi.

5. Nyttelast og minimum nyttelast

Også montering af ekstraudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget ekstraudstyr, at der stadig er tilstrækkeligt fri vægt for bagage og øvrigt tilbehør, (såkaldt nyttelast), uden at den største tekniske tilladte vægt overskrides. Nyttelasten beregnes ved at trække vægt i køreklar stand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se foroven nr. 2), ekstraudstyrets masse og passagerernes vægt (se foroven nr. 3) fra den største tekniske tilladte vægt (se foroven nr. 1). EU-lovgivningen fastlægger for autocampere en fast minimum nyttelast, der for bagage eller andet tilbehør, der ikke er monteret på fabrikken, mindst skal være til rådighed. Denne minimum nyttelast beregnes på følgende måde:

Minimum nyttelast i kg ≥ 10 \* (n + L)  
Her gælder: »n« er det maksimale antal passagerer plus føreren og »L« = er køretøjets samlede længde i meter.

Ved en autocamper med en længde på 6 m og 4 tilladte sæder er den minimum nyttelast altså f.eks. 10 kg \* (4 + 6) = 100 kg.  
For at minimum nyttelast kan opretholdes, findes der for hver

køretøjsmodel en kombination af ekstraudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en minimum nyttelast på 100 kg ville ekstraudstyrets samlede vægt ved et køretøj med fire tilladte passagersæder og en vægt i køreklar stand på 2.850 kg f.eks. maks være 325 kg::

|   |       |    |                                        |
|---|-------|----|----------------------------------------|
| • | 3 500 | kg | største tekniske tilladte samlede vægt |
| - | 2 850 | kg | kg vægt i køreklar stand               |
| - | 3*75  | kg | kg passagerernes vægt                  |
| - | 100   | kg | minimum nyttelast                      |
| = | 325   | kg | maksimalt tilladt vægt af ekstraudstyr |

Det er vigtigt at vide at denne beregning går ud fra den standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet for vægt i køreklar stand uden at tage hensyn til de tilladte vægtafvigelser ved vægt i køreklar stand (se foroven, pkt. 2). Udnyttes den maks. tilladte værdi for ekstraudstyret på (i eksemplet) 325 kg næsten eller helt, kan det ved en vægtafvigelse opad derfor ske, at minimum nyttelasten på 100 kg ved beregningen på basis af standardværdien for vægt i køreklar stand er overholdt, men der faktisk ikke er en tilsvarende belastningskapacitet. Også her et beregningseksempel for et køretøj med fire sæder, hvis faktisk vejede vægt i køreklar stand ligger 2 % over den nominelle værdi:

|   |       |    |                                                                                        |
|---|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| • | 3 500 | kg | teknisk tilladt samlet vægt                                                            |
| - | 2 907 | kg | kg faktisk vejede vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg) |
| - | 3*75  | kg | kg passagerernes vægt                                                                  |
| - | 325   | kg | 325 kg ekstraudstyr (maksimalt tilladt værdi)                                          |
| = | 43    | kg | faktisk belastningskapacitet (< minimum nyttelast på 100 kg)                           |

For at undgå en sådan situation, sænker Etrusco den tilladte maks. vægt for hele det ekstraudstyr, der kan bestille yderligere, alt efter model. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco udleverede køretøjer. Da vægten på et konkret køretøj først kan findes ved vejning ved slutning af båndet, kan der i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af ekstraudstyret opstå en situation, hvor den minimum nyttelast på slutning af båndet ikke er garanteret. For at garantere en minimum nyttelast også i disse tilfælde kontrollerer Etrusco inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig, om køretøjets belastning skal øges, der skal reduceres siddepladser eller fjernes ekstraudstyr.

6. Virkninger af tolerancer for vægt i køreklar stand på nyttelasten

Også uafhængigt af minimum nyttelast bør du være opmærksom på at uundgåelige produktionsbetingede afvigelser ved vægt i køreklar stand – opad eller nedad – spejlvendt påvirker de resterende belastningskapacitet: Hvis f.eks. du bestiller køretøjet i vores eksempel (se foroven nr. 3), f. eks. med ekstraudstyr med en samlet vægt på 150 kg, beregnes der på basis af standardværdien for vægten i køreklar stand en nyttelast på 275 kg. Den belastningskapacitet, der faktisk står til rådighed, kan på grund af tolerancerne for denne værdi være en anden og ligge højere eller lavere. Er vægten i køreklar stand på dit køretøj lovlige 2 % højere end angivet i salgsdokumenterne, reduceres belastningskapaciteten fra 275 kg til 218 kg:

|   |       |    |                                                                                     |
|---|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| • | 3 500 | kg | teknisk tilladt samlet vægt                                                         |
| - | 2 907 | kg | Faktisk vejede vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg) |
| - | 3*75  | kg | passagerernes vægt                                                                  |
| - | 150   | kg | bestilt ekstraudstyr for det konkrete køretøj                                       |
| = | 218   | kg | faktisk belastningskapacitet                                                        |

For at være sikker på at den beregnede nyttelast faktisk står til rådighed, bør du ved konfigurationen af dit køretøj derfor tage de mulige og tilladte tolerancer for vægt i køreklar stand med i betragtning. Vi anbefaler desuden at veje den læssede autocamper inden hver rejse på en ikke selvindstillende vægt, og under hensyntagen til passagerernes individuelle vægt at fastlægge om den tekniske tilladte samlede vægt og det tekniske tilladte akseltryk overholdes.



Alle mål og vægte er ca.-angivelser. Med forbehold for fejl, tekniske ændring og ændringer i design. Billederne kan vise alternative design og ekstraudstyr mod merpris. De kan også indeholde dekorationer eller tilbehør (f.eks. porcelæn eller lign.), der ikke indgår i den vejledende salgspris og ikke sælges af Etrusco GmbH. Nogle af billederne i dette katalog viser prototyper i stedet for den endelige standardversion af køretøjet (status pr.

08/2024). Trods nøje redaktionskontrol kan dette katalog indeholde fejl. De farver, der vises, kan desuden afvige fra virkeligheden af tryktekniske årsager og er derfor ikke bindende. Din Etrusco-forhandler giver dig gerne mere information om eventuelle produktændringer, som er foretaget efter trykning af dette katalog. Kontakt os eller din Etrusco-forhandler, hvis du har spørgsmål.

## NOTER

a) Alle priser er vejledende udsalgspriser i kr., baseret på de danske detailpriser. Priser i andre lande kan variere på grund af valuta, landespecifik moms, landespecifikation, On The Road- afgifter eller importafgifter. Kontakt venligst din lokale forhandler for de gældende priser, skatter og afgifter for dit land

Ile priser inkluderer moms ab fabrik, plus godkendelsesdokumenter og fragt til den lokale handelsvirksomhed. Priser for specialudstyr gælder kun for ordrer ab fabrik. Specifikationer for dimensioner og vægte er omtrentlige værdier.

1) Køretøjets højde ændres, når der monteres tilbehør på taget, såsom satellitantenne, solpaneler osv.

2) Anhængervægt for skråninger, der ikke overstiger 12% hældning.

3) Før du starter din rejse, skal du kontrollere, at ferskvandstanken ikke overstiger 20 liter under kørsel.

4) Betingelserne for Etruscos tæthedsgaranti gælder.

5) Undtagen V 5.9 DF

6) V 6.8 SCF

7) Undtagen V 6.8 SCF

8) T 7.3 SCF, T 7.3 QCF

9) T 6.9 SF, T 7.3 SF

10) Undtagen T 7.3 QCF

11) T 6.9 SF

12) Undtagen T 6.9 SF

13) Med sænkeseng (ekstraudstyr) erstattes taglugen på 50x70 cm med en tagluge på 40x40 cm.

14) Et valgfrit 5. og/eller 6. sæde skal tages i betragtning som et almindeligt sæde ved beregning af den minimale nyttelast og passagerernes vægt. For at få det 5. og/eller 6. sæde skal det sikres, at den minimale nyttelast opretholdes, og at alle andre lovlige masseværdier overholdes. Kontakt venligst vores forhandlere for detaljerede oplysninger.

15) Ikke muligt sammen med Complete Selection.

16) Klap til indvendigt opbevaringsrum bortfalder ved bestilling af 5. sæde på sidesædebænk med sikkerhedssele.

17) Undtagen T 5900 FB

18) T 7300 SB, T 7400 SB

19) T 7400 SBC, T 7400 QBC

20) T 5900 FB, T 6900 SB

21) Undtagen T 5900 FB, T 7400 QBC

22) T 5900 FB, T 7400 SBC, T 7400 QBC

23) T 6900 SB, T 7300 SB, T 7400 SB

24) T 5900 FB

25) T 6900 SB, T 7300 SB

26) T 7400 SB, T 7400 SBC, T 7400 QBC

27) Ved bestilling af automatgear udskiftes 16" aluminiumsfælgen sort mat (Light Chassis) udskiftes med 16" aluminiumsfælgen bicolor Heavy Chassis.

28) Indirekte belysning i indgangsområdet i stedet for garderobespejl ved T 5900 FB.

29) T 6.9 SB

30) T 6.9 BB

31) Kun i forbindelse med 16" alufælge bicolor maxi chassis.

32) Når du bestiller den nedtrækkelige seng, skal du være opmærksom på, at LED-stuelyset udelades.

33) Kun i forbindelse med automatgear eller maxi chassis.

34) Kun i forbindelse med 156 l køleskab

35) Indirekte belysning i indgangsområdet i stedet for garderobespejl ved A 7300 DB.

36) I 7400 SB

37) I 7400 SBC, I 7400 QBC

38) Undtagen I 7400 QBC

39) I 6900 SB, I 7400 SB

40) I 6900 SB

41) Undtagen I 6900 SB

42) Ved FIAT maxi chassis (kun i forbindelse med akselafstand 345, 380 eller 404) og i forbindelse med 180 hk er den teknisk tilladte totalvægt 4.400 kg.

# Til evige øjeblikke.



