

ETRVSCO

Prisliste & Tekniske Data
Van | Delintegrerede | Alkove | Integrerede



**Rejs
til dit
favoritsted**

Vigtige oplysninger vedrørende valget af din autocamper

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Etrusco fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.

FIAT Tekniske Data		CV 540 DB	CV 600 DB
Længde Bredde Højde	cm	541 205 270	599 205 270
Indvendig højde	cm	190	190
Base chassis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Basis motor Effekt kW (HK)		2,2 Multijet 103 (140)	2,2 Multijet 103 (140)
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500	3.500
Vægt i køreklar stand*	kg	2.637 (2.505-2.769)*	2.726 (2.590-2.862)*
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	514	419

2. Vægt i køreklar stand...

... består af forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er $\pm 5\%$. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelighed vedrørende mulige vægtafvigelser, vejer Etrusco hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)...

...fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet „Juridiske oplysninger“.

FIAT Tekniske Data		CV 540 DB	CV 600 DB
Længde Bredde Højde	cm	541 205 270	599 205 270
Indvendig højde	cm	190	190
Base chassis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Basis motor Effekt kW (HK)		2,2 Multijet 103 (140)	2,2 Multijet 103 (140)
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500	3.500
Vægt i køreklar stand*	kg	2.637 (2.505-2.769)*	2.726 (2.590-2.862)*
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	514	419

4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr...

...er en af Etrusco fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovligt frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Etrusco, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan fjerne køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet „Juridiske oplysninger“.

PÅBYGNING UDVENDIGT	weight*				
Rammevinduer	E 5,0	O	O	O	O
Bagrudd i højre side (passagersiden)	5,0	O	O	-	O
Isoleret + opvarmet spildevandstank	3,5	O	O	O	O
Aftageligt trækstang	50,0	O	O	O	O
Markise 3,25 m	E 24,0	O	-	-	-
Markise 3,75 m	E 28,5	-	O	O	-
Markise 4,0 m	E 30,0	-	-	-	O

KOMFORT PAKKE + 31,5 KG*


- Forhængt i brusebadet
- Vindue i badeværelset
- Persienner i førerhuset
- Elektrisk trin
- Dør med myggenet
- Drejelig plade til bordforlængelse på siddepladsen
- Markisebelysning

5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkens og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.



VAN | FORD



Tekniske Data

		V 5.9 DF	V 6.6 SF
Længde Bredde Højde	cm	599 214 272	671 214 272
Indvendig højde	cm	195	195
Base chassis		Ford Transit	Ford Transit
Basis motor		2,0 TDiCi 96 (130)	2,0 TDiCi 96 (130)
Chassis type		Lav ramme	Lav ramme
Største teknisk tilladte totalvægt	kg	3500	3500
Vægt i køreklar stand	kg	2.585 (2.456 - 2.714)*	2.658 (2.525-2.791)*
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)		4	4
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr	kg	575	485
Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt 12 % bremset ikke bremset	kg	2.000 750	2.000 750
Dæk		235 65 R16	235 65 R16
Akselafstand	cm	330	375
Sovepladser		2	2 3 (EKS)
Sengen i midten	cm	-	175 x 75 45 (EKS)
Køjeseng i bag	cm	195 x 135 120	1x194x70 1x194x79 194 194 x 171
Køleskab volumen fryser	l	78 11	78 11
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning spildevandstank	l	110 (20) 95	110 (20) 100
Batteri oplader	Ah A	95 18	95 18
Stikkontakt 230 V		2 (4 EKS)	2 (4 EKS)
Stikkontakt 12 V		1	1
USB-port (dobbel)		2	2
Indre dimensioner opbevaringslåg Opbevaringslåg B x H	h i cm	69x105	69x105
Indre dimensioner opbevaringslåg Opbevaringslåg B x H	v i cm	40 x 89 (EKS)	65 x 80 (EKS)
Opbevaringsplads til gasflaske med en påfyldningsvægt på max. 11 kg	stk.	2	2

EKS Ekstraudstyr • Standardudstyr - ikke muligt h højre v venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etru-

sco udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undertagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

Chassis | Basiskøretøj

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue med 96 kW | 130 hk, emissionnorm EURO 6d
- Start & Stop-funktion
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- Fører- og passagerairbag
- ABS, EBD inkl. ESP med TCS, nødbremse inkl. nødbremselys, hill start assistent, vindassistent, sikkerhedsbremse, RSC
- Radio (FM|MW) med højtalere, antenna, digital radiomodtagelse DAB|DAB +, Bluetooth, USB-port, håndfrit system
- Elruders og centrallås i førerhusdøre - og vinduer
- Motorhjelmskærm med krom dekoration
- Forlygter med kørellys
- Stålfælg 16" inklusive hjulbeklædning
- Hyldefront med 2 DIN-slids
- Kit til reparation af dæk
- Drejbart fører- og passagersæde med dobbelt armlæne
- Højde- og hældningsjustering til fører- og passagersæde
- 70 L brændstoftank

Karosseri

- 7 års tæthedssikring (Betingelserne i tæthedssikringen fra Etrusco er gældende)
- Tag og bagende i robust glasfiberforstærket plast (GFK)
- Gulv med GFK belægning
- Tagtykkelse 33 mm, vægtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm
- Panorama tagluge
- Tagluge med klart glas 40 x 40
- Dobbeltglas hængslet vindue med mørklægningsgardin og fluenet
- Karosseridør med ergonomisk håndtagsposition indvendigt og udvendigt
- Myggenetdør
- Elektrisk indgangstri
- Elegant tredelt baglygtekonsol med indbyggede lygter
- Rummelig garage i bag med sænketramme, sikringsøjer og indvendig belysning (afhængig af model)
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg

Bodel | Soveområde

- Ergonomisk udformede hynder for øget siddekomfort
- Bordforlænger
- Madrasser i høj kvalitet i alle senge for øget sovekomfort
- Aftagelige og vaskbare madrasovertræk
- Sengeombygning fra enkelseng til dobbeltseng (V 6.6 SF)
- Lamelbunde i træ i alle faste senge for øget sovekomfort
- Generøse opbevaringsplads og opbevaringsmuligheder
- Overskabe med soft-close system
- Møbeldekor Tela Sand og White
- Gulvdekort Nautic Breeze

Tekniske installationer

- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM bodelsbatteri (95 Ah)
- Kontrolpanel
- Elektrisk oplader til bodels- og starterbatteri 12 V / 18 A
- Udvendigt CEE-tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-relæ
- LED-lampe udvendigt
- LED-bodelslampe
- Indirekte LED-belysning i rumdeleren
- USB-port

Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med max. 11 kg fyldningsvægt
- Combi 4 gasvarme med integreret vandvarmer
- Nemt tilgængelig og centralt placerede off-knap til gas

Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk udformet køkken med masser af bordplads
- Vandtank 110 l, spildevandstank 100 l (V 5.9 DF: 95l)
- Køleskab 78 l med 11 l fryseboks
- Komfur med 2 gasblus med glasafdækning
- Rummelig skuffe med Servo Soft i køkkenblokken
- Skraldespand

Bad

- Vario-bad
- Brusekabinebeklædning
- Tagluge med indbygget myggenet
- Store spejlflader
- Bøjlestang i vådrum

Stofkombination

- Aosta (grå)

VAN | FORD

Ekstraudstyr	EDITION	kr	Ekstra vægt*	V	
				5.9 DF	6.6 SF
Edition Complete Selection				O	O
Edition Complete Selection ekstra vægt*			Kg	62,5	67
CHASSIS					
2.0 TDCi Ford Ecoblue 96 kw (130 HK) - EURO 6		--	0,0	•	•
2.0 TDCi Ford Ecoblue 125 kw (170 HK) - EURO 6		12.051,-	7,0	O	O
FORD 16" alufælge, sort	E	12.051,-	0,0	O	O
6-trins automatgear (kun muligt sammen med 130 eller 170 HK)		24.114,-	45,0	O	O
FORD Frozen White		--	0,0	•	•
PÅBYGNING UDVENDIGT					
Isoleret spildevandstank	E	3.129,-	2,0	O	O
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	E	6.270,-	2,5 3,0	O	O
PÅBYGNING INDVENDIGT BODEL					
Sengeombygning i siddegruppe		5.014,-	5,0	-	O
Kantsyede tæpper		3.225,-	7,0	O	O
Ovn i køkkenblokken		8.029,-	14,0	O	O

• Standard O Ekstraudstyr © Obligatorisk - ikke muligt



INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

VAN | FORD

Ekstraudstyr	EDITION	kr	Ekstra vægt*	V	
				5.9 DF	6.6 SF
TEKNISKE INSTALLATIONER					
Ekstra bodelsbatteri 95 Ah		4.385,-	31,5	-	O
Combi 6 E varme (med elstav)		7.778,-	2,0	O	O
Elektrisk gulvopvarmning		7.276,-	5,0	O	O
12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmsholder		3.707,-	3,0	O	O
Kabelforberedelse til bakkamera	E	1.872,-	1,0	O	O
Kabelforberedelse til solcelleanlæg		1.872,-	1,0	O	O
PAKKER					
Chassis pakke: Aircondition inkl. pollenfilter, forlygter med statisk kurvelys, malet kofanger inkl. Tågeforlygter, malede beskyttelseslister, elektriske og varme sidespejle, læder rat, handskerum med låg	E	24.114,-	13,0	O	O
Komfortpakke: Spejl med tøjknage, bruser med trærist, pilotsæder med betræk, ekstra stikkontakt i overskab over køkkenblokken, stikkontakt i garage	E	7.527,-	7,0	O	O
type X: Overskabslåger i højglans magnolia					
Emilia stofkombination med type X broderi	E	15.066,-	0,0	O	O
type X bogstaver/design indvendig og udvendig					
ANDET:					
Registreringsdokumenter		3.380,-		Ⓟ	Ⓟ
Stofkombination Aosta (grå)			0,0	•	•

• Standard O Ekstraudstyr © Obligatorisk - ikke muligt



INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.



VAN | FORD PAKKER

CHASSIS PAKKE

+ 13 KG*

- Aircondition inkl. pollenfilter
- Forlygter med statisk kurvelys
- Malet kofanger inkl. Tågeforlygter malede beskyttelseslister
- Elektriske og varme sidespejle
- Læderrat
- Handskerum med låg

Pris

kr. 24.114,-

KOMFORT PAKKE

+ 7 KG*

- Spejl med tøjknage
- Bruser med trærist
- Pilotsæder med betræk
- Ekstra stikkontakt i overskab over køkkenblokken
- Stikkontakt i garage

Pris

kr. 7.527,-

TYPE X

0,0 KG*

- Overskabslåger i højglans magnolia
- Emilia stofkombination med type X broderi
- type X bogstaver/design indvendig og udvendig

Pris


kr 15.066,-

COMPLETE SELECTION 62,5 - 67 KG*

- Chassis pakke
- Komfort pakke
- Multimedia pakke
- type X
- FORD 16" alufælg, sort
- Indrammet vindue
- Isoleret spildvandstank
- 2. serviceluge (størrelse afhængig af model)
- Markise

Pris

kr. 102.500,-



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.



DELINTEGREREDE | FORD



Tekniske data		T 6.9 SF	T 7.3 SF
Længde Bredde Højde	cm	698 232 287	734 232 287
Indvendig højde	cm	210	210
Base chassis		Ford Transit	Ford Transit
Basis motor Effekt kW (HK)		2,0 TDiCi 96 (130)	2,0 TDiCi 96 (130)
Chassis type		Lav ramme	Lav ramme
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500	3.500
Vægt i køreklar stand*	kg	2.815 (2.674-2.956)*	2.872 (2.728-3.016)*
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr	kg	330	279
Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt 12 % bremset ikke bremset	kg	2.000 750	2.000 750
Dæk		235 65 R16	235 65 R16
Akselafstand	cm	375	395
Sovepladser		2 5 (EKS)	2 5 (EKS)
Sænkeseng	cm	195x141 109 (EKS)	195x141 113 (EKS)
Seng i midten	cm	200x75 60 (EKS)	200x75 60 (EKS)
Køjeseng i bag	cm	195x80 195x80 195 195 x 210	210 x 80 198 x 80 210 198 x 80
Køleskab volumen fryser	l	137 15	137 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning spildevandstank	l	110 (20) 100	110 (20) 100
Batteri oplader	Ah A	95 18	95 18
Stikkontakt 230 V		2 (4 EKS)	3 (5 EKS)
Stikkontakt 12 V		1	1
USB-port (dobbel)		2	2
Indre dimensioner opbevaringslåg Opbevaringslåg B X H	h i cm	84x110	94x110
Indre dimensioner opbevaringslåg Opbevaringslåg B X H	v i cm	75x80 (EKS)	74x80 (EKS)
Opbevaringsplads til gasflaske med en påfyldningsvægt på max. 11 kg	stk.	2	2

EKS Ekstraudstyr • Standardudstyr - ikke muligt h højre v venstre



Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etru-

sco udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

DELINTEGREREDE | FORD



Tekniske data		T 7.3 SCF	T 7.3 QCF
Længde Bredde Højde	cm	734 232 287	734 232 287
Indvendig højde	cm	210	210
Base chassis		Ford Transit	Ford Transit
Basis motor Effekt kW (HK)		2,0 TDiCi 96 (130)	2,0 TDiCi 96 (130)
Chassis type		Lav ramme	Lav ramme
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500	3.500
Vægt i køreklar stand*	kg	2.880 (2.736-3.024)*	2.884 (2.740-3.028)*
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr	kg	241	237
Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt 12 % bremset ikke bremset	kg	2.000 750	2.000 750
Dæk		235 65 R16	235 65 R16
Akselafstand	cm	395	395
Sovepladser		2 5 (EKS)	2 5 (EKS)
Sænkeseng	cm	195x141 109 (EKS)	195x141 109 (EKS)
Seng i midten	cm	200x70 (EKS)	200x70 (EKS)
Køjeseng i bag	cm	206x76 207x76 206 207 x 210	192x148
Køleskab volumen fryser	l	137 15	137 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning spildevandstank	l	110 (20) 100	110 (20) 100
Batteri oplader	Ah A	95 18	95 18
Stikkontakt 230 V		2 (4 EKS)	2 (4 EKS)
Stikkontakt 12 V		1	1
USB-port (dobbel)		2	2
Indre dimensioner opbevaringslåg Opbevaringslåg B X H	h i cm	94x110	94x110
Indre dimensioner opbevaringslåg Opbevaringslåg B X H	v i cm	74x80 (EKS)	55x69 (EKS)
Opbevaringsplads til gasflaske med en påfyldningsvægt på max. 11 kg	stk.	2	2

EKS Ekstraudstyr • Standardudstyr - ikke muligt h højre v venstre



Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etru-

sco udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

DELINTEGREREDE | FORD

Standardspecifikation

Chassis | Basiskøretøj

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue med 96 kW | 130 hk, emissionnorm EURO 6d
- Start & Stop-funktion
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- Fører- og passagerairbag
- ABS, EBD inkl. ESP med TCS, nødbremse inkl. nødbremselys, hill start assistent, vindassistent, sikkerhedsbremse, RSC
- Radio (FM/MW) med højtalere, antenna, digital radiomodtagelse DAB/DAB +, Bluetooth, USB-port, håndfrit system
- Elruders og centrallås i førerhusdøre - og vinduer
- Motorhjelmskærm med kromdekoration
- Forlygter med kørellys
- Stålfælge 16" inklusive hjulbeklædning
- Hyldefront med 2 DIN-slids
- Kit til reparation af dæk
- Drejbart fører- og passagersæde med dobbelt armlæne
- Højde- og hældningsjustering til fører- og passagersæde
- 70 L brændstoftank

Karosseri

- 7 års tæthedssikring (Betingelserne i tæthedssikringen fra Etrusco er gældende)
- Tag og bagende i robust glasfiberforstærket plast (GFK)
- Gulv med GFK belægning
- Tagtykkelse 33 mm, vægtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm
- Elegant tredelt baglygtekonsol med indbyggede lygter
- Gardiner i kabinen
- Panorama tagluget over køkkenet
- Tagluget med klart glas 40 x 40
- Dobbeltglas hængslet vindue med mørklægningsgardin og fluenet (undtagen bad)
- Karosseridør med ergonomisk håndtagsposition indvendigt og udvendigt
- Myggenetdør
- Elektrisk indgangstri
- Rummelig garage i bag med sænketramme, sikringsøjler og indvendig belysning (afhængig af model)
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg

Bodel | Soveområde

- Ergonomisk udformede hynder for øget siddekomfort
- Bordforlænger på T 6.9 SF and T 7.3 SF
- Hyggelig lounge siddegruppe med et fritstående bord, der kan klappes ned på T 7.3 SCF + QCF
- Madrasser i høj kvalitet i alle senge for øget sovekomfort
- Aftagelige og vaskbare madrasovertræk
- Sengeombytning fra enkelt seng til dobbeltseng på T 6.9 SF, T 7.3 SF og T 7.3 SCF
- Lamelbunde i træ i alle faste senge for øget sovekomfort
- Generøse opbevaringsplads og opbevaringsmuligheder
- Overskabe med soft-close system
- Møbeldekor Tela Sand og White
- Gulvdekort Nautic Breeze

Tekniske installationer

- LED-belysning integreret under overskaben
- Indirekte LED-belysning i rumdeleren
- LED-lampe udvendige
- LED-bodelslampe
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM bodelsbatteri (95 Ah)
- Kontrolpanel
- Elektrisk oplader til bodels- og starterbatteri 12 V / 18 A
- Udvendigt CEE-tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-relæ
- USB-port

Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med max. 11 kg fyldningsvægt
- Nemt tilgængelig og centralt placerede off-knap til gas
- Combi 4 gasvarme med integreret vandvarmer

Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk udformet køkken med masser af bordplads
- Rummelige skuffer med Servo-Soft i køkkenblokken (afhængig af model)
- Komfur med 3 gasbluser med grydelåg i støbejern og glasdæksel i sort (undtagen T 7.3 SCF og QCF)
- Stor rund vask af rustfrit stål med låg
- Flex skinnesystem med 2 kroge
- Vandtank 110 l, spildevandstank 100 l
- 137 l køleskab med 15 l fryseboks
- Skraldespand

Bad

- Vario-bad i T 6.9 SF
- Rummeligt badeværelse med separat bruser overfor på T 7.3 SF, T 7.3 SCF, T 7.3 QCF
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejesæde
- Brusekabinebeklædning
- Tagluget med indbygget myggenet
- Store spejlflader
- Bøjlestang i vådrum

Stofkombination

- Aosta (grå)
- Campania (brun)

DELINTEGREREDE | FORD

Ekstraudstyr

	EDITION	kr	Ekstra vægt*	T 6.9 SF	T 7.3 SF	T 7.3 SCF	T 7.3 QCF
Edition Complete Selection				○	○	○	○
Edition Complete Selection ekstra vægt*			Kg	48	48	48	48

CHASSIS

2.0 TDCi Ford Ecoblue 96 kw (130 HK) - EURO 6		--	0,0	•	•	•	•
2.0 TDCi Ford Ecoblue 114 kw (155 HK), HDT		12.051,-	0,0	○	○	○	○
FORD 16" alufælg, sort	E	12.051,-	0,0	○	○	○	○
6-trins automatgear (kun muligt sammen med 130 eller 170 HK)		24.114,-	45,0	○	○	○	○
FORD Frozen White		--		•	•	•	•

PÅBYGNING UDVENDIGT

Design applikation bag	E	5.014,-	4,0	○	○	○	○
Indrammet vinduer	E	8.783,-	5,0	○	○	○	○
Isoleret spildevandstank	E	3.129,-	2,0	○	○	○	○
Soltag i kabinen	E	6.270,-	7,0	○	○	○	○
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	E	6.270,-	3,0	○	○	○	○

PÅBYGNING INDVENDIGT | BODEL

Sengeombygning i siddegruppe		5.014,-	5,0	○	○	○	○
Sænkeseng med clima plux elementer ⁴⁾		20.092,-	47,0	○	○	○	○
Elektrisk højdejusterbar queensseng		15.066,-	30,0	-	-	-	○
5. siddeplads i sidesiddebænken med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) ^{1,2,3)}		8.783,-	15,0	○	-	-	-
Kantsyede tæpper		3.255,-	7,0	○	○	○	○
Isofix-fastgørelse til barnestol på bagsædet		5.642,-	4,0	○	○	•	•

• Standard ○ Ekstraudstyr © Obligatorisk - ikke muligt



INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

DELINTEGREREDE | FORD

Ekstraudstyr

	EDITION	kr	Ekstra vægt*	T 6.9 SF	T 7.3 SF	T 7.3 SCF	T 7.3 QCF
TEKNISKE INSTALLATIONER							
Ekstra bodelsbatteri 95 Ah		4.385,-	31,5	○	○	○	○
Combi 6 E varme (med elstav)		7.778,-	2,0	○	○	○	○
Elektrisk gulvopvarmning		7.276,-	5,0	○	○	○	○
12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmsholder		3.707,-	3,0	○	○	○	○
Kabelforbereelse til bakkamera	E	1.872,-	1,0	○	○	○	○
Kabelforbereelse til solcelleanlæg		1.872,-	1,0	○	○	○	○
Ovn i køkkenblok		8.029,-	14,0	○	○	○	○

PAKKER

Chassis pakke: Aircondition inkl. pollenfilter, forlygter med statisk kurvelys, malet kofanger inkl. Tågeforlygter, malede beskyttelseslister, elektriske og varme sidespejle, læder rat, handskerum med låg	E	24.516,-	13,0	○	○	○	○
Komfortpakke: Spejl med tøjknage, bruser med trærist, pilotsæder med betræk, ekstra stikkontakt i overskab over køkkenblokken, stikkontakt i garage	E	7.527,-	7,0	○	○	○	○
type X: Overskablåger i højglans magnolia							
Emilia stofkombination med type X broderi	E	15.066,-	0,0	○	○	○	○
type X bogstaver/design indvendig og udvendig							

ANDET

Registreringsdokumenter		3.380,-		Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ
Stofkombination Aosta (grå)			0,0	•	•	•	•

• Standard ○ Ekstraudstyr © Obligatorisk - ikke muligt



INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.



DELINTEGREREDE | FORD PAKKER

CHASSIS PAKKE

+ 13 KG*

- Aircondition inkl. pollenfilter
- Forlygter med statisk kurvelys
- Malet kofanger inkl. Tågeforlygter * Malede beskyttelseslister
- Elektriske og varme sidespejle
- Læderrat
- Handskerum med låg

Pris

kr. 24.516,-

KOMFORT PAKKE

+ 7 KG*

- Spejl med tøjknage
- Bruser med trærist
- Pilotsæder med betræk
- Ekstra stikkontakt i overskab over køkkenblokken
- Stikkontakt i garage

Pris

kr. 7.527,-



TYPE X

0,0 KG*

- Overskabslåger i højglans magnolia
- Emilia stofkombination med type X broderi
- type X bogstaver/design indvendig og udvendig

Pris

kr 15.066,-

COMPLETE SELECTION

48 KG*

- Chassis pakke
- Komfort pakke
- Multimedia pakke
- type X
- FORD 16" alufælg, sort
- Design applikation bag
- Indrammet vinduer
- Isoleret spildevandstank
- Soltag i kabinen
- 2. serviceluge

Pris

kr. 96.500,-

• Standard ○ Ekstraudstyr © Obligatorisk - ikke muligt



INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

DELINTEGREREDE | FIAT



Tekniske data		T 5900 FB	T 6900 DB
Længde Bredde Højde	cm	595 232 295	695 232 295
Indvendig højde	cm	210	210
Base chassis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Basis motor Effekt kW (HK)		2,2 l Mjet 103 (140)	2,2 l Mjet 103 (140)
Chassis type		Lav ramme	Lav ramme
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500	3.500
Vægt i køreklar stand*	kg	2.659 (2.526-2.792)*	2.868 (2.725-3.011)*
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr	kg	496	262
Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt 12 % bremset ikke bremset	kg	2.000 750	2.000 750
Dæk		225 75 R16	225 75 R16
Akselafstand	cm	345	404
Sovepladser		2 3 (EKS)	2 5 (EKS)
Sengestørrelse overkabine Sænkeseng	cm	200x100 70 (EKS)	200x140 123 (EKS)
Seng i midten	cm	-	200x60 (EKS)
Sengestørrelse seng i bag	cm	194x133	210x136
Køleskab volumen fryser	l	98 14	137 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning spildevandstank	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteri oplader	Ah A	95 18	95 18
Stikkontakt 230 V		3 (5 EKS)	3 (5 EKS)
Stikkontakt 12 V		1	1
USB-port (dobbel)		2 1	2 2
Indre dimensioner opbevaringslåg	h i cm	-	65x110
Indre dimensioner opbevaringslåg	v i cm	65x65	65x75 (EKS)
Opbevaringsplads til gasflaske med en påfyldningsvægt på max. 11 kg	stk..	2	2

EKS Ekstraudstyr • Standardudstyr - ikke muligt h højre v venstre



Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etru-

sco udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjet største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjet konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

DELINTEGREREDE | FIAT



Tekniske data		T 6900 SB	T 7300 SB
Længde Bredde Højde	cm	695 232 295	730 232 295
Indvendig højde	cm	210	210
Base chassis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Basis motor Effekt kW (HK)		2,2 l Mjet 103 (140)	2,2 l Mjet 103 (140)
Chassis type		Lav ramme	Lav ramme
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500	3.500
Vægt i køreklar stand*	kg	2.819 (2.678-2.960)*	2.893 (2.748-3.038)*
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr	kg	316	244
Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt 12 % bremset ikke bremset	kg	2.000 750	2.000 750
Dæk		225 75 R16	225 75 R16
Akselafstand	cm	380	404
Sovepladser		2 5 (EKS)	2 5 (EKS)
Sengestørrelse overkabine Sænkeseng	cm	200x140 123 (EKS)	200x140 123 (EKS)
Seng i midten	cm	200x60 (EKS)	200x85 (EKS)
Sengestørrelse seng i bag	cm	1x184x80 1x195x80 184 195 x 210	1x196x80 1x210x80 196 210 x 210
Køleskab volumen fryser	l	137 15	137 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning spildevandstank	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteri oplader	Ah A	95 18	95 18
Stikkontakt 230 V		3 (5 EKS)	2 (4 EKS)
Stikkontakt 12 V		1	1
USB-port (dobbel)		2 2	2 1
Indre dimensioner opbevaringslåg	h i cm	95x110	95x110
Indre dimensioner opbevaringslåg	v i cm	75x80 (EKS)	75x80 (EKS)
Opbevaringsplads til gasflaske med en påfyldningsvægt på max. 11 kg	stk..	2	2

EKS Ekstraudstyr • Standardudstyr - ikke muligt h højre v venstre



Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etru-

sco udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjet største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjet konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

**Tekniske data**

		T 7400 SB	T 7400 SBC
Længde Bredde Højde	cm	740 232 295	740 232 295
Indvendig højde	cm	210	210
Base chassis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Basis motor Effekt kW (HK)		2,2 Mjet 103 (140)	2,2 Mjet 103 (140)
Chassis type		Lav ramme	Lav ramme
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500	3.500
Vægt i køreklar stand*	kg	2.910 (2.765-3.056)*	2.959 (2.811-3.107)*
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr	kg	236	177
Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt 12 % bremset ikke bremset	kg	2.000 750	2.000 750
Dæk		225 75 R16	225 75 R16
Akselafstand	cm	404	404
Sovepladser		2 5 (EKS)	2 5 (EKS)
Sengestørrelse overkabine Sænkeseng	cm	200x140 123 (EKS)	200x140 123 (EKS)
Seng i midten	cm	200x60 (EKS)	195x90 (EKS)
Sengestørrelse seng i bag	cm	1x210x80 1x205x80 210 205 x 210	1x204x80 1x208x80 204 208 x 210
Køleskab volumen fryser	l	137 15	137 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning spildevandstank	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteri oplader	Ah A	95 18	95 18
Stikkontakt 230 V		3 (5 EKS)	2 (4 EKS)
Stikkontakt 12 V		1	1
USB-port (dobbel)		2 2	2 1
Indre dimensioner opbevaringslåg	h i cm	95x110	95x110
Indre dimensioner opbevaringslåg	v i cm	75x80 (EKS)	75x80 (EKS)
Opbevaringsplads til gasflaske med en påfyldningsvægt på max. 11 kg	stk..	2	2

EKS Ekstraudstyr • Standardudstyr - ikke muligt h højre v venstre



Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etru-

sco udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

**Tekniske data**

		T 7400 QBC
Længde Bredde Højde	cm	740 232 295
Indvendig højde	cm	210
Base chassis		Fiat Ducato 35 Light
Basis motor Effekt kW (HK)		2,2 Mjet 103 (140)
Chassis type		Lav ramme
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500
Vægt i køreklar stand*	kg	2.941 (2.794-3.088)*
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr	kg	200
Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt 12 % bremset ikke bremset	kg	2.000 750
Dæk		225 75 R16
Akselafstand	cm	404
Sovepladser		2 5 (EKS)
Sengestørrelse overkabine Sænkeseng	cm	200x140 123 (EKS)
Seng i midten	cm	195x90 (EKS)
Sengestørrelse seng i bag	cm	198x148
Køleskab volumen fryser	l	137 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning spildevandstank	l	110 (20) 90
Batteri oplader	Ah A	95 18
Stikkontakt 230 V		2 (4 EKS)
Stikkontakt 12 V		1
USB-port (dobbel)		2 1
Indre dimensioner opbevaringslåg	h i cm	95x110
Indre dimensioner opbevaringslåg	v i cm	75x80 (EKS)
Opbevaringsplads til gasflaske med en påfyldningsvægt på max. 11 kg	stk..	2

EKS Ekstraudstyr • Standardudstyr - ikke muligt h højre v venstre



Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etru-

sco udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

DELINTEGREREDE | FIAT

Standard Specification

Chassis | Basis køretøj

- Fiat Ducato 2.2 | Multi-Jet with 103 kW | 140 HK, emissionsnorm EURO 6d
- Start & Stop-Funktion
- Bredsporet chassis
- Diesel tank 75 L
- Komfortable køreegenskaber takket være stabilisatorer på bag- og foraksel
- Servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punktssikkerhedsseler med påmindelse om sikkerhedssele (for førersædet)
- ABS, EBD, ESP inkl. ASR & hill holder
- CWA and PCB
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- Kørelys integreret i standardforlygterne
- Elektrisk og opvarmede sidespejle
- 16" stålfælg inkl. hjulkapsler
- Forreste kofanger malet i karrosserifarve
- Elektriske vinduer og centrallås i førerhus for delintegreret køretøj
- Fører- og passagerairbag
- Klimaanlæg i førerhus, manuelt
- Kopholder i midterkonsolle
- Holder til tablet og USB-port (dobbelt)
- Fix & Go kit til reparation af dæk
- Drejbart fører- og passagersæde i samme stof, som i bodelen og med dobbelte armlæn
- Højde- og hældningsjustering til fører- og passagersæde

Karrosseri

- 7 års tæthedssikring (Betingelserne i tæthedssikringen fra Etrusco er gældende)
- Tag og bagende i robust glasfiberforstærket plast (GFK)
- Tagtykkelse 33 mm, vægtykkelse 34 mm, Gulvtykkelse 41 mm
- Gulv med GFK
- Sidevægge i glatte aluminiumplade
- Elegant tredelt baglygtekonsol med indbyggede lygter
- Panoramatagluge over køkken
- Tagluge med klart glas 40 x 40
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, mørklægningsgardin og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Flot indgangsdør med ergonomisk håndtag ind- og udvendig
- Myggenetdør
- Cupé-indstigning
- Rummelig garage i bag med sænket ramme, skridsikre måtter, surringsøskner og indvendig belysning (afhængig af model)
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg

Bodel |Soveområde

- Ergonomisk udformede hynder for øget siddekomfort
- Behagelig L-siddegruppe med fritstående, drej- og skydbart bord på T 7300, T 7400 SB
- Hyggelig lounge siddegruppe med fritstående, sænkbart bord på T 7400 SBC + QBC
- Madrasser i høj kvalitet i alle senge for øget sovekomfort
- Aftagelige og vaskbare madrasovertæk
- Lamelbunde i træ i alle faste senge for øget sovekomfort
- Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng på T 6900 SB, T 7300 SB, T 7400 SB, T 7400 SBC
- Høj kvalitets seng i bag applikation med LED-belysning
- Generøse opbevaringsplads og opbevaringsmuligheder
- Møbeldekor Tela Sand og White
- Gulvdekort Nautic Breez

Tekniske Installationer

- LED-belysning integreret under overskaben
- LED-lampe udvendig
- LED-bodelslampe
- Indirekte LED-belysning i rumdelere
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM bodelsbatteri (95 Ah)
- Kontrolpanel
- Elektrisk oplader til bodels- og starterbatteri 12 V / 18 A
- Udvendigt CEE-tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-relæ
- USB-porter

Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med max. 11 kg fyldningsvægt
- Combi 6 gasvarme med integreret 10 L vandvarmer

Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk udformet køkken med masser af bordplads
- Rummelige skuffer med Servo-Soft i køkkenblokken (afhængig af model)
- Komfur med 3 gasblus med støbejernsrist og glasafdækning i sort (undtagen I T 7400 SBC + QBC)
- Stor rund køkkenvask i rustfrit stål med sort glasafdækning
- Flex-skinnesystem med 2 krog
- Vandtank 110 L, spildevandstank 90 L
- 137 L køleskab med 15 L fryseboks (T 5900 FB: 113 L / 14L)
- Skraldespand

Bad

- Vario-bad i T 6900 SB, T 7300 SB
- Rummeligt baderum med separat bruseroverfor i T 6900 DB, T 7400 SB| SBC|QBC
- Badeværelse med bænktoliet og integreret bruserum i T 5900 FB
- Kassettoilet med elektrisk skyl og drejbart sæde (undtagen T 5900 FB)
- Trærist til brusebund
- Tagluge med indbygget myggenet (afhængig af model)
- Store spejlflade
- Bøjlestang i vådrum

Stofkombination

- Aosta (grå)
- Campania (brun)

DELINTEGREREDE | FIAT

Ekstraudstyr

kr	Ekstra vægt*	T 5900 FB	T 6900 DB	T 6900 SB	T 7500 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
CHASSIS								
FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 HK) - EURO 6d	0,0	•	•	•	•	•	•	•
FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 HK) - EURO 6d med 9-trins automatgear ^{6,7)}	48.240,-	55,0	○	○	○	○	○	○
FIAT 2,2 I Multijet - 130 kW (180 HK) - EURO 6d med 9-trins automatgear ^{6,7)}	98.808,-	55,0	-	○	○	○	○	○
FIAT 16" alufælg bicolor Light Chassis	9.035,-	0,0	○	○	○	○	○	○
FIAT 16" alufælg bicolor Heavy Chassis ⁵⁾	9.035,-	0,0	○	○	○	○	○	○

FORØGELSE AF LASTKAPACITETEN*

Forøgelse af lastkapacitet til 3,650 kg FIAT (uden ændring chassis)*	3.004,-	0,0	○	○	○	○	○	○
--	---------	-----	---	---	---	---	---	---

PÅBYGNING UDVENDIGT

Design applikation bag	5.014,-	4,0	○	○	○	○	○	○
Indrammet vinduer	8.783,-	5,0	○	○	○	○	○	○
Isoleret spildevandstank	3.129,-	2,0	○	○	○	○	○	○
Soltag	6.270,-	7,0	○	○	○	○	○	○
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	6.270,-	3,0	-	○	○	○	○	○

PÅBYGNING INDVENDIGT | BODEL

Sengeombygning i siddegruppen	5.014,-	5,0	-	○	○	○	○	○
Elektrisk sænkeseng	20.092,-	47,0	○	○	○	○	○	○
Elektrisk højdejusterbar queenseng	15.066,-	30,0	-	-	-	-	-	○
5. siddeplads i sidesiddebænken med sikkerhedssele (mod kørselsretningen)	8.783,-	15,0	-	○	○	○	○	-
Kantsyede tæpper	3.255,-	7,0	○	○	○	○	○	○
Isofix-fastgørelse til barnestol på bagsædet	5.642,-	4,0	○	○	○	○	○	-
Isofix-fastgørelse til barnestol til sofa-siddegruppe	5.642,-	2,0	-	-	-	-	○	○

• Standard ○ Ekstraudstyr © Obligatorisk - ikke muligt



INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

DELINTEGREREDE | FIAT

Ekstraudstyr

kr	Ekstra vægt*	T 5900 FB	T 6900 DB	T 6900 SB	T 7500 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
TEKNISKE INSTALLATIONER								
Ekstra bodelsbatteri 95 Ah	4.385,-	31,5	○	○	○	○	○	○
Combi 6 E varme (med elstav)	7.778,-	2,0	○	○	○	○	○	○
Elektrisk gulvopvarmning	7.276,-	5,0	○	○	○	○	○	○
12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmsholder	3.707,-	3,0	○	○	○	○	○	○
Kabelforberedelse til bakkamera	1.872,-	1,0	○	○	○	○	○	○
Kabelforberedelse til solcelleanlæg	1.872,-	1,0	○	○	○	○	○	○
Ovn i køkkenblokken	8.029,-	14,0	○	○	○	○	○	○

PAKKER

Chassis Package: Traction + incl. Hill Descent Control, DAB-radio-forberedelse med højttalere og antenna, Fjernbetjening til radioen via rattet	10.242,-	2,6	○	○	○	○	○	○
---	----------	-----	---	---	---	---	---	---

Chassis Design Pakke: Læderatt og gearknop i læder, Instrumentbræt med applikationer (Techno Trim), forlygter med sort ramme, kølgitter sort	9.035,-	0,9	○	○	○	○	○	○
--	---------	-----	---	---	---	---	---	---

Komfort Pakke: Spejl med indirekte belysning og tøjknage, trærist til brusebund, pilotsæder inkl. betræk, ekstra stikkontakt i overskab over køkkenblokken, stikkontakt i garage	7.527,-	7,0	○	○	○	○	○	○
--	---------	-----	---	---	---	---	---	---

type X: Overskabslåger i højglans magnolia Emilia stofkombination med type X broderi type X bogstaver/design indvendig og udvendig	15.066,-	0,0	○	○	○	○	○	○
--	----------	-----	---	---	---	---	---	---

ANDET:

Registreringsdokumenter	3.380,-		©	©	©	©	©	©
Stofkombinationer Aosta (grå)	0,0	•	•	•	•	•	•	•
Stofkombinationer Campania (brun)	0,0	•	•	•	•	•	•	•

• Standard ○ Ekstraudstyr © Obligatorisk - ikke muligt



INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.



DELINTEGREREDE | FIAT PAKKER

CHASSIS PAKKE

+ 2,6 KG*

- Traction + incl. Hill Descent Control
- Radioforberedelse med højttalere
- Fjernbetjening til radioen via rattet
- DAB antenne

Pris

kr. 10.242,-

CHASSIS DESIGN PAKKE

+ 1 KG*

- Læderrat og gearknop i læder
- Instrumentbræt med applikationer (Techno Trim)
- Forlygter med sort ramme
- Kølergitter, glans sort

Pris

kr. 9.035,-

KOMFORT PAKKE

7 KG*

- Spejl med indirekte belysning og tøjknage
- Trærist til brusebund
- Pilotsæder inkl. betræk
- Ekstra stikkontakt i overskab over køkkenblokken
- Stikkontakt i garage

Pris

kr. 7.527,-

TYPE X

0,0 KG*

- Overskabslåger i højglans magnolia
- Emilia stofkombination med type X broderi
- type X bogstaver/design indvendig og udvendig

Pris

kr. 15.066,-

• Standard ○ Ekstraudstyr © Obligatorisk - ikke muligt

⚖️ *INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.



ALKOVE | FIAT



		A 6600 BB	A 7300 DB
Længde Bredde Højde	cm	659 233 315	725 233 315
Indvendig højde	cm	210	210
Base chassis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Basis motor Effekt kW (HK)		2,2 Mjet 103 (140)	2,2 Mjet 103 (140)
Chassis type		Lav ramme	Lav ramme
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500	3.500
Vægt i køreklar stand*	kg	2.843 (2.701-2.985)*	2.911 (2.765-3.057)*
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr	kg	306	231
Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt 12 % bremset ikke bremset	kg	2.000 750	2.000 750
Dæk		225 75 R16	225 75 R16
Akselafstand	cm	380	404
Sovepladser		6	6
Sengestørrelse overkabine Sænkeseng	cm	211 x 159	211 X 159
Seng i midten	cm	170 x 100	180 x 100
Sengestørrelse seng i bag	cm	1 x 210 x 86 1 x 205 x 82	212 x 149 129
Køleskab volumen fryser	l	98 14 156 29 (EKS)	98 14 156 29 (EKS)
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning spildevandstank	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteri oplader	Ah A	95 18	95 18
Stikkontakt 230 V		2 (4 EKS)	2 (4 EKS)
Stikkontakt 12 V		1	1
USB-port (dobbel)		1	1
Indre dimensioner opbevaringslåg	h i cm	65 x 105	105 x 120
Indre dimensioner opbevaringslåg	v i cm	60 x 100 (EKS)	105 x 80 (EKS)
Opbevaringsplads til gasflaske med en påfyldningsvægt på max. 11 kg	stk..	2	2

EKS Ekstraudstyr • Standardudstyr - ikke muligt h højre v venstre



Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etru-

sco udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undertagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

ALKOVE | FIAT

Standardspecifikation

Chassis | Basis køretøj

- Fiat Ducato 2.2l Multi-Jet with 103 kW | 140 HK, emissionsnorm EURO 6d
- Start & Stop -funktion
- Bredsporet chassis
- Servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punktssikkerhedsseler med påmindelse om sikkerhedssele (for førersædet)
- ABS, EBD, ESP inkl. ASR & hill holder
- CWA and PCB
- Komfortable køreegenskaber takket være stabilisatorer på bag- og foraksel
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- Kørelys integreret i standardforlygterne
- 16" stålfælg inkl. hjulkapsler
- Elektrisk og opvarmede sidespejle
- Forreste kofanger malet i karrosserifarve
- Driver and passenger airbag
- Klimaanlæg i førerhus, manuelt
- Elektriske vinduer og centrallås i førerhus for delintegreret køretøj
- Kopholder i midterkonsol
- Holder til tablet og USB-port (dobbel)
- Fix & Go kit til reparation af dæk
- Diesel tank 75 L
- Drejbart fører- og passagersæde i samme stof, som i bodelen og med dobbelte armlæn
- Højde- og hældningsjustering til fører- og passagersæde

Karosseri

- 7 års tæthedssikring (Betingelserne i tæthedssikringen fra Etrusco er gældende)
- Tag og bagende i robust glasfiberforstærket plast (GFK)
- Tagtykkelse 33 mm, vægtykkelse 34 mm, Gulvtykkelse 41 mm
- Sidevægge i glatte aluminiumplade
- Myggenetdør
- Elektrisk indstigning
- Elegant tredelt baglygtekonsol med indbyggede lygter
- Flot indgangsdør med ergonomisk håndtag ind- og udvendig
- Panoramatagluger over køkken
- Tagluger med klart glas 40 x 40
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, mørklægningsgardin og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Rummelig garage i bag med sænket ramme, skridsikre måtter, surringsøskner og indvendig belysning (afhængig af model)
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg

Bodel | Soveområde

- Ergonomisk udformede hynder for øget siddekomfort
- Høj kvalitets seng i bag applikation med LED-belysning
- Madrasser i høj kvalitet i alle senge for øget sovekomfort
- Aftagelige og vaskbare madraserovertræk
- Lamelbunde i træ i alle faste senge for øget sovekomfort
- Komfortable alkove-senge med sidevindue til højre
- Sammenklappelig seng over alkove for bedre adgang til førerhuset
- Sikkerhedsnet på sengen over alkove
- Generøse opbevaringsplads og opbevaringsmuligheder
- Ventilerede opbevaringskabe og -kommoder
- Møbeldekor Tela Sand og White
- Gulvdekort Nautic Breez

Tekniske Installationer

- LED-belysning integreret under overskaben
- LED-lampe udvendig
- LED-bodelslampe
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM bodelsbatteri (95 Ah)
- Kontrolpanel
- Elektrisk oplader til bodels- og starterbatteri 12 V / 18 A
- Udvendigt CEE-tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-relæ
- USB-port

Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med max. 11 kg fyldningsvægt
- Combi 6 gasvarme med integreret 10 L vandvarmer

Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk udformet køkken med masser af bordplads
- Rummelige skuffer med Servo-Soft i køkkenblokken (afhængig af model)
- Komfur med 3 gasblus med støbejernsrist og glasafdækning i sort
- Flex-skinnesystem med 2 krog
- Stor rund køkkenvask i rustfrit stål med sort glasafdækning
- Indirekte LED-belysning under bordpladen
- 98 L køleskab, 14 L fryseboks
- Vandtank 110 L, spildevandstank 90 L
- Skraldespand

Bad

- Kassettoilet med elektrisk skyl og drejbart sæde (undtagen T 5900 FB)
- Tagluger med indbygget myggenet (afhængig af model)
- Trærist til brusebund
- Store spejlflade
- Bøjlestang i vådrum

Stofkombination

- Aosta (grå)
- Campania (brun)

Ekstraudstyr

	kr	Ekstra vægt*	A 6600 BB	A 7300 DB
CHASSIS				
FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 HK) - EURO 6d		0,0	•	•
FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 HK) - EURO 6d med 9-trins automatgear	48.240,-	55,0	○	○
FIAT 2,2 I Multijet - 130 kW (180 HK) - EURO 6d med 9-trins automatgear	98.813,-	55,0	○	○
FIAT 16" alufælg bicolor Light Chassis	9.035,-	0,0	○	○
FIAT 16" alufælg bicolor Heavy Chassis	9.035,-	0,0	○	○

FORØGELSE AF LASTKAPACITETEN*

Forøgelse af lastkapacitet til 3,650 kg FIAT (uden ændring chassis)*	3.004,-	0,0	○	○
--	---------	-----	---	---

PÅBYGNING UDVENDIGT

Design applikation bag	5.014,-	4,0	○	○
Design applikation for alkove	6.270,-	6,0	○	○
Indrammet vinduer	8.783,-	5,0	○	○
Isoleret spildevandstank	3.129,-	2,0	○	○
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	6.270,-	3,0	○	○

PÅBYGNING INDVENDIGT | BODEL

Isofix-fastgørelse til barnestol på bagsædet	5.642,-	4,0	○	○
Kantsyede tæpper	3.255,-	7,0	○	○
Ovn i køkkenblok kun i forbindelse med 156 L køleskab	8.029,-	14,0	○	○
Stor 156 L køleskab med separate fryseboks 29 L	8.783,-	14,5	○	○
Sikkerhedspakke: 2 hovedstøtter og 2 hofteseler i midten. Sæde mod kørselsretningen (det tilladte antal personer følger af køretøjets vægt)	6.270,-	8,0	○	○

• Standard ○ Ekstraudstyr © Obligatorisk - ikke muligt



•INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

Ekstraudstyr

	kr	Ekstra vægt*	A 6600 BB	A 7300 DB
TEKNISKE INSTALLATIONER				
Ekstra bodelsbatteri 95 Ah	4.398,-	31,5	○	○
Combi 6 E varme (med elstav)	7.778,-	2,0	○	○
Elektrisk gulvopvarmning	7.276,-	5,0	○	○
12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmsholder	3.707,-	3,0	○	○
Kabelforberedelse til bakkamera	1.872,-	1,0	○	○
Kabelforberedelse til solcelleanlæg	1.872,-	1,0	○	○

PAKKER

Chassis Pakke:				
Traction + incl. Hill Descent Control, DAB-radioforberedelse med højttalere og antenna, Fjernbetjening til radioen via rattet, Antenne integreret i det udvendige spejl	10.242,-	2,6	○	○

Chassis Design Pakke:				
Læderrat og gearknop i læde, Instrumentbræt med applikationer (Techno Trim), forlygter med sort ramme, kølergitter sort"	9.035,-	0,9	○	○

Komfort Pakke:				
Spejl med indirekte belysning og tøjknage, trærist til brusebund, pilotsæder inkl. betræk, ekstra stikkontakt i overskab over køkkenblokken, stikkontakt i garage	7.527,-	7,0	○	○

type X				
Overskabslåger i højglans magnolia, Emilia stofkombination med type X broderi, type X bogstaver/design indvendig og udvendig	15.066,-	0,0	○	○

ANDET:

Registreringsdokumenter	3.380,-		Ⓢ	Ⓢ
Stofkombinationer Aosta (grå)		0,0	•	•
Stofkombinationer Campania (brun)		0,0	•	•

• Standard ○ Ekstraudstyr © Obligatorisk - ikke muligt



•INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.



ALKOVE | FIAT PAKKER

CHASSIS PAKKE

+ 2,6 KG*

- Traction + incl. Hill Descent Control
- Radioforberedelse med højttalere
- Fjernbetjening til radioen via rattet
- DAB antenne

Pris

kr. 10.242,-

CHASSIS DESIGN PAKKE + 0,9 KG*

- Læderrat og gearknop i læder
- Instrumentbræt med applikationer (Techno Trim)
- Forlygter med sort ramme
- Kølgitter, glans sort

Pris

kr. 9.035,-



KOMFORT PAKKE

7 KG*

- Spejl med indirekte belysning og tøjknage
- Trærist til brusebund, Pilotsæder inkl. betræk
- Ekstra stikkontakt i overskab over køkkenblokken
- Stikkontakt i garage

Pris

kr. 7.527,-

TYPE X

0,0 KG*

- Overskabslåger i højglans magnolia
- Emilia stofkombination med type X broderi
- type X bogstaver/design indvendig og udvendig

Pris

kr. 15.066,-

• Standard ○ Ekstraudstyr © Obligatorisk - ikke muligt




Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.



INTEGREREDE | FIAT



Tekniske data		I 6900 SB	I 7400 SB
Længde Bredde Højde	cm	695 232 295	740 232 295
Indvendig højde	cm	210	210
Base chassis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Basis motor Effekt kW (HK)		2,2 Mjet 103 (140)	2,2 Mjet 103 (140)
Chassis type		Lav ramme	Lav ramme
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500	3.500
Vægt i køreklar stand*	kg	2.921 (2.775-3.067)*	3.007 (2.857-3.157)*
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører) *		4	4
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr	kg	214	134
Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt 12 % bremset ikke bremset	kg	2.000 750	2.000 750
Dæk		225/75 R16	225/75 R16
Akselafstand	cm	380	404
Sovepladser		4 5 (EKS)	4 5 (EKS)
Sænkeseng	cm	193 x 150	193 x 150
Seng i midten	cm	200 x 60 (EKS)	200 x 60 (EKS)
Seng i bag	cm	1x184x80 1x195x80 184 195 x 210	1x210x80 1x205x80 210 205 x 210
Køleskab volumen fryser	l	137 15	137 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning spildevandstank	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteri oplader	Ah A	95 18	95 18
Stikkontakt 230 V		4	4
Stikkontakt 12 V		1	1
USB-port (dobbel)		2 2	2 2
Indre dimensioner opbevaringslåg Opbevaringslåg B X H	h i cm	95x110	95 x 110
Indre dimensioner opbevaringslåg Opbevaringslåg B X H	v i cm	75x80 (EKS)	75 x 80 (EKS)
Opbevaringsplads til gasflaske med en påfyldningsvægt på max. 11 kg	stk..	2	2

EKS Ekstraudstyr • Standardudstyr - ikke muligt h højre v venstre



Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etru-

sco udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

INTEGREREDE | FIAT



Tekniske data		I 7400 SBC	I 7400 QBC
Længde Bredde Højde	cm	740 232 295	740 232 295
Indvendig højde	cm	210	210
Base chassis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Basis motor Effekt kW (HK)		2,2 Mjet 103 (140)	2,2 Mjet 103 (140)
Chassis type		Lav ramme	Lav ramme
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500	3.500
Vægt i køreklar stand*	kg	3.038 (2.886-3.190)*	3.032 (2.880-3.184)
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører) *		4	4
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr	kg	93	99
Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt 12 % bremset ikke bremset	kg	2.000 750	2.000 750
Dæk		225/75 R16	225/75 R16
Akselafstand	cm	404	404
Sovepladser		4 5 (EKS)	4 5 (EKS)
Sænkeseng	cm	193 x 150	193 x 150
Seng i midten	cm	195 x 90 (EKS)	195 x 90 (EKS)
Seng i bag	cm	1x204x80 1x209x80 204 209 x 210	198x148
Køleskab volumen fryser	l	137 15	137 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning spildevandstank	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteri oplader	Ah A	95 18	95 18
Stikkontakt 230 V		4	4
Stikkontakt 12 V		1	1
USB-port (dobbel)		2 1	2 1
Indre dimensioner opbevaringslåg Opbevaringslåg B X H	h i cm	95 x 110	95 x 110
Indre dimensioner opbevaringslåg Opbevaringslåg B X H	v i cm	75 x 80 (EKS)	75 x 80 (EKS)
Opbevaringsplads til gasflaske med en påfyldningsvægt på max. 11 kg	stk..	2	2

EKS Ekstraudstyr • Standardudstyr - ikke muligt h højre v venstre



Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etru-

sco udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

INTEGREREDE | FIAT

Standardspecifikation

Chassis | Basiskøretøj

- Fiat Ducato 2.2 I Multi-Jet with 103 kW | 140 HK, emissionnorm EURO 6d
- Start & Stop-funktion
- Bredsporet chassis
- Diesel tank 75 L
- For- og bagakselstabilisatorer for komfortable køreegenskaber
- Servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punktssikkerhedsseler
- ABS, EBD, ESP inkl. ASR & hill holder
- CWA og PC
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- LED-kørelys
- 16" stålfælg inkl. hjulkapsler
- Panoramavindue i lamineret glas
- Vibrationsfrie, elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle i buslook med vidvinkel
- Fører- og passagerairbag
- Klimaanlæg i førerhus, manuelt
- Kopholder i midterkonsolle
- Holder til tablet og USB-port (dobbelt)
- Fix & Go kit til reparation af dæk
- Drejbart fører- og passagersæde i samme stof, som i bodelen og med dobbelte armlæn
- Højde- og hældningsjustering til fører- og passagersæde

Karosseri

- 7 års tæthedssikring (Betingelserne i tæthedssikringen fra Etrusco er gældende)
- Tag og bagende i robust glasfiberforstærket plast (GFK)
- Tagtykkelse 33 mm, vægtykkelse 34 mm, Gulvtykkelse 41 mm
- Gulv med GFK
- Sidevægge i glatte aluminiumplade
- Elegant tredelt baglygtekonsol med indbyggede lygter
- Persiener i førerhus for bedste isolering og mørklægning
- Dør til førerkabine foran venstre
- Panoramatagluger over køkken
- Tagluger med klart glas 40 x 40
- Tagluger med klart glas 40 x 40 over sænkesengen
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, mørklægningsgardin og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Flot indgangsdør med ergonomisk håndtag ind- og udvendig
- Myggenetdør
- Cupé-indstigning
- Rummelig garage i bag med sænket ramme, skridsikre måtter, surringsøskner og indvendig belysning (afhængig af model)
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg

Bodel | Soveområde

- Ergonomisk udformede hynder for øget siddekomfort
- Behagelig L-siddegruppe med fritstående, drej- og skydbart bord på I 7400 SB
- Hyggelig loungesiddegruppe med fritstående, sænkbart bord på I 7400 SBC + QBC
- Madrasser i høj kvalitet i alle senge for øget sovekomfort
- Aftagelige og vaskbare madrasovertræk
- Lamelbunde i træ i alle faste senge for øget sovekomfort
- Sænkeseng som standard på I 6900 SB, I 7400 SB, I 7400 SBC + QBC
- Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng på I 6900 SB, I 7400 SB, I 7400 SBC
- Spejl med indirekte belysning og tøjknage
- Høj kvalitets seng i bag applikation med LED-belysning
- Generøse opbevaringsplads og opbevaringsmuligheder
- Møbeldekor Tela Sand og White
- Gulvdekort Nautic Breez

Tekniske Installationer

- LED-belysning integreret under overskaben
- LED-lampe udvendig
- LED-bodslampe
- Indirekte LED-belysning i rumdelere
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM bodelsbatteri (95 Ah)
- Kontrolpanel
- Elektrisk oplader til bodels- og starterbatteri 12 V / 18 A
- Udvendigt CEE-tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-relæ
- Stikkontakt i overskabet over køkkenblokken
- Stikkontakt i garagen
- USB-port

Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med max. 11 kg fyldningsvægt
- Combi 6 gasvarme med integreret 10 L vandvarmer

Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk udformet køkken med masser af bordplads
- Rummelige skuffer med Servo-Soft i køkkenblokken (afhængig af model)
- Komfur med 3 gasblus med støbejernsrist og glasafdækning i sort (undtagen I 7400 SBC + QBC)
- Stor rund køkkenvask i rustfrit stål med sort glasafdækning
- Flex-skinnesystem med 2 krog
- Vandtank 110 L, spildevandstank 90 L
- 137 L køleskab med 15 L fryseboks
- Indirekte LED-belysning under køkkenborde
- Skraldespand

Bad

- Variobad i I 6900 SB
- Rummeligt baderum med separat bruseroverfor i I 7400 SB|SBC|QBC
- Kassettetoilet med elektrisk skyl og drejbart sæde
- Bruserumsbeklædning
- Trærist til brusebund
- Tagluger med indbygget myggenet (afhængig af model)
- Store spejlflade
- Bøjlestang i vådrum

Stofkombination

- Aosta (grå)
- Campania (brun)

INTEGREREDE | FIAT

Ekstraudstyr	kr	Ekstra vægt*	1 6900 SB	1 7400 SB	1 7400 SBC	1 7400 OBC
CHASSIS						
FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 HK) - EURO 6d		0,0	•	•	•	•
FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 HK) - EURO 6d med 9-trins automatgear	48.240,-	55,0	○	○	○	○
FIAT 2,2 I Multijet - 130 kW (180 HK) - EURO 6d med 9-trins automatgear	98.808,-	55,0	○	○	○	○
FIAT 16" alufælg bicolor Light Chassis	9.035,-	0,0	○	○	○	○
FIAT 16" alufælg bicolor Heavy Chassis	9.035,-	0,0	○	○	○	○
FORØGELSE AF LASTKAPACITETEN*						
Forøgelse af lastkapaciteten til 3.650 kg FIAT (uden ændring af chassiset)*	3.004,-	0,0	○	○	○	○
FIAT Ducato Heavy Chassis 4.400 kg kun i forbindelse med 180 HK 4)*	21.701,-	40,0	○	○	○	○
PÅBYGNING UDVENDIGT						
Design applikation bag	5.014,-	4,0	○	○	○	○
Rammevinduer	8.783,-	5,0	○	○	○	○
Isoleret spildevandstank	3.129,-	2,0	○	○	○	○
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	6.270,-	3,0	○	○	○	○
PÅBYGNING INDVENDIGT BODEL						
Sengeombygning i siddegruppen	5.014,-	5,0	○	○	○	○
Elektrisk højdejusterbar queensseng	14.726,-	30,0	-	-	-	○
5. sideplads i sidesiddebænken med sikkerhedssele (mod kørselsretningen)	8.783,-	15,0	○	○	-	-
Kantsyede tæpper	3.255,-	7,0	○	○	○	○
Isofix-fastgørelse til barnestol på bagsædet	5.642,-	4,0	○	○	-	-
Isofix-fastgørelse til barnestol til sofa-siddegruppe	5.642,-	2,0	-	-	○	○

• Standard ○ Ekstraudstyr © Obligatorisk - ikke muligt



INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

INTEGREREDE | FIAT

Ekstraudstyr	kr	Ekstra vægt*	1 6900 SB	1 7400 SB	1 7400 SBC	1 7400 OBC
TEKNISKE INSTALLATIONER						
Ekstra bodelsbatteri (95 Ah)	4.385,-	31,5	○	○	○	○
Combi 6 E varme (med elstav)	7.778,-	2,0	○	○	○	○
Elektrisk gulvopvarmning	7.276,-	5,0	○	○	○	○
12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmsholder	3.707,-	3,0	○	○	○	○
Kabelforberedelse til bakkamera	1.872,-	1,0	○	○	○	○
Kabelforberedelse til solcelleanlæg	1.872,-	1,0	○	○	○	○
Ovn i køkkenblokken	8.029,-	14,0	○	○	○	○
PAKKER						
Chassis pakke A-klasse modeller: Traction + inkl. Hill Descent Control, fjernbetjening til radioen via rattet, læderrat og gearknop i læder, instrumentbræt med applikationer (Techno Trim) type X	14.464,-	1,3	○	○	○	○
Overskabslåger i højglans magnolia Emilia stofkombination med type X broderi type X bogstaver/design indvendig og udvendig	15.066,-	0,0	○	○	○	○
ANDET						
Registreringsdokumenter	3.380,-		Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ
Stofkombinationer Aosta (grå)		0,0	•	•	•	•
Stofkombinationer Campania (brun)		0,0	•	•	•	•

• Standard ○ Ekstraudstyr © Obligatorisk - ikke muligt



INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.



INTEGREREDE | FIAT PAKKER

CHASSIS PAKKE

+ 1,3 KG*

- Traction + inkl. Hill Descent Control
- Fjernbetjening til radioen via rattet
- Læderrat og gearknop i læder
- Instrumentbræt med applikationer (Techno Trim)

Pris

kr. 14.464,-

TYPE X

0,0 KG*

- Overskabslåger i højglans magnolia
- Emilia stofkombination med type X broderi
- type X bogstaver/design indvendig og udvendig

Pris

kr. 15.066,-

• Standard ○ Ekstraudstyr © Obligatorisk - ikke muligt

INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne på side 54.

Juridiske oplysninger vedrørende vægtrelaterede oplysninger

Vægtangivelser og -afprøvninger for autocampere er i hele EU reguleret ensartet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 (til juni 2022: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 1230/2012). De væsentlige begreber og juridiske bestemmelser i denne forordning har vi sammenfattet og forklaret nedenstående: Vores forhandlere og Etrusco-konfiguratoren på vores website skal være en ekstra hjælp ved konfiguration af dit køretøj.

1. Den største tekniske tilladte samlede vægt

Køretøjets største tekniske tilladte totalvægt (også kaldt største teknisk tilladte totalvægt i belastet tilstand), (f.eks. 3.500 kg) er en vægtindstilling, der er fastlagt af producenten og den må ikke overskrides. Oplysninger vedrørende den største tekniske tilladte totalvægt for den model, du har valgt, findes i de tekniske data. Over-skrider køretøjet i den praktiske drift den største teknisk tilladte totalvægt, udgør dette en overtrædelse af Færd-selsloven og kan medføre en bøde.

2. Vægt i køreklar stand

Simpelt udtrykt er der ved vægt i køreklar stand tale om basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for føreren, som er fastlagt i loven. Dette omfatter hoved-sageligt følgende positioner:

- køretøjets tomvægt samt opbygning, inklusive påfyldte driftsstoffer som smørefedt, olie og kølervæske;
- standardudstyr, dvs. alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i det fabriksmæssigt monterede leveringsomfang;
- den 100 % fyldte ferskvandstank i køredrift (kørefyldning iht. producentens angivelser; 20 liter) samt en 100 % fyldt aluminium-gasflaske med en vægt på 16 kg;
- den 90 % fyldte brændstoftank samt brændstof;
- føreren, hvis vægt - uafhængigt af den faktiske vægt - iht. EU-lovgivningen antages med 75 kg.

Oplysninger vedrørende vægt i køreklar stand for alle vores modeller findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt, at der ved den værdi for vægt i køreklar stand der er angivet i salgsdokumenterne er tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet og kontrolleret af myndighederne. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for det køretøj, der er udleveret til dig, afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den lovlige afvigelse er $\pm 5\%$. Dermed tager EU-lovgivningen hensyn til at der pga. vægtforskelle ved dele fra underleverandører samt pga. processer og vejrliget kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar stand. Vægtafvigelse kan tydeliggøres ved et beregningseksempel:

- vægt i køreklar stand iflg. salgsdokumenterne: 2.850 kg
- lovlig tolerance på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- lovligt spænd for vægt i køreklar stand: 2.707,50 kg til 2.992,50 kg

Det konkrete spænd for de tilladte vægtafvigelser for alle modeller findes i de tekniske data. Etrusco gør sig

store anstrengelser for at reducere vægtafvigelse til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser ved spændets øverste og nederste ende er derfor meget sjældne, men kan ikke udelukkes helt, selv ved alle tænkelige optimeringer. Køretøjets faktiske vægt samt overholdelsen af den tilladte tolerance kontrolleres derfor af Etrusco ved at veje hvert køretøj ved slutning af båndet.

3. Passagerernes vægt

Passagerernes vægt beregnes for hver siddeplads, producenten har fastlagt, som standard til 75 kg, uanset hvor meget passagerne faktisk vejer. Føreren vægt er allerede indeholdt i vægten i køreklar stand, (se foroven nr. 2) og indgår derfor ikke i beregningen. Ved en autocamper med fire tilladte siddepladser er passagerernes vægt altså $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Ekstraudstyr og reel vægt

Ekstraudstyr (også: Ekstraudstyr eller specialudstyr) tæller efter lovens definition ikke med i de valgfrie udstyrsdele, der er indeholdt i standardudstyret, der monteres på køretøjet på producentens ansvar - dvs. af fabrik - og som kan bestilles af kunden (f.eks. markise, cykel- eller motorcykelstativ, satellitanlæg, solvarmeanlæg, bageovn etc.). Oplysninger om enkelt- eller pakkevægt af det ekstraudstyr, som kan bestilles, findes i vores salgsdokumenter. Ikke til ekstraudstyr i denne forstand hører øvrigt tilbehør, der monteres efter udlevering af køretøjet fra fabrikken af forhandleren eller dig. Vægt af køretøjet i køreklar stand (se foroven nr. 2) og vægten af det ekstraudstyr, der er monteret på fabrikken på et konkret køretøj, betegnes samlet som reel vægt. De tilsvarende oplysninger for dit køretøj finder du efter aflevering under pkt. 13.2 af overensstemmelseserklæringen (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk at der ved disse oplysninger er tale om en standardværdi. Da der for vægten i køreklar stand - som element af den reelle vægt - gælder en lovlig tolerance på $\pm 5\%$ (se Nr. 2), kan også den reelle vægt afvige tilsvarende over for den angivne nominelle værdi.

5. Nyttelast og minimum nyttelast

Også monteringen af ekstraudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget ekstraudstyr, at der stadig er tilstrækkeligt fri vægt for bagage og øvrigt tilbehør, (såkaldt nyttelast), uden at den største tekniske tilladte vægt overskrides. Nyttelasten beregnes ved at trække vægt i køreklar stand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se foroven nr. 2), ekstraudstyrets masse og passagerernes vægt (se foroven nr. 3) fra den største tekniske tilladte vægt (se foroven nr. 1). EU-lovgivningen fastlægger for autocampere en fast minimum nyttelast, der for bagage eller andet tilbehør, der ikke er monteret på fabrikken, mindst skal være til rådighed. Denne minimum nyttelast beregnes på følgende måde:

Minimum nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

Her gælder: »n« er det maksimale antal passagerer plus føreren og »L« er køretøjets samlede længde i meter.

Ved en autocamper med en længde på 6 m og 4 tilladte sæder er den minimum nyttelast altså f.eks. $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

For at minimum nyttelast kan opretholdes, findes der for hver

køretøjsmodel en kombination af ekstraudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en minimum nyttelast på 100 kg ville ekstraudstyrets samlede vægt ved et køretøj med fire tilladte passagersæder og en vægt i køreklar stand på 2.850 kg f.eks. maks være 325 kg::

• 3 500 kg	største tekniske tilladte samlede vægt
- 2 850 kg	kg vægt i køreklar stand
- 3*75 kg	kg passagerernes vægt
- 100 kg	minimum nyttelast
= 325 kg	maksimalt tilladt vægt af ekstraudstyr

Det er vigtigt at vide at denne beregning går ud fra den standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet for vægt i køreklar stand uden at tage hensyn til de tilladte vægtafvigelser ved vægt i køreklar stand (se foroven, pkt. 2). Udnyttes den maks. tilladte værdi for ekstraudstyret på (i eksemplet) 325 kg næsten eller helt, kan det ved en vægtafvigelse opad derfor ske, at minimum nyttelasten på 100 kg ved beregningen på basis af standardværdien for vægt i køreklar stand er overholdt, men der faktisk ikke er en tilsvarende belastningskapacitet. Også her et beregningseksempel for et køretøj med fire sæder, hvis faktisk vejede vægt i køreklar stand ligger 2 % over den nominelle værdi:

• 3 500 kg	teknisk tilladt samlet vægt
- 2 907 kg	kg faktisk vejet vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
- 3*75 kg	kg passagerernes vægt
- 325 kg	325 kg ekstraudstyr (maksimalt tilladt værdi)
= 43 kg	faktisk belastningskapacitet (< minimum nyttelast på 100 kg)

For at undgå en sådan situation, sænker Etrusco den tilladte maks. vægt for hele det ekstraudstyr, der kan bestilles yderligere, alt efter model. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco udleverede køretøjer.

Da vægten på et konkret køretøj først kan findes ved vejning ved slutning af båndet, kan der i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af ekstraudstyret opstå en situation, hvor den minimum nyttelast på slutning af båndet ikke er garanteret. For at garantere en minimum nyttelast også i disse tilfælde kontrollerer Etrusco inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig, om køretøjets belastning skal øges, der skal reduceres siddepladser eller fjernes ekstrauds-tyr.

6. Virkninger af tolerancer for vægt i køreklar stand på nyttelasten

Også uafhængigt af minimum nyttelast bør du være opmærksom på at uundgåelige produktionsbetingede afvigelser ved vægt i køreklar stand - opad eller nedad - spejlvendt påvirker de resterende belastningskapacitet: Hvis f.eks. du bestiller køretøjet i vores eksempel (se foroven nr. 3), f. eks. med ekstraudstyr med en samlet vægt på 150 kg, beregnes der på basis af standardværdien for vægten i køreklar stand en nyttelast på 275 kg. Den belastningskapacitet, der faktisk står til rådighed, kan på grund af tolerancerne for denne værdi være en anden og ligge højere eller lavere. Er vægten i køreklar stand på dit køretøj lovlige 2 % højere end angivet i salgsdokumenterne, reduceres belastningskapaciteten fra 275 kg til 218 kg:

• 3 500 kg	teknisk tilladt samlet vægt
- 2 907 kg	Faktisk vejet vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
- 3*75 kg	passagerernes vægt
- 150 kg	bestilt ekstraudstyr for det konkrete køretøj
= 218 kg	faktisk belastningskapacitet

For at være sikker på at den beregnede nyttelast faktisk står til rådighed, bør du ved konfigurationen af dit køretøj derfor tage de mulige og tilladte tolerancer for vægt i køreklar stand med i betragtning.

Vi anbefaler desuden at veje den læssede autocamper inden hver rejse på en ikke selvindstillende vægt, og under hensyntagen til passagerernes individuelle vægt at fastlægge om den tekniske tilladte samlede vægt og det tekniske tilladte akseltryk overholdes.

Til evige øjeblikke

Alle priser er vejledende salgspriser inkl. moms og afgifter ab fabrik. Priser på ekstraudstyr og pakker er kun gældende for ny serieproduktion på fabrikken. Alle mål og vægte er ca.-angivelser. Med forbehold for fejl, tekniske ændring og ændringer i design. Billederne kan vise alternative design og ekstraudstyr mod merpris. De kan også indeholde dekorationer eller tilbehør (f.eks. porcelæn eller lign.), der ikke indgår i den vejledende salgspris og ikke sælges af Etrusco GmbH. Nogle af billederne i dette katalog viser prototyper

i stedet for den endelige standardversion af køretøjet (status pr. 11/2021). Trods nøje redaktionskontrol kan dette katalog indeholde fejl. De farver, der vises, kan desuden afvige fra virkeligheden af tryktekniske årsager og er derfor ikke bindende. Din Etrusco-forhandler giver dig gerne mere information om eventuelle produktændringer, som er foretaget efter trykning af dette katalog. Kontakt os eller din Etrusco-forhandler, hvis du har spørgsmål.

NOTER

Alle priser er vejledende salgspriser inkl. moms og afgifter ab fabrik. Priser på ekstraudstyr og pakker er kun gældende for ny serieproduktion på fabrikken. Alle mål og vægte er ca.-angivelser.

- 1) Køretøjets højde kan også ændre sig alt efter, hvilket udstyr der monteres på taget, som f.eks. satellitantenne eller solceller.
- 2) Trækbar masse ved stigninger ikke over 12 %.
- 3) Før du kører, skal du sikre dig at vandtanken ikke indeholder mere end 20 liter.
- 4) Med den valgfrie sænkeseng er 50x70 taghætten erstattet af en erstattes af en 40x40 taghætte.
- 5) Serviceluge indvendigt udgår ved bestilling af 5. siddeplads med sikkerhedssele i sidesiddebænk.
- 6) En valgfri 5. siddeplads skal indgå som regulært sæde i beregningerne af den minimale nyttelast samt passage-rernes vægt. For at du kan få den 5. siddeplads, skal det være sikret at den mindste nyttelast fortsat er garanteret samt alle andre lovbestemte vægtværdier overholdes. Kontakt vores forhandler for detaljerede oplysninger.
- 7) Ikke i forbindelse med Complete Selection.

- 8) Panoramatagluge er monteret over siddegruppen i T 5900 FB.
- 9) Ved bestilling af 9-trins automatgear, er den ekstra vægt af den valgte motor eller det valgte chassis variant allerede inkluderet.
- 10) Kun i forbindelse med FIAT 16" alufælg bicolor heavy Chassis.
- 11) Kun i forbindelse med automatgear eller eller heavy chassis.
- 12) Indirekte belysning i indgangspartiet i stedet for den garderobespejl på T 5900 FB, A 6600 BB og A 7300 DB.
- 13) Med installationen af det andet eksterne lager rumklap kan vinduet på den nederste køjeseng i A 6600 BB fjernes.
- 14) Med FIAT Heavy Chassis (kun med akselafstand 3.450, 3.800 og 4.035 mm) og 180 hk er den teknisk til-ladte totalmasse i last 4.400 kg.



