

ETRVSCO

Lista de precios & Datos Técnicos
Vans | Perfiladas | Capuchinas | Integrales



**Viajar
a tu gusto.**

Información importante para la selección de su autocaravana

A la hora de comprar una autocaravana, furgoneta camper o vehículo urbano (en lo sucesivo: autocaravana), resulta especialmente importante seleccionar el plano adecuado, así como un diseño atractivo. Además, el peso también desempeña un papel fundamental. La familia, los amigos, el equipamiento opcional, los accesorios, el equipaje... debe haber espacio para todo. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada autocaravana está concebida para un peso determinado que no puede superarse al conducir. Esto plantea la siguiente cuestión a los compradores de autocaravanas: ¿cómo tengo que configurar mi vehículo para acomodar a pasajeros, equipaje y accesorios según mis necesidades sin que el vehículo supere dicho peso máximo? Para facilitarle esta decisión, le ofrecemos algunas indicaciones importantes para seleccionar un vehículo de nuestro catálogo.

1. La masa máxima técnicamente admisible...

... es un valor determinado por el fabricante que el vehículo no puede superar. Etrusco especifica un límite superior para el vehículo basado en el plano que puede variar de un plano a otro (por ejemplo, 3500 kg, 4400 kg). Para más información sobre cada plano, consulte los datos técnicos.

FIAT Datos Técnicos		CV 540 DB	CV 600 DB
Longitud Anchura Altura*	cm	541 205 270	599 205 270
Altura interior	cm	190	190
Chasis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización Potencia, kW (CV)		2.2 Multiset 103 (140)	2.2 Multiset 103 (140)
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3500	3500
Masa en orden de marcha*	kg	2.837 (2.505-2.769)*	2.726 (2.590-2.862)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	kg	4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	514	419

2. La masa en orden de marcha...

... consiste, en resumen, en el vehículo básico con equipamiento estándar más un peso fijo de 75 kg para el conductor. Desde una perspectiva legal, la masa en orden de marcha de su vehículo puede desviarse del valor nominal indicado en los documentos de venta. Se admiten y permiten desviaciones de hasta $\pm 5\%$. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. Para ofrecerle una total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, Etrusco pesa cada vehículo al final de la línea y notifica el resultado a su distribuidor para que se lo envíe.

Consulte la sección "Información legal" para más información sobre la masa en orden de marcha.

3. El número de plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)...

... es determinado por el fabricante en el denominado procedimiento de homologación de tipo. De este modo, se define también la denominada masa de los pasajeros. Para ello, se calcula un peso fijo de 75 kg por pasajero (sin conductor).

Para más información sobre la masa de los pasajeros, consulte la sección "Información legal".

FIAT Datos Técnicos		CV 540 DB	CV 600 DB
Longitud Anchura Altura*	cm	541 205 270	599 205 270
Altura interior	cm	190	190
Chasis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización Potencia, kW (CV)		2.2 Multiset 103 (140)	2.2 Multiset 103 (140)
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3500	3500
Masa en orden de marcha*	kg	2.837 (2.505-2.769)*	2.726 (2.590-2.862)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	kg	4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	514	419

4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional...

... es un valor fijado por Etrusco en cada plano para la masa máxima del equipamiento opcional que se puede pedir. Este límite pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por Etrusco. Si, en casos excepcionales, el pesaje al final de la línea indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo.

Para más información sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil, consulte la sección "Información legal".

EXTERIOR	Precio	Peso*					
Ventanas integradas	€ 710	5,0	<input type="checkbox"/>				
Ventana trasera en lado derecho (lado acampar)	€ 560	5,0	<input type="checkbox"/>				
Depósito aguas residuales calefactado y ai	€ 545	3,5	<input type="checkbox"/>				
Enganche extraíble	€ 1.220	50,0	<input type="checkbox"/>				
Toldo 3,25m ²	€ 1.065	24,0	<input type="checkbox"/>				
Toldo 3,75m ²	€ 1.170	28,5	<input type="checkbox"/>				
Toldo 4,0 m ²	€ 1.270	30,0	<input type="checkbox"/>				

COMFORT PACK + 31,5 KG*


- Baño integrado en ducha
- Ventana en baño
- Oscurecedores en cabina conducción
- Escalón de entrada ancho
- Puerta mosquitera
- Extensión gratuita para mesa en diámetro
- Luz de toldo

5. El peso adicional de equipamiento opcional o paquetes...

... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano correspondiente. El peso total de los paquetes seleccionados y del equipamiento opcional no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.



MODELOS V | RENAULT



Datos Técnicos

		V 5.9 DR	V 6.8 SR
Longitud Anchura Altura ¹⁾	cm	599 214 271	682 214 271
Altura interior	cm	195	195
Chasis		Renault Master	Renault Master
Motorización Potencia kW (CV)		2,3 dCi 107 (145)	2,3 dCi 107 (145)
Masa en orden de marcha*	kg	2671 (2537-2805)*	2745 (2608-2882)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	474	391
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado sin freno ²⁾	kg	2000 750	2000 750
Neumáticos		225 65 R16CP 112 R	225 65 R16CP 112 R
Distancia entre ejes	cm	368	401
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*		4	4
Plazas noche		2	2 3 (OPT)
Superficie cama posterior	cm	194 x 135 120	1x192 x 72 1x 194 x 80 192 194 x 191
Superficie cama central	cm	-	175 x 75 45 (OPT)
Frigorífico volumen congelador	l	78 11	78 11
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha) ³⁾ Dep. aguas residuales	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Enchufes 230 V		2 (4 OPT)	2 (4 OPT)
Enchufes 12 V		1	1
Enchufes USB		2	2
Dimensiones puerta garaje derecha izquierda ancho x alto	d in cm i in cm	65 x 89 40 x 89 (OPT)	69 x 104 64 x 79 (OPT)
Espacio de almacenamiento para botella de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg	piezas	2	2

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda

⚖️ INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS V | RENAULT

Equipamiento de serie

Chasis | Vehículo base

- 2,3l dCi con 107 kW | 145 CV, EURO VI
- Función Start & Stop
- Tracción delantera
- Tempomat
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
- Airbags conductor
- Radio con antena, altavoces, DAB, Bluetooth y toma USB
- ABS, ESP (programa electrónico de estabilidad) con Grip Control, Hill Start Assist, Trailor Swing Assist y TCS (control de tracción)
- Luces diurnas en LED
- Sensor de lluvia y luces
- Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina conducción
- Llantas de acero 16" incl. embellecedores de rueda
- Compartimento de almacenamiento sobre cabina
- Kit de reparación de neumáticos
- Asientos conductor y acompañante giratorios y con 2 apoyabrazos
- Asientos conductor y acompañante con regulación lumbar y de inclinación
- Depósito de combustible de 80 litros

Carrocería

- 7 años de garantía de estanqueidad (se aplican las condiciones de garantía de estanqueidad Etrusco)
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzado
- Paredes laterales en fibra de vidrio GFK reforzado
- Suelo en GFK
- Grosor del techo de 33 mm, grosor de la pared de 34 mm, grosor del suelo de 41 mm
- Claraboya panorámica sobre grupo de asientos
- Claraboya transparente de 40x40
- Ventana abatible de doble cristal con oscurecedor y mosquitera
- Cabina con cortina
- Puerta habitáculo con maneta interior y exterior ergonómica
- Puerta mosquitera
- Escalón de entrada eléctrico
- Parachoques posterior de diseño con luces integradas y formado por tres partes
- Gran garaje posterior con aros de fijación e iluminación interior
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg

Habitáculo | Confort en el descanso

- Tapicería ergonómica para mayor comodidad de asiento
- Mesa extensible
- Colchones de alta calidad
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Conversión de la cama individual en cama doble (V 6.8 SR)
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Armarios superiores con cierre suave Soft-Close
- Decoración del mobiliario Tela Sand & White
- Suelo Nautic Breeze

Tecnología a bordo

- Luz exterior LED
- Iluminación habitáculo en LED
- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Iluminación LED indirecta en el separador de ambientes
- Panel de control a bordo
- Potente batería habitáculo libre de mantenimiento (95 Ah)
- Cargador eléctrico automático para batería motor y habitáculo 12 V | 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- Puertos USB
- Disyuntor RCD

Calefacción | Suministro de gas

- Espacio de almacenamiento para 2 bombonas de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg
- Calefacción gas Combi 4
- Llaves de paso del gas de fácil acceso y ubicadas en el centro

Cocina | Suministro de agua

- Cocina de diseño ergonómico con superficie de trabajo espaciosa
- Cocina a gas de 2 fuegos con encendido piezoeléctrico y tapa de cristal
- Capacidad del depósito de agua de 110 l, depósito de aguas residuales de 90 l
- Frigorífico de 78 litros con congelador de 11 litros
- Cajones profundos con cierre Soft Close en módulo cocina
- Cubo de basura

Baño

- Variobad
- Revestimiento ducha
- Claraboya con mosquitera integrada
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño

Tapicerías

- Tapicería Aosta (gris)

Equipamiento opcional

	EDITION	€	Peso adicional*	V 5.9 DR	V 6.8 SR
Edition Complete Selection		9.320		○	○
Edition Complete Selection Peso adicional*			Kg	71,1	75,6
CHASIS					
Llantas aluminio Renault 16"	E	1.015	0,0	○	○
EXTERIOR					
Depósito de aguas residuales aislado	E	255	2,0	○	○
Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)	E	505	2,5 3	○	○
INTERIOR ZONA DE DÍA					
Horno en módulo cocina		650	14,0	○	○
Conversión del grupo de asientos en cama		405	5,0	-	○
Moqueta (Zona habitáculo)		265	7,0	○	○

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento opcional

	EDITION	€	Peso adicional*	V 5.9 DR	V 6.8 SR
TECNOLOGÍA A BORDO					
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah		355	29,5	-	○
Calefacción Combi 6 E (con calentador de inmersión eléctrico)		630	2,0	○	○
Calefacción eléctrica por suelo radiante en la zona accesible		590	5,0	○	○
Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana	E	300	3,0	○	○
Preinstalación para cámara visión trasera	E	150	1,0	○	○
Preinstalación para placa solar	E	150	1,0	○	○
PACKS					
Chassis Pack	E	2.035	17,6	○	○
Aire acondicionado manual, airbag acompañante, filtro polvo					
Chassis Design Pack	E	1.220	0,0	○	○
Llantas aluminio Renault 16" , luces antiniebla, aplicaciones cromadas interior y exterior					
Comfort Pack	E	610	7,0	○	○
Espejo con colgadores, rejilla de madera en ducha, sientos cabina con fundas, enchufe en armario superior sobre cocina, enchufe en el garaje					
type X	E	1.220	0,0	○	○
Grafismo type x Design interior y exterior, armarios superiores en magnolia brillante, tapicería Emilia (beige)					
OTROS					
Tapicería Aosta (gris)		-	0,0	•	•

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

CHASSIS PACK

+ 17,6 KG*

- Aire acondicionado manual
- Airbag acompañante
- Filtro polvo

Precio

2.035 €

CHASSIS DESIGN PACK

+ 0 KG*

- Llantas aluminio Renault 16"
- Luces antiniebla
- Aplicaciones cromadas interior y exterior

Precio

1.220 €

COMFORT PACK

+ 7 KG*

- Espejo con colgadores
- Rejilla de madera en ducha
- Asientos cabina con fundas
- Enchufe en armario superior sobre cocina
- Enchufe en el garaje

Precio

610 €

TYPE X

+ 0 KG*

- Grafismo type x Design interior y exterior
- Armarios superiores en magnolia brillante
- Tapicería Emilia (beige)

Precio

1.220 €



• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



INFO
El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

COMPLETE SELECTION 71,1 - 75,6 KG*

- Chassis Pack
- Chassis Design Pack
- Comfort Pack
- type X
- Multimedia Pack
- Ventanas integradas
- Depósito de aguas residuales aislado
- Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)
- Toldo
- Preinstalación para placa solar
- Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana

Precio

9.320 €

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible




INFO
El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



MODELOS V | FORD



Datos Técnicos

		V 5.9 DF	V 6.6 SF
Longitud Anchura Altura ¹⁾	cm	599 214 272	671 214 272
Altura interior	cm	195	195
Chasis		Ford Transit	Ford Transit
Motorización Potencia kW (CV)		2,0 TDiCi 96 (130)	2,0 TDiCi 96 (130)
Chasis tipo		Rebajado	Rebajado
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3.500	3.500
Masa en orden de marcha*	kg	2.585 (2.456 - 2.714)*	2.658 (2.525-2.791)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	575	485
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenada sin freno ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Neumáticos		235 65 R16	235 65 R16
Distancia entre ejes	cm	330	375
Plazas noche		2	2 3 (OPT)
Superficie cama central	cm	-	175 x 75 45 (OPT)
Superficie cama posterior	cm	195 x 135 120	1x194x70 1x194x79 194 194 x 191
Frigorífico volumen congelador	l	78 11	78 11
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha) ³⁾ Dep. aguas residuales	l	110 (20) 95	110 (20) 100
Batería Cargador	Ah A	95 18	95 18
Enchufes 230 V		2 (4 OPT)	2 (4 OPT)
Enchufes 12 V		1	1
Enchufes USB (doble)		2	2
Dimensiones internas puerta garaje	d in cm	69x105	69x105
Dimensiones internas puerta garaje	l in cm	40 x 89 (OPT)	65 x 80 (OPT)
Espacio de almacenamiento para bombona de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg	piezas	2	2

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda

⚖️ *INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS V | FORD

Equipamiento de serie

Chasis | Vehículo base

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue con 96 kW|130 CV, EURO 6d
- Función Start & Stop
- Tempomat
- Tracción delantera
- Airbag conductor y acompañante
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) que incluye ESP (programa electrónico de estabilidad) y TCS (control de tracción), asistencia de frenado de emergencia que incluye luz de freno de emergencia, asistente de arranque en pendiente, asistente de viento cruzado, asistente de freno de seguridad, protección contra vuelcos
- Radio (FM|MW), altavoces, antena, recepción de radio digital DAB|DAB+, control remoto de audio en el volante, interfaz Bluetooth, puerto USB, sistema manos libres
- Elevalunas eléctrico y cierre centralizado con mando a distancia
- Rejilla frontal cromada
- Faros con luces de día
- Llantas de acero 16" incl. embellecedores de rueda
- Estante superior con dos entradas 2 DIN
- Kit de reparación de neumáticos
- Asientos conductor y acompañante giratorios con reposabrazos doble
- Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación
- Depósito de combustible de 70 litros

Carrocería

- 7 años de garantía de estanqueidad (se aplican las condiciones de garantía de estanqueidad Etrusco)
- Recubrimiento exterior en GFK del techo, pared posterior y paredes laterales
- Suelo en GFK
- Grosor del techo de 33 mm, grosor de las paredes de 34 mm, grosor del suelo de 41 mm
- Claraboya panorámica en cocina
- Claraboya transparente de 40x40
- Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedores y mosquitera
- Puerta habitáculo con maneta interior y exterior ergonómicas
- Puerta mosquitera
- Escalón de entrada eléctrico
- Parachoques trasero de diseño con luces integradas y formado por tres partes
- Garaje posterior grande con aros de fijación e iluminación interior
- Carga útil del garaje trasero de hasta 150 kg

Habitáculo | Confort en el descanso

- Tapicería ergonómica para mayor comodidad de asiento
- Mesa extensible
- Colchones de alta calidad en todas las camas para un óptimo descanso
- Fundas de colchón extraíbles y lavables
- Conversión de la cama individual en cama doble (V 6.6 SF)
- Cómodos somieres de láminas en todas las camas fijas
- Amplio espacios de almacenamiento y compartimentos
- Armarios superiores con cierre suave Soft-Close
- Decoración del mobiliario Tela Sand & White
- Suelo Nautic Breeze

Tecnología a bordo

- Potente batería habitáculo libre de mantenimiento (95 Ah)
- Panel de control a bordo
- Cargador automático eléctrico para batería del vehículo y habitáculo 12 V | 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con magnetotérmico
- Disyuntor RCD
- Luz exterior en LED
- Iluminación habitáculo en LED
- Iluminación LED indirecta en el separador de ambientes
- Puertos USB

Calefacción | Suministro de gas

- Espacio de almacenamiento para 2 botellas de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg
- Calefacción a gas Combi 4 con boiler de 10 litros
- Válvulas de cierre de gas fácilmente accesibles y ubicadas centralmente

Cocina | Suministro de agua

- Cocina dispuesta ergonómicamente con amplia superficie de trabajo
- Capacidad del depósito de agua de 110 l, depósito de aguas residuales de 100 l (V 5.9 DF: 95l)
- Frigorífico de 78 litros con congelador de 11 litros
- Cocina de 3 fuegos con tapa de cristal
- Cajones espaciosos con cierre suave Servo-Soft en el módulo cocina
- Cubo de basura

Baño

- Baño tipo Vario
- Revestimiento ducha
- Claraboya con mosquitera integrada
- Espejo grande
- Barra para colgar ropa en el baño

Tapicerías

- Aosta (gris)

Equipamiento opcional

	EDITION	€	Peso adicional*	V 5.9 DF	V 6.6 SF
Edition Complete Selection		8.640		O	O
Edition Complete Selection Peso adicional*			Kg	62,5	67
CHASIS					
2.0 TDCi Ford Ecoblue 96 kw (130 CV)			0,0	•	•
2.0 TDCi Ford Ecoblue 125 kw (170 CV)		1.015	7,0	O	O
Llantas aluminio 16" FORD en color negro	E	1.015	0,0	O	O
Cambio automático 6 velocidades		2.035	45,0	O	O
Blanco hielo FORD		-	0,0	•	•
EXTERIOR					
Depósito de aguas residuales aislado	E	255	2,0	O	O
Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)	E	505	2,5 3,0	O	O
INTERIOR ZONA DE DÍA					
Conversión del grupo de asientos en cama		405	5,0	-	O
Moqueta (Zona habitáculo)		265	7,0	O	O
Horno en módulo cocina		650	14,0	O	O

• Serie O Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento opcional

	EDITION	€	Peso adicional*	V 5.9 DF	V 6.6 SF
TECNOLOGÍA A BORDO					
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah		355	29,5	-	O
Calefacción Combi 6 E (con calentador de inmersión eléctrico)		630	2,0	O	O
Calefacción eléctrica por suelo radiante en la zona accesible		590	5,0	O	O
Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana	E	300	3,0	O	O
Preinstalación para cámara visión trasera	E	150	1,0	O	O
Preinstalación para placa solar		150	1,0	O	O
PACKS					
Chassis Pack formado por: Aire acondicionado incl. filtro polvo y partículas, faros con luces de curva estáticas, parachoques delantero en color carrocería incl. faros antiniebla, molduras laterales en color carrocería, retrovisores calefactables y regulables eléctricamente, volante en piel, guantera con tapa	E	2.035	13,0	O	O
Comfort Pack: Espejo con iluminación indirecta y colgadores, rejilla de madera en ducha, asientos cabina con fundas, enchufe en armario superior sobre cocina, enchufe en el garaje	E	610	7,0	O	O
type X: Armarios superiores en magnolia brillante Combinación textil Emilia con logo type x bordado Grafismo type x Design interior y exterior	E	1.220	0,0	O	O
OTROS					
Tapicería Aosta (gris)		-	0,0	•	•

• Serie O Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



MODELOS V | FORD Pack

CHASSIS PACK

+ 13 KG*

- Aire acondicionado incl. filtro polvo y partículas
- Faros con luces de curva estáticas
- Parachoques delantero en color carrocería incl. faros antiniebla
- Molduras laterales en color carrocería
- Retrovisores calefactables y regulables eléctricamente
- Volante en piel
- Guantero con tapa

Precio

2.035 €

COMFORT PACK

+ 7 KG*

- Espejo con iluminación indirecta y colgadores
- Rejilla de madera en ducha
- Asientos cabina con fundas
- Enchufe en armario superior sobre cocina
- Enchufe en el garaje

Precio

610 €

TYPE X

0,0 KG*

- Armarios superiores en magnolia brillante
- Combinación textil Emilia con logo type x bordado
- Grafismo type x Design interior y exterior

Precio

1.220 €

COMPLETE SELECTION 62,5 - 67 KG*

- Chassis Pack
- Comfort Pack
- Multimedia Pack
- type X
- Llantas aluminio 16" FORD en color negro
- Depósito de aguas residuales aislado
- Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)
- Ventanas integradas
- Toldo

Precio


8.640 €

• Serie

○ Equipamiento opcional

Ⓢ Obligatorio

- no posible



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



MODELOS T | FORD



Datos Técnicos		T 6.9 SF	T 7.3 SF
Longitud Anchura Altura ¹⁾	cm	698 232 287	734 232 287
Altura interior	cm	210	210
Chasis		Ford Transit	Ford Transit
Motorización Potencia kW (CV)		2,0 TDiCi 96 (130)	2,0 TDiCi 96 (130)
Chasis tipo		Rebajado	Rebajado
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3.500	3.500
Masa en orden de marcha*	kg	2.815 (2.674-2.956)*	2.872 (2.728-3.016)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	330	279
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenada sin freno ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Neumáticos		235 65 R16	235 65 R16
Distancia entre ejes	cm	375	395
Plazas noche		2 5 (OPT)	2 5 (OPT)
Superficie cama abatible	cm	195x141 109 (OPT)	195x141 113 (OPT)
Superficie cama central	cm	200x75 60 (OPT)	200x75 60 (OPT)
Superficie cama posterior	cm	195x80 195x80 195 195 x 210	210 x 80 198 x 80 210 198 x 210
Frigorífico volumen congelador	l	137 15	137 15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha) ³⁾ Dep. aguas residuales	l	110 (20) 100	110 (20) 100
Batería Cargador	Ah A	95 18	95 18
Enchufes 230 V		2 (4 OPT)	3 (5 OPT)
Enchufes 12 V		1	1
Enchufes USB (doble)		2	2
Dimensiones internas puerta garaje	d in cm	84x110	94x110
Dimensiones internas puerta garaje	l in cm	75x80 (OPT)	74x80 (OPT)
Espacio de almacenamiento para botella de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg	piezas.	2	2

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS T | FORD



Datos Técnicos		T 7.3 SCF	T 7.3 QCF
Longitud Anchura Altura ¹⁾	cm	734 232 287	734 232 287
Altura interior	cm	210	210
Chasis		Ford Transit	Ford Transit
Motorización Potencia kW (CV)		2,0 TDiCi 96 (130)	2,0 TDiCi 96 (130)
Chasis tipo		Rebajado	Rebajado
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3.500	3.500
Masa en orden de marcha*	kg	2.880 (2.736-3.024)*	2.884 (2.740-3.028)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	241	237
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenada sin freno ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Neumáticos		235 65 R16	235 65 R16
Distancia entre ejes	cm	395	395
Plazas noche		2 5 (OPT)	2 5 (OPT)
Superficie cama abatible	cm	195x141 109 (OPT)	195x141 109 (OPT)
Superficie cama central	cm	200x70 (OPT)	200x70 (OPT)
Superficie cama posterior	cm	206x76 207x76 206 207 x 210	192x148
Frigorífico volumen congelador	l	137 15	137 15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha) ³⁾ Dep. aguas residuales	l	110 (20) 100	110 (20) 100
Batería Cargador	Ah A	95 18	95 18
Enchufes 230 V		2 (4 OPT)	2 (4 OPT)
Enchufes 12 V		1	1
Enchufes USB (doble)		2	2
Dimensiones internas puerta garaje	d in cm	94x110	94x110
Dimensiones internas puerta garaje	l in cm	74x80 (OPT)	55x69 (OPT)
Espacio de almacenamiento para botella de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg	piezas.	2	2

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS T | FORD

Equipamiento de serie

Chasis | Vehículo base

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue con 96 kW|130 CV, EURO 6d
- Función Start & Stop
- Tempomat
- Tracción delantera
- Airbag conductor y acompañante
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) que incluye ESP (programa electrónico de estabilidad) y TCS (control de tracción), asistencia de frenado de emergencia que incluye luz de freno de emergencia, asistente de arranque en pendiente, asistente de viento cruzado, asistente de freno de seguridad, protección contra vuelcos
- Radio (FM|MW), altavoces, antena, recepción de radio digital DAB|DAB+, mando a distancia de audio en el volante, interfaz Bluetooth, puerto USB, sistema manos libres
- Elevalunas eléctricos y cierre centralizado con mando a distancia
- Rejilla frontal cromada
- Faros con luces de día
- Llantas de acero 16" con embellecedores de rueda
- Estante superior en la parte delantera con 2 ranuras DIN
- Kit de reparación de neumáticos
- Asientos conductor|acompañante giratorios con reposabrazos doble
- Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación
- Depósito de combustible de 70 litros

Carrocería

- 7 años de garantía de estanqueidad (se aplican las condiciones de garantía de estanqueidad Etrusco)
- Recubrimiento en GFK exterior del techo, pared trasera y paredes laterales
- Suelo en GFK
- Grosor del techo 33 mm, grosor de la pared 34 mm, grosor del suelo 41 mm
- Parachoques posterior de diseño con luces integradas y formado por tres partes
- Cabina con cortina
- Claraboya panorámica en cocina
- Claraboya transparente de 40x40
- Ventana abatible de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto ventana en el baño)
- Puerta habitáculo ancha con maneta interior y exterior ergonómica
- Puerta mosquitera
- Escalón de entrada eléctrico
- Amplio garaje exterior con marco rebajado, aros de fijación e iluminación interior (según distribución)
- Carga útil del garaje posterior de hasta 150 kg

Habitáculo | Confort en el descanso

- Tapicería ergonómica para mayor comodidad de asiento
- Mesa extensible en el T 6.9 SF y T 7.3 SF
- Acogedor grupo de asientos lounge con mesa independiente abatible en el T 7.3 SCF + QCF
- Colchones de alta calidad con mayor comodidad en el descanso
- Fundas de colchón extraíbles y lavables
- Conversión de la cama individual en cama doble en el T 6.9 SF, T 7.3 SF, T 7.3 SCF
- Somieres de láminas de madera en todas las camas fijas para un mayor confort en el descanso
- Grandes espacios de almacenamiento y compartimentos
- Armarios superiores con cierre suave Soft-Close
- Decoración del mobiliario Tela Sand & White
- Suelo Nautic Breeze

Tecnología a bordo

- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Iluminación indirecta LED en separador de ambientes
- Luz exterior LED
- Iluminación habitáculo en LED
- Potente batería habitáculo AGM libre de mantenimiento (95 Ah)
- Panel control a bordo
- Cargador automático eléctrico para carrocería y batería del vehículo 12 V | 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con magnetotérmico
- Disyuntor RCD
- Puertos USB

Calefacción | Suministro de gas

- Espacio de almacenamiento para 2 bombonas de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg
- Válvulas de cierre de gas fácilmente accesibles y ubicadas centralmente
- Calefacción a gas Combi 4 con boiler integrado de 10 l

Cocina | Suministro de agua

- Cocina dispuesta ergonómicamente con amplia superficie de trabajo
- Amplios cajones con cierre suave Servo-Soft en el módulo cocina (según distribución)
- Cocina de tres fuegos con soporte de hierro fundido y tapa de cristal negro (excepto T 7.3 SCF y QCF)
- Gran fregadero redondo de acero inoxidable con tapa
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos
- Capacidad del depósito de agua de 110 l, depósito de aguas residuales de 100 l
- Frigorífico 137 l con congelador 15 l
- Cubo de la basura

Baño

- Baño tipo Vario en el T 6.9 SF
- Amplio baño con ducha separada en T 7.3 SF, T 7.3 SCF, T 7.3 QCF
- Inodoro tipo cassette con electrobomba y asiento giratorio
- Revestimiento ducha
- Claraboya con mosquitera integrada (según distribución)
- Espejo grande
- Barra para colgar ropa en el baño

Tapicerías

- Aosta (gris)
- Campania (marrón)

MODELOS T | FORD

Equipamiento opcional

	EDITION	€	Peso adicional*	T 6.9 SF	T 7.3 SF	T 7.3 SCF	T 7.3 OCF
Edition Complete Selection		8.135		○	○	○	○
Edition Complete Selection Peso adicional*			Kg	48	48	48	48

CHASIS

2.0 TDCi Ford Ecoblue 96 kw (130 CV)		-	0,0	•	•	•	•
2.0 TDCi Ford Ecoblue 118 kw (155 CV), HDT		1.015	0,0	○	○	○	○
Llantas aluminio 16" FORD en color negro	E	1.015	0,0	○	○	○	○
Cambio automático 6 velocidades		2.035	45,0	○	○	○	○
Blanco hielo FORD		-		•	•	•	•

EXTERIOR

Perfiles Design posteriores	E	405	4,0	○	○	○	○
Ventanas integradas	E	710	5,0	○	○	○	○
Depósito de aguas residuales aislado	E	255	2,0	○	○	○	○
Ventana para casquette frontal	E	505	7,0	○	○	○	○
Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)	E	505	3,0	○	○	○	○

INTERIOR | ZONA DE DÍA

Conversión del grupo de asientos en cama		405	5,0	○	○	○	○
Cama abatible ⁴⁾		1.625	47,0	○	○	○	○
Cama central regulable en altura		1.220	30,0	-	-	-	○
5a plaza en banqueta lateral con cinturón de seguridad (dirección contraria al sentido de la marcha) ^{5,6,7)}		710	15,0	○	-	-	-
Moqueta (Zona habitáculo)		265	7,0	○	○	○	○
Fijación asiento infantil ISOFIX para asiento posterior		455	4,0	○	○	•	•

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS T | FORD

Equipamiento opcional

	EDITION	€	Peso adicional*	T 6.9 SF	T 7.3 SF	T 7.3 SCF	T 7.3 OCF
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah		355	27,0	○	○	○	○
Calefacción Combi 6 E (con calentador de inmersión eléctrico)		630	2,0	○	○	○	○
Calefacción eléctrica por suelo radiante en la zona accesible		590	5,0	○	○	○	○
Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana		300	3,0	○	○	○	○
Preinstalación para cámara visión trasera	E	150	1,0	○	○	○	○
Preinstalación para placa solar		150	1,0	○	○	○	○
Horno en módulo cocina		650	14,0	○	○	○	○

PACKS

Chassis Pack: Aire acondicionado incl. filtro polvo y partículas, faros con luces de curva estáticas, parachoques delantero en color carrocería incl. faros antiniebla, molduras laterales en color carrocería, retrovisores calefactables y regulables eléctricamente, volante en piel, guantera con tapa	E	2.035	13,0	○	○	○	○
Comfort Pack: Espejo con iluminación indirecta y colgadores, rejilla de madera en ducha, asientos cabina con fundas, enchufe adicional en armario superior sobre cocina, enchufe en el garaje	E	610	7,0	○	○	○	○
type X: Armarios superiores en magnolia brillante Combinación textil Emilia con logo type x bordado Grafismo type x Design interior y exterior	E	1.220	0,0	○	○	○	○

OTROS

Tapicería Aosta (gris)		-	0,0	•	•	•	•
------------------------	--	---	-----	---	---	---	---

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



MODELOS T | FORD

Pack

CHASSIS PACK

+ 13 KG*

- Aire acondicionado incl. filtro polvo y partículas
- Faros con luces de curva estáticas
- Parachoques delantero en color carrocería incl. faros antiniebla
- Molduras laterales en color carrocería
- Retrovisores calefactables y regulables eléctricamente
- Volante en piel
- Guantero con tapa

Precio

2.035 €

COMFORT PACK

+ 7 KG*

- Espejo con iluminación indirecta y colgadores
- Rejilla de madera en ducha
- Asientos cabina con fundas
- Enchufe adicional en armario superior sobre cocina
- Enchufe en el garaje

Precio

610 €

TYPE X

0,0 KG*

- Armarios superiores en magnolia brillante
Combinación textil Emilia con logo type x bordado
Grafismo type x Design interior y exterior

Precio

1.220 €

COMPLETE SELECTION

48 KG*

- Chassis Pack
- Comfort Pack
- Multimedia Pack
- type X
- Llantas aluminio 16" FORD en color negro
- Perfiles Design posteriores
- Ventanas integradas
- Depósito de aguas residuales aislado
- Ventana para casquette frontal
- Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)

Precio

8.135 €

• Serie

○ Equipamiento opcional

Ⓢ Obligatorio

- no posible



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas

sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS T | FIAT



Datos Técnicos

		T 5900 FB	T 6900 DB
Longitud Anchura Altura ¹⁾	cm	595 232 295	695 232 295
Altura interior	cm	210	210
Chasis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización Potencia kW (CV)		2,2 l Mjet 103 (140)	2,2 l Mjet 103 (140)
Chasis tipo		Fiat Rebajado	Fiat Rebajado
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3.500	3.500
Masa en orden de marcha*	kg	2.686 (2.820-2.552)*	2.895 (2.750-3.040)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	469	235
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenada sin freno ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Neumáticos		225 75 R16	225 75 R16
Distancia entre ejes	cm	345	404
Plazas noche		2 3 (OPT)	2 5 (OPT)
Superficie cama alcoba cama basculante	cm	200x100 70 (OPT)	200x140 123 (OPT)
Superficie cama central	cm	-	200x60 (OPT)
Superficie cama posterior	cm	194x133	210x136
Frigorífico volumen congelador	l	98 14	137 15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha) ³⁾ Dep. aguas residuales	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batería Cargador	Ah A	95 18	95 18
Enchufes 230 V		5	5
Enchufes 12 V		1	1
Enchufes USB (semplice doble)		2 1	2 2
Dimensiones internas puerta garaje	d in cm	-	65x110
Dimensiones internas puerta garaje	i in cm	65x65	65x75 (OPT)
Espacio de almacenamiento para botella de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg	piezas.	2	2

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS T | FIAT



Datos Técnicos

		T 6900 SB	T 7300 SB
Longitud Anchura Altura ¹⁾	cm	695 232 295	730 232 295
Altura interior	cm	210	210
Chasis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización Potencia kW (CV)		2,2 l Mjet 103 (140)	2,2 l Mjet 103 (140)
Chasis tipo		Fiat Rebajado	Fiat Rebajado
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3.500	3.500
Masa en orden de marcha*	kg	2.846 (2.988-2.704)*	2.920 (2.774-3.066)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	289	217
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenada sin freno ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Neumáticos		225 75 R16	225 75 R16
Distancia entre ejes	cm	380	404
Plazas noche		2 5 (OPT)	2 5 (OPT)
Superficie cama alcoba cama basculante	cm	200x140 123 (OPT)	200x140 123 (OPT)
Superficie cama central	cm	200x60 (OPT)	200x85 (OPT)
Superficie cama posterior	cm	1x184x80 1x195x80 184 195 x 210	1x196x80 1x210x80 196 210 x 210
Frigorífico volumen congelador	l	137 15	137 15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha) ³⁾ Dep. aguas residuales	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batería Cargador	Ah A	95 18	95 18
Enchufes 230 V		5	4
Enchufes 12 V		1	1
Enchufes USB (semplice doble)		2 2	2 1
Dimensiones internas puerta garaje	d in cm	95x110	95x110
Dimensiones internas puerta garaje	i in cm	75x80 (OPT)	75x80 (OPT)
Espacio de almacenamiento para botella de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg	piezas.	2	2

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS T | FIAT



Datos Técnicos		T 7400 SB	T 7400 SBC
Longitud Anchura Altura ¹⁾	cm	740 232 295	740 232 295
Altura interior	cm	210	210
Chasis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización Potencia kW (CV)		2,2 l Mjet 103 (140)	2,2 l Mjet 103 (140)
Chasis tipo		Fiat Rebajado	Fiat Rebajado
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3.500	3.500
Masa en orden de marcha*	kg	2.937 (2.790-3.084)*	2.986 (2.837-3.135)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	209	150
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenada sin freno ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Neumáticos		225 75 R16	225 75 R16
Distancia entre ejes	cm	404	404
Plazas noche		2 5(OPT)	2 5 (OPT)
Superficie cama alcoba cama basculante	cm	200x140 123 (OPT)	200x140 123 (OPT)
Superficie cama central	cm	200x60 (OPT)	195x90 (OPT)
Superficie cama posterior	cm	1x210x80 1x205x80 210 205 x 210	1x204x80 1x208x80 204 208 x 210
Frigorífico volumen congelador	l	137 15	137 15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha) ³⁾ Dep. aguas residuales	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batería Cargador	Ah A	95 18	95 18
Enchufes 230 V		5	4
Enchufes 12 V		1	1
Enchufes USB (semplice doble)		2 2	2 1
Dimensiones internas puerta garaje	d in cm	95x110	95x110
Dimensiones internas puerta garaje	i in cm	75x80 (OPT)	75x80 (OPT)
Espacio de almacenamiento para botella de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg	piezas.	2	2

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia a un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS T | FIAT



Datos Técnicos		T 7400 QBC
Longitud Anchura Altura ¹⁾	cm	740 232 295
Altura interior	cm	210
Chasis		Fiat Ducato 35 Light
Motorización Potencia kW (CV)		2,2 l Mjet 103 (140)
Chasis tipo		Fiat Rebajado
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3.500
Masa en orden de marcha*	kg	2.941 (2.794-3.088)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*		4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	200
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenada sin freno ²⁾	kg	2.000 750
Neumáticos		225 75 R16
Distancia entre ejes	cm	404
Plazas noche		2 5 (OPT)
Superficie cama alcoba cama basculante	cm	200x140 123 (OPT)
Superficie cama central	cm	195x90 (OPT)
Superficie cama posterior	cm	198x148
Frigorífico volumen congelador	l	137 15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha) ³⁾ Dep. aguas residuales	l	110 (20) 90
Batería Cargador	Ah A	95 18
Enchufes 230 V		4
Enchufes 12 V		1
Enchufes USB (semplice doble)		2 1
Dimensiones internas puerta garaje	d in cm	95x110
Dimensiones internas puerta garaje	i in cm	75x80 (OPT)
Espacio de almacenamiento para botella de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg	piezas.	2

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia a un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS T | FIAT

Equipamiento de serie

CHASSIS | BASE

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet 103 kW | 140 CV, EURO 6d
- Función Start & Stop
- Chasis de vía ancha
- Depósito de combustible 75 ltrs
- Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero
- Frenos de disco, calefacción aire caliente, dirección asistida, inmovilizador, cinturones de seguridad de 3 puntos
- ABS, EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado), ESP (programa electrónico de estabilidad), ESC (control de estabilidad electrónico) que incluye ASR (control antideslizante) y Hill-Holder (asistente de arranque en pendiente)
- CWA (asistente de viento cruzado) y PCB (freno de colisión múltiple)
- Tempomat
- Tracción delantera
- Luces de día integradas en faros delanteros
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
- Llantas de acero 16" incl. embellecedores
- Parachoques frontal pintado en color carrocería (excepto Integrales)
- Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina conducción en modelos perfilados
- Airbags conductor y acompañante
- Aire acondicionado cabina manual
- Soporte para bebidas en consola central
- Soporte para Tablet y toma USB (doble)
- Kit pinchazos Fix&Go
- Asientos conductor y acompañante giratorios y tapizados y con 2 apoyabrazos
- Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación

CARROCERÍA

- 7 años de garantía de estanqueidad (se aplican las condiciones de garantía de estanqueidad Etrusco)
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzad
- Suelo en GFK
- Grosor del techo de 33 mm, grosor de la pared de 34 mm, grosor del suelo de 41 mm
- Paredes laterales en plancha lisa de aluminio
- Oscurecedor en cabina conducción para un óptimo aislamiento y protección
- Ventana para casquette frontal
- Claraboya panorámica
- Claraboya transparente de 40x40
- Ventanas integradas con oscurecedor y mosquitera
- Puerta de entrada habitáculo con ventana y ergonómicas manetas interiores y exteriores
- Puerta mosquitera
- Entrada Coupé
- Gran garaje posterior con marco rebajado, aros de fijación e iluminación interior (según distribución)
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg

CONFORT INTERIOR Y EN EL DESCANSO

- Tapicerías ergonómicas para optimizar el confort en los asientos
- Cómodo grupo de asientos en L con mesa giratoria y orientable (T 7300 SB, T 7400 SB)
- Acogedor grupo de asientos Lounge con mesa independiente cuando se pliega en T 7400 SBC + QBC
- Colchones de alta calidad en todas las camas
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- Conversión de la cama individual en cama doble en T 6900 SB, T 7300 SB, T 7400 SB y T 7400 SBC
- Reposas cabezas en cama posterior con iluminación LED
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Decoración del mobiliario Tela Sand & White
- Suelo Nautic Breeze

TECNOLOGÍA A BORDO

- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Luz LED avancé
- Iluminación LED indirecta en el separador de ambientes
- Iluminación interior en LED
- Batería habitáculo AGM (95Ah) de alto rendimiento y sin mantenimiento
- Panel de control a bordo
- Cargador eléctrico automático para batería motor y habitáculo 12 V | 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- Disyuntor de corriente residual
- Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana
- Enchufe en armario superior sobre cocina
- Enchufe en el garaje
- Tomas USB

CALEFACCIÓN Y SUMINISTRO DE GAS

- Espacio de almacenamiento para 2 bombonas de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg
- Calefacción a gas Combi 6 con boiler de 10 l integrado

• COCINA Y SUMINISTRO DE AGUA

- Cocina ergonómica con gran superficie de trabajo
- Cajones profundos con cierre Soft Close en módulo cocina (según distribución)
- Cocina de 3 fuegos con soporte de hierro fundido y tapa de cristal en color negro (excepto T 7400 SBC + QBC)
- Gran lavamanos en acero inoxidable con tapa de cristal en negro
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos
- Capacidad del depósito de agua de 110 l, depósito de aguas residuales de 90 l
- Frigorífico 137 ltrs con congelador 15 ltrs (T 5900 FB: 98 l | 14l)
- Iluminación indirecta LED debajo
- Cubo de basura

• BAÑO

- Variobad en T 6900 SB, T 7300 SB
- Espacioso baño con ducha separada en T 6900 DB, T 7400 SB| SBC|QBC
- Baño con toilette tipo banco y cabina de ducha integrada en T 5900 FB
- Cassette WC con descarga eléctrica y asiento giratorio (excepto en T 5900 FB)
- Revestimiento ducha
- Rejilla de madera en ducha
- Claraboya con mosquitera integrada (según distribución)
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño

• TAPICERÍAS

- Aosta (gris)
- Campania (marrón)

MODELOS T | FIAT

Equipamiento opcional

	€	Peso adicional*	T 5900 FB	T 6900 DB	T 6900 SB	T 7300 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 GBC
CHASIS									
FIAT 2,2 l Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d con cambio automático 9 velocidades ^{8,9)}	4.065	55,0	○	○	○	○	○	○	○
FIAT 2,2 l Multijet - 130 kW (180 CV) - EURO 6d con cambio automático 9 velocidades ^{8,9)}	8.330	55,0	-	○	○	○	○	○	○
Llantas aluminio FIAT 16" bicolor Chasis Light	760	0,0	○	○	○	○	○	○	○
Llantas aluminio FIAT 16" bicolor Chasis Heavy ¹⁰⁾	760	0,0	○	○	○	○	○	○	○

AUMENTO DE MASA MÁXIMA ADMISIBLE*

Aumento MMA MTMA a 3,650 kg FIAT (sin cambio de chasis)*	255	0,0	○	○	○	○	○	○	○
--	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---

EXTERIOR

Perfiles Design posteriores	405	4,0	○	○	○	○	○	○	○
Depósito de aguas residuales aislado	255	2,0	○	○	○	○	○	○	○
Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)	505	3,0	-	○	○	○	○	○	○

INTERIOR | ZONA DE DÍA

Conversión del grupo de asientos en cama	405	5,0	-	○	○	○	○	○	○
Cama abatible ⁴⁾	1.625	47,0	○	○	○	○	○	○	○
Cama central regulable en altura	1.220	30,0	-	-	-	-	-	-	○
5a plaza en banqueta lateral con cinturón de seguridad (dirección contraria al sentido de la marcha) ⁵⁺⁶⁾	710	15,0	-	○	○	-	-	-	-
Moqueta (Zona habitáculo)	265	7,0	○	○	○	○	○	○	○
Fijación asiento infantil ISOFIX para asiento posterior	455	4,0	○	○	○	○	○	-	-
Fijación asiento infantil ISOFIX para grupo de asientos lounge	455	2,0	-	-	-	-	-	○	○

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



*INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS T | FIAT

Equipamiento opcional

	€	Peso adicional*	T 5900 FB	T 6900 DB	T 6900 SB	T 7300 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 GBC
TECNOLOGÍA A BORDO									
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah	355	27,0	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción Combi 6 E (con calentador de inmersión eléctrico)	630	2,0	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción eléctrica por suelo radiante en la zona accesible	590	5,0	○	○	○	○	○	○	○
Preinstalación para cámara visión trasera	150	1,0	○	○	○	○	○	○	○
Preinstalación para placa solar	150	1,0	○	○	○	○	○	○	○
Horno en módulo cocina	650	14,0	○	○	○	○	○	○	○

PACKS

Chassis Pack: Tracción + incl. Hill Descent Control, control a distancia en volante para radio, preparación de radio con altavoces y antena DAB	865	2,6	○	○	○	○	○	○	○
Chassis Design Pack: Volante y pomo cambio de marchas en piel, salpicadero con aplicaciones Techno-Trim, marcos de las ópticas en negro, rejilla frontal en negro	760	0,9	○	○	○	○	○	○	○
type X : Armarios superiores en magnolia brillante Combinación textil Emilia con logo type x bordado Grafismo type x Design interior y exterior	1.220	0,0	○	○	○	○	○	○	○

OTROS

Tapicería Aosta (gris)	0,0	•	•	•	•	•	•	•	•
Tapicería Campania (marrón)	0,0	•	•	•	•	•	•	•	•

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



*INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



MODELOS T | FIAT

Pack

CHASSIS PACK

+ 2,6 KG*

- Tracción + incl. Hill Descent Control,
- Control a distancia en volante para radio
- Preparación de radio con altavoces
- Antena DAB

Precio

865 €

CHASSIS DESIGN PACK

+ 0,9 KG*

- Volante y pomo cambio de marchas en piel
- Salpicadero con aplicaciones Techno-Trim
- Marcos de las ópticas en negro
- Rejilla frontal en negro

Precio

760 €

TYPE X

0,0 KG*

- Armarios superiores en magnolia brillante
- Combinación textil Emilia con logo type x bordado
- Grafismo type x Design interior y exterior

Precio

1.220 €

• Serie

○ Equipamiento opcional

Ⓢ Obligatorio

- no posible





El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



MODELOS A | FIAT



Datos Técnicos

		A 6600 BB	A 7300 DB
Longitud Anchura Altura ¹⁾	cm	659 233 315	725 233 315
Altura interior	cm	210	210
Chasis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización Potencia kW (CV)		2,2 Mjet 103 (140)	2,2 Mjet 103 (140)
Tipo de chasis		Fiat Rebajado	Fiat Rebajado
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3.500	3.500
Masa en orden de marcha*	kg	2.877 (2.733-3.021)*	2.945 (2.798-3.092)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	272	197
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenada sin freno ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Neumáticos		225 75 R16	225 75 R16
Distancia entre ejes	cm	380	404
Plazas noche		6	6
Superficie cama alcoba cama basculante	cm	211 x 159	211 X 159
Superficie cama central	cm	170 x 100	180 x 100
Superficie cama posterior	cm	1 x 210 x 86 1 x 205 x 82	212 x 149 129
Frigorífico volumen congelador	l	156 29	156 29
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha) ³⁾ Dep. aguas residuales	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batería Cargador	Ah A	95 18	95 18
Enchufes 230 V		4	4
Enchufes 12 V		1	1
Enchufes USB (doble)		1	1
Dimensiones internas puerta garaje	d in cm	65 x 105	105 x 120
Dimensiones internas puerta garaje	i in cm	60 x 100 (OPT)	105 x 80 (OPT)
Espacio de almacenamiento para botella de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg	piezas	2	2

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS A | FIAT

Equipamiento de serie

CHASIS | VEHÍCULO BASE

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet 103 kW | 140 CV, EURO 6d
- Función Start & Stop
- Chasis de vía ancha
- Frenos de disco, calefacción aire caliente, dirección asistida, inmovilizador, cinturones de seguridad de 3 puntos)
- ABS, EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado), ESP (programa electrónico de estabilidad), ESC (control de estabilidad electrónico) que incluye ASR (control antideslizante) y Hill-Holder (asistente de arranque en pendiente)
- CWA (asistente de viento cruzado) y PCB (freno de colisión múltiple)
- Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero
- Tempomat
- Tracción delantera
- Luces de día integradas en faros delanteros
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
- Llantas de acero 16" incl. embellecedores
- Parachoques frontal pintado en color carrocería
- Airbags conductor y acompañante
- Aire acondicionado cabina manual
- Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina conducción en perfiladas
- Soporte para bebidas en consola central
- Soporte para Tablet y toma USB (doble)
- Kit pinchazos Fix&Go
- Depósito de combustible 75 litros
- Asientos conductor y acompañante tapizados y con 2 apoyabrazos
- Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación

• CARROCERÍA

- 7 años de garantía de estanqueidad (se aplican las condiciones de garantía de estanqueidad Etrusco)
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzada
- Grosor del techo de 33 mm, grosor de la pared de 34 mm, grosor del suelo de 42 mm
- Paredes laterales en plancha lisa de aluminio
- Puerta mosquitera
- Escalón de entrada eléctrico
- Elegante perfil posterior configurado por 3 piezas con luces integradas
- Puerta de entrada habitáculo con ventana y ergonómicas manetas interiores y exteriores
- Ventanas integradas con oscurecedor y mosquitera
- Claraboya panorámica en cocina
- Claraboya transparente de 40x40
- Gran garaje posterior con marco rebajado, aros de fijación e iluminación interior (según distribución)
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg

CONFORT INTERIOR Y EN EL DESCANSO

- Tapicerías ergonómicas para optimizar el confort en los asientos
- Colchones de alta calidad en todas las camas
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- Conversión del grupo de asientos en cama
- Confortable alcoba con ventana lado derecho
- Cama alcoba abatible para un mejor acceso a la cabina de conducción
- Red de seguridad en cama alcoba
- Espejo y colgadores
- Iluminación indirecta en la zona de entrada
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Decoración del mobiliario Tela Sand & White
- Suelo Nautic Breeze

• TECNOLOGÍA A BORDO

- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Luz LED avancé
- Iluminación interior en LED
- Batería habitáculo AGM (95Ah) de alto rendimiento y sin mantenimiento
- Panel de control a bordo
- Cargador eléctrico automático para batería motor y habitáculo 12 V | 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- Disyuntor de corriente residual
- Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana
- Enchufe en armario superior sobre cocina
- Enchufe en el garaje
- Tomas USB

• CALEFACCIÓN Y SUMINISTRO DE GAS

- Espacio de almacenamiento para 2 botellas de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg
- Calefacción a gas Combi 6 con boiler de 10 l integrado
- Llaves del gas fácilmente accesibles

• COCINA Y SUMINISTRO DE AGUA

- Cocina ergonómica con gran superficie de trabajo
- Cajones profundos con cierre Soft Close en módulo cocina (según distribución)
- Cocina de 3 fuegos con soporte de hierro fundido y tapa de cristal en color negro
- Gran lavamanos en acero inoxidable con tapa
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos
- Iluminación indirecta LED debajo de la superficie de la cocina
- Frigorífico 156 ltrs con compartimento congelador separado 29 ltrs
- Capacidad del depósito de agua de 110 l, depósito de aguas residuales de 90 l
- Cubo de basura

• BAÑO

- Cassette WC con descarga eléctrica y asiento giratorio
- Claraboya con mosquitera integrada (según distribución)
- Revestimiento ducha
- Rejilla de madera en ducha
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño

• TAPICERÍAS CAPUCHINAS

- Aosta (gris)
- Campania (marrón)

MODELOS A | FIAT

Equipamiento opcional

	€	Peso adicional*	A 6600 BB	A 7300 DB
CHASIS				
FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d		0,0	•	•
FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d con cambio automático 9 velocidades ^{8,9)}	4.065	55,0	○	○
FIAT 2,2 I Multijet - 130 kW (180 CV) - EURO 6d con cambio automático 9 velocidades ^{8,9)}	8.330	55,0	○	○
Llantas aluminio FIAT 16" bicolor Chasis Light	760	0,0	○	○
Llantas aluminio FIAT 16" bicolor Chasis Heavy ¹⁰⁾	760	0,0	○	○
Embellecedores de rueda FIAT 16" en acero Chasis Light	-		•	•
AUMENTO DE MASA MÁXIMA ADMISIBLE*				
Aumento MMA MTMA a 3,650 kg FIAT (sin cambio de chasis)*	255	0,0	○	○
EXTERIOR				
Perfiles Design posteriores	405	4,0	○	○
Aplicaciones Design para capuchinas	505	6,0	○	○
Depósito de aguas residuales aislado	255	2,0	○	○
Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo) ¹¹⁾	505	3,0	○	○
INTERIOR ZONA DE DÍA				
Fijación asiento infantil ISOFIX para asiento posterior	455	4,0	○	○
Moqueta (habitáculo)	265	7,0	○	○
Horno en módulo cocina	650	14,0	○	○
Pack Seguridad: 2 reposacabezas y 2 cinturones de regazo en el medio. Asiento en sentido contrario a la marcha (el número de plazas está determinado por el peso del vehículo) ⁶⁾	505	8,0	○	○

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS A | FIAT

Equipamiento opcional

	€	Peso adicional*	A 6600 BB	A 7300 DB
TECNOLOGÍA A BORDO				
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah	355	27,0	○	○
Calefacción Combi 6 E (con calentador de inmersión eléctrico)	630	2,0	○	○
Calefacción eléctrica por suelo radiante en la zona accesible	590	5,0	○	○
Preinstalación para cámara visión trasera	150	1,0	○	○
Preinstalación para placa solar	150	1,0	○	○
PACKS				
Chassis Pack: Tracción + incl. Hill Descent Control, control a distancia en volante para radio, preparación de radio con altavoces y antena DAB	865	2,6	○	○
Chassis Design Pack: Volante y pomo cambio de marchas en piel, salpicadero con aplicaciones Techno-Trim, marcos de las ópticas en negro, rejilla frontal en negro	760	0,9	○	○
type X : Armarios superiores en magnolia brillante Combinación textil Emilia con logo type x bordado Grafismo type x Design interior y exterior	1.220	0,0	○	○
OTROS				
Tapicería Aosta (gris)		0,0	•	•
Tapicería Campania (marrón)		0,0	•	•

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



MODELOS A | FIAT

Pack

CHASSIS PACK

+ 2,6 KG*

- Tracción + incl. Hill Descent Control
- Control a distancia en volante para radio
- Preparación de radio con altavoces
- Antena DAB

Precio

865 €

CHASSIS DESIGN

+ 0,9 KG*

- Volante y pomo cambio de marchas en piel
- Salpicadero con aplicaciones Techno-Trim
- Marcos de las ópticas en negro
- Rejilla frontal en negro

Precio

760 €

TYPE X

0,0 KG*

- Armarios superiores en magnolia brillante
- Combinación textil Emilia con logo type x bordado
- Grafismo type x Design interior y exterior

Precio

1.220 €

• Serie

○ Equipamiento opcional

Ⓢ Obligatorio

- no posible




El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas

sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



MODELOS I | FIAT



Datos Técnicos		I 6900 SB	I 7400 SB
Longitud Anchura Altura ¹⁾	cm	695 232 295	740 232 295
Altura interior	cm	210	210
Chasis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización Potencia kW (CV)		2,2 Mjet 103 (140) CV	2,2 Mjet 103 (140) CV
Chasis tipo		Chasis Fiat rebajado	Chasis Fiat rebajado
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3.500	3.500
Masa en orden de marcha*	kg	2.929 (2.783-3.075)*	3.015 (2.864-3.166)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	206	126
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenada sin freno ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Neumáticos	cm	225 75 R16	225 75 R16
Distancia entre ejes		380	404
Plazas noche		4 5 (OPT)	4 5 (OPT)
Superficie cama abatible	cm	193 x 150	193 x 150
Superficie cama central	cm	200 x 60 (OPT)	200 x 60 (OPT)
Superficie cama posterior	cm	1x184x80 1x195x80 184 195 x 210	1x210x80 1x205x80 210 205 x 210
Frigorífico volumen congelador	l	137 15	137 15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha) ³⁾ Dep. aguas residuales	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batería Cargador	Ah A	95 18	95 18
Enchufes 230 V		4	4
Enchufes 12 V		1	1
Enchufes USB (doble)		2 2	2 2
Dimensiones internas puerta garaje	d in cm	95x110	95 x 110
Dimensiones internas puerta garaje	i in cm	75x80 (OPT)	75 x 80 (OPT)
Espacio de almacenamiento para botella de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg	piezas.	2	2

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda




INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia a un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS I | FIAT



Datos Técnicos		I 7400 SBC	I 7400 QBC
Longitud Anchura Altura ¹⁾	cm	740 232 295	740 232 295
Altura interior	cm	210	210
Chasis		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorización Potencia kW (CV)		2,2 Mjet 103 (140) CV	2,2 Mjet 103 (140) CV
Chasis tipo		Chasis Fiat rebajado	Chasis Fiat rebajado
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3.500	3.500
Masa en orden de marcha*	kg	3.046 (2.894-3.198)*	3.040 (2.888-3.192)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	85	91
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenada sin freno ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Neumáticos	cm	225 75 R16	225 75 R16
Distancia entre ejes		404	404
Plazas noche		4 5 (OPT)	4 5 (OPT)
Superficie cama abatible	cm	193 x 150	193 x 150
Superficie cama central	cm	195 x 90 (OPT)	195 x 90 (OPT)
Superficie cama posterior	cm	1x204x80 1x209x80 204 209 x 210	198x148
Frigorífico volumen congelador	l	137 15	137 15
Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha) ³⁾ Dep. aguas residuales	l	110 (20) 90	110 (20) 90
Batería Cargador	Ah A	95 18	95 18
Enchufes 230 V		4	4
Enchufes 12 V		1	1
Enchufes USB (doble)		2 1	2 1
Dimensiones internas puerta garaje	d in cm	95 x 110	95 x 110
Dimensiones internas puerta garaje	i in cm	75 x 80 (OPT)	75 x 80 (OPT)
Espacio de almacenamiento para botella de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg	piezas.	2	2

OPT Opcional • Equipamiento de serie - no es posible d derecha i izquierda



INFO

La **masa en orden de marcha** indicada hace referencia a un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados

por Etrusco. El peso real de su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, **en casos excepcionales**, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la **masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS I | FIAT

Equipamiento de serie

CHASSIS | BASE

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet 103 kW | 140 CV, EURO 6d
- Función Start & Stop
- Chasis de vía ancha
- Depósito de combustible 75 ltrs
- Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero
- Frenos de disco, calefacción aire caliente, dirección asistida, inmovilizador, cinturones de seguridad de 3 puntos)
- ABS, EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado), ESP (programa electrónico de estabilidad), ESC (control de estabilidad electrónico) que incluye ASR (control antideslizante) y Hill-Holder (asistente de arranque en pendiente)
- CWA (asistente de viento cruzado), TSC (control de estabilidad del enganche) y PCB (freno de colisión múltiple)
- Tempomat
- Tracción delantera
- Luces diurnas en LED
- Llantas de acero 16" incl. embellecedores
- Parabrisas laminado panorámico
- Retrovisores exteriores de baja vibración, regulables eléctricamente y calefactables en óptica tipo autobús
- Airbags conductor y acompañante
- Aire acondicionado cabina manual
- Soporte para bebidas en consola central
- Soporte para Tablet y toma USB (doble)
- Kit pinchazos Fix&Go
- Asientos conductor y acompañante giratorios y tapizados y con 2 apoyabrazos
- Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación

CARROCERÍA

- 7 años de garantía de estanqueidad (se aplican las condiciones de garantía de estanqueidad Etrusco)
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzada
- Suelo en GFK
- Grosor del techo de 33 mm, grosor de la pared de 34 mm, grosor del suelo de 41 mm
- Paredes laterales en plancha lisa de aluminio
- Elegante perfil posterior configurado por 3 piezas con luces integradas
- Oscurecedor en cabina conducción para un óptimo aislamiento y protección
- Puerta conductor en cabina conducción
- Claraboya panorámica en cocina
- Claraboya transparente de 40x40
- Claraboya transparente de 40x40 sobre cama abatible
- Ventanas integradas con oscurecedor y mosquitera
- Puerta de entrada habitáculo con ventana y ergonómicas manetas interiores y exteriores
- Puerta mosquitera
- Entrada Coupé
- Gran garaje posterior con marco rebajado, aros de fijación e iluminación interior (según distribución)
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg

CONFORT INTERIOR Y EN EL DESCANSO

- Tapicerías ergonómicas para optimizar el confort en los asientos
- Cómodo grupo de asientos en L con mesa giratoria y orientable (l 7400 SB)
- Acogedor grupo de asientos Lounge con mesa independiente cuando se pliega en l 7400 SBC + QBC
- Colchones de alta calidad en todas las camas
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- Reposo cabezas en cama posterior con iluminación LED
- Cama abatible
- Conversión de la cama individual en cama doble en l 6900 SB, l 7400 SB, l 7400 SBC
- Espejo con iluminación indirecta y colgadores
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Decoración del mobiliario Tela Sand & White
- Suelo Nautic Breeze

TECNOLOGÍA A BORDO

- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Luz LED avancé
- Iluminación LED indirecta en el separador de ambientes
- Iluminación interior en LED
- Batería habitáculo AGM (95Ah) de alto rendimiento y sin mantenimiento
- Panel de control a bordo
- Cargador eléctrico automático para batería motor y habitáculo 12 V | 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- Disyuntor de corriente residual
- Preinstalación TV 12V incl. soporte pantalla plana
- Enchufe en armario superior sobre cocina
- Enchufe en el garaje
- Tomas USB

CALEFACCIÓN Y SUMINISTRO DE GAS

- Espacio de almacenamiento para 2 bombonas de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg
- Calefacción a gas Combi 6 con boiler de 10 l integrado

COCINA Y SUMINISTRO DE AGUA

- Cocina ergonómica con gran superficie de trabajo
- Cajones profundos con cierre Soft Close en módulo cocina (según distribución)
- Cocina de 3 fuegos con soporte de hierro fundido y tapa de cristal en color negro (excepto l 7400 SBC + QBC)
- Gran lavamanos en acero inoxidable con tapa
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos
- Capacidad del depósito de agua de 110 l, depósito de aguas residuales de 90 l
- Frigorífico 137 ltrs con congelador 15 ltrs
- Iluminación indirecta LED debajo
- Cubo de basura

BAÑO

- Variobad en l 6900 SB
- Espacioso baño con ducha separada en l 7400 SB| SBC|QBC
- Cassette WC con descarga eléctrica y asiento giratorio
- Revestimiento ducha
- Rejilla de madera en ducha
- Claraboya con mosquitera integrada (según distribución)
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño

TAPICERÍAS

- Aosta (gris)
- Campania (marrón)

MODELOS I | FIAT

Equipamiento opcional

	€	Peso adicional*	I 6900 SB	I 7400 SB	I 7400 SBC	I 7400 GBC
CHASIS						
FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d con cambio automático 9 velocidades ^{8,9)}	4.065	55,0	○	○	○	○
FIAT 2,2 I Multijet - 130 kW (180 CV) - EURO 6d con cambio automático 9 velocidades ^{8,9)}	8.330	55,0	○	○	○	○
Llantas aluminio FIAT 16" bicolor Chasis Light	760	0,0	○	○	○	○
Llantas aluminio FIAT 16" bicolor Chasis Heavy ¹⁰⁾	760	0,0	○	○	○	○
AUMENTO DE MASA MÁXIMA ADMISIBLE*						
Aumento MMA MTMA a 3,650 kg FIAT (sin cambio de chasis)*	255	0,0	○	○	○	○
FIAT Ducato Chasis Heavy 4.400 kg sólo posible en combinación con 180 CV ²⁾ *	1.830	40,0	○	○	○	○
EXTERIOR						
Perfiles Design posteriores	405	4,0	○	○	○	○
Depósito de aguas residuales aislado	255	2,0	○	○	○	○
Segunda puerta garaje (dimensiones según el modelo)	505	3,0	○	○	○	○
INTERIOR ZONA DE DÍA						
Conversión del grupo de asientos en cama	405	5,0	○	○	○	○
Cama central regulable en altura	1.220	30,0	-	-	-	○
5a plaza en banqueta lateral con cinturón de seguridad (dirección contraria al sentido de la marcha) ⁵⁺⁶⁾	710	15,0	○	-	-	-
Moqueta (Zona habitáculo)	265	7,0	○	○	○	○
Fijación asiento infantil ISOFIX para asiento posterior	455	4,0	○	○	-	-
Fijación asiento infantil ISOFIX para grupo de asientos lounge	455	2,0	-	-	○	○

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

MODELOS I | FIAT

Equipamiento opcional

	€	Peso adicional*	I 6900 SB	I 7400 SB	I 7400 SBC	I 7400 GBC
TECNOLOGÍA A BORDO						
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah	355	27,0	○	○	○	○
Calefacción Combi 6 E (con calentador de inmersión eléctrico)	630	2,0	○	○	○	○
Calefacción eléctrica por suelo radiante en la zona accesible	590	5,0	○	○	○	○
Preinstalación para cámara visión trasera	150	1,0	○	○	○	○
Preinstalación para placa solar	150	1,0	○	○	○	○
Horno en módulo cocina	650	14,0	○	○	○	○
PACKS						
Chassis pack: Tracción + incl. Hill Descent Control, control a distancia en el volante para radio, volante y pomo cambios de marchas en piel, salpicadero en aplicaciones Techno-Trim	1.220	1,3	○	○	○	○
type X : Armarios superiores en magnolia brillante , Combinación textil Emilia con logo type x bordado , Grafismo type x Design interior y exterior	1.220	0,0	○	○	○	○
OTROS						
Tapicería Aosta (gris)		0,0	•	•	•	•
Tapicería Campania (marrón)		0,0	•	•	•	•

• Serie ○ Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalla-

das sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



MODELOS I | FIAT

Pack

CHASSIS PACK

+ 1,3 KG*

- Tracción + incl. Hill Descent Control
- Control a distancia en el volante para radio
- Volante y pomo cambios de marchas en piel
- Salpicadero en aplicaciones Techno-Trim

Precio

1.220 €

TYPE X

0,0 KG*

- Armarios superiores en magnolia brillante
- Combinación textil Emilia con logo type x bordado
- Grafismo type x Design interior y exterior

Precio

1.220€

• Serie O Equipamiento opcional © Obligatorio - no posible



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional** en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Etrusco utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas

sobre el tema del peso, consulte la sección **Información legal**. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la **masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional**. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Las explicaciones de las notas a pie de página 62 incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Información legal sobre datos relacionados con el peso

Las indicaciones y comprobaciones de peso de autocaravanas están reguladas de manera uniforme en toda la UE mediante el Reglamento de Ejecución de la UE n.º 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de Ejecución de la UE n.º 1230/2012). A continuación, hemos resumido y explicado los términos clave y las disposiciones legales de dicho Reglamento. Nuestros distribuidores y el configurador de Etrusco de nuestro sitio web le otorgan asistencia adicional para configurar su vehículo.

1. Masa máxima técnicamente admisible

La masa máxima técnicamente admisible (también: masa máxima técnicamente admisible cuando el vehículo está cargado) del vehículo (por ejemplo, 3500 kg) representa una indicación de masa establecida por el fabricante que el vehículo no puede superar. La información sobre la masa máxima técnicamente admisible del modelo que ha seleccionado se encuentra en los datos técnicos. Si el vehículo se conduce superando la masa máxima técnicamente admisible, se trata de una infracción que puede conllevar una multa.

2. Masa en orden de marcha

En resumen, la masa en orden de marcha equivale al vehículo básico con equipamiento estándar más un peso legalmente fijado de 75 kg para el conductor. Esto incluye, en esencia, los siguientes factores:

- la tara del vehículo, incluida la carrocería, y los fluidos de funcionamiento, como lubricantes, aceites y refrigerantes;
- el equipamiento estándar, es decir, todos los elementos de equipamiento que vienen de serie en el volumen de suministro montado en fábrica;
- el depósito de agua lleno para poder conducir (lleno según las especificaciones del fabricante; 20 litros) y una botella de gas de aluminio llena con un peso de 16 kg;
- el depósito de combustible lleno al 90 % con combustible;
- el conductor, cuyo peso se valora en 75 kg de acuerdo con la legislación de la UE, independientemente del peso real.

Para más información sobre la masa en orden de marcha de cada modelo, consulte nuestros documentos de venta. Se debe tener en cuenta que el valor indicado en los documentos de venta para la masa en orden de marcha es un valor estándar determinado durante el procedimiento de homologación de tipo y comprobado por las autoridades. Es legalmente admisible y posible que la masa en orden de marcha del vehículo que se le entrega se desvíe del valor nominal indicado en los documentos de venta. La tolerancia legalmente permitida equivale a $\pm 5\%$. De este modo, la legislación de la UE tiene en cuenta que se producen ciertas fluctuaciones de la masa en orden de marcha debido a las variaciones del peso de las piezas suministradas, así como a las condiciones del proceso y del tiempo. Estas desviaciones del peso pueden ilustrarse con un ejemplo de cálculo:

- Masa en orden de marcha según los documentos de venta: 2850 kg
- Tolerancia legalmente permitida de $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rango legalmente admisible para la masa en orden de marcha: 2707,50 kg a 2992,50 kg

El rango específico de las desviaciones de peso admisibles para cada modelo puede consultarse en los datos técnicos. Etrusco se esfuerza por reducir las variaciones de peso al mínimo inevitable por razones de producción. Por lo tanto, las desviaciones en el extremo superior e inferior del rango son poco frecuentes. Sin embargo, no pueden desestimarse completamente desde el punto de vista técnico, incluso con todas las optimizaciones. Por eso, Etrusco pesa cada vehículo al final de la línea para comprobar el peso real del vehículo y el cumplimiento de la tolerancia permitida.

3. Masa de los pasajeros

La masa de los pasajeros se calcula en 75 kg por cada asiento previsto por el fabricante, independientemente del peso real de los pasajeros. La masa del conductor ya está incluida en la masa en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba) y, por tanto, no se suma de nuevo. En el caso de una autocaravana con cuatro plazas de asiento permitidas, la masa de los pasajeros equivale, de este modo, a $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Equipamiento opcional y masa real

Según la definición legal, el equipamiento opcional (también: equipamiento especial o equipamiento adicional) incluye todas las piezas de equipamiento opcionales no incluidas en el equipamiento estándar que se montan en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante (de fábrica) y que pueden ser solicitadas por el cliente (por ejemplo, toldo, portabicicletas o portamotos, sistema de satélite, sistema de energía solar, horno, etc.). La información sobre los pesos individuales o por paquete de los equipamientos opcionales se encuentra en nuestros documentos de venta. En este sentido, no se incluyen en el equipamiento opcional otros accesorios instalados posteriormente por el distribuidor o por usted personalmente después de que el vehículo se haya entregado de fábrica.

La masa del vehículo en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba) y la masa del equipamiento opcional instalado de fábrica en un vehículo concreto se denominan conjuntamente „masa real“. Encontrará la información correspondiente a su vehículo después de la entrega en el punto 13.2 del Certificado de Conformidad (CoC, por sus siglas en inglés). Tenga en cuenta que esta información también es un valor normalizado. Dado que para la masa en orden de marcha, como elemento de la masa real, se aplica una tolerancia legalmente permitida de $\pm 5\%$ (véase el punto 2 más arriba), la masa real también puede desviarse del valor nominal indicado.

5. Masa útil y masa útil mínima

La instalación de equipamiento opcional también está sujeta a límites técnicos y legales: únicamente puede pedirse y montarse en fábrica una cantidad de equipamiento opcional que deje suficiente peso libre para equipaje

y otros accesorios (la denominada masa útil) sin superar la masa máxima técnicamente admisible. La masa útil se calcula restando la masa en orden de marcha (valor nominal según los documentos de venta, véase el punto 2 más arriba), la masa del equipamiento opcional (véase el punto 4 más arriba) y la masa de los pasajeros (véase el punto 3 más arriba) de la masa máxima técnicamente admisible (véase el punto 1 más arriba). La normativa de la UE establece una masa útil mínima fija para las autocaravanas que debe mantenerse al menos para equipaje u otros accesorios no instalados de fábrica. Esta masa útil mínima se calcula de la siguiente manera:

Masa útil mínima en kg $\geq 10 \times (n + L)$.

Donde: „n“ es el número máximo de pasajeros más el conductor y „L“ es la longitud general del vehículo en metros.

Así, para una autocaravana con una longitud de 6 m y 4 asientos permitidos, la masa útil mínima es, por ejemplo, de $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Para garantizar el mantenimiento de la masa útil mínima, existe una combinación máxima de equipamiento opcional que puede pedirse para cada modelo. Por ejemplo, en el caso anterior, con una masa útil mínima de 100 kg, la masa máxima del equipamiento opcional para un vehículo con cuatro plazas de asiento permitidas y una masa en orden de marcha de 2850 kg debe ser de 325 kg:

• 3500 kg	de masa máxima técnicamente admisible
- 2850 kg	de masa en orden de marcha
- 3 x 75 kg	de masa de pasajeros
- 100 kg	de masa útil mínima
= 325 kg	de masa máxima admisible del equipamiento opcional

Es importante tener en cuenta que este cálculo se basa en el valor estándar de la masa en orden de marcha especificado en el procedimiento de homologación de tipo, sin tener en cuenta las variaciones de peso admisibles para la masa en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba). Si el valor máximo permitido para el equipamiento opcional de (en el ejemplo) 325 kg está casi o totalmente agotado, una desviación al alza del peso puede hacer que se cumpla matemáticamente la masa útil mínima de 100 kg utilizando el valor estándar de la masa en orden de marcha, pero en realidad no existe la correspondiente posibilidad de carga. Aquí también se presenta un ejemplo de cálculo para un vehículo de cuatro plazas, cuya masa pesada real en orden de marcha es un 2 % superior al valor nominal:

• 3500 kg	kg de masa máxima técnicamente admisible
- 2907 kg	de masa pesada real en orden de marcha (+2 % respecto al valor declarado de 2850 kg)
- 3 x 75 kg	de masa de pasajeros
- 325 kg	de equipamiento opcional (valor máximo permitido)
= 43 kg	de posibilidad de carga real (< masa útil mínima de 100 kg)

Para evitar esta situación, Etrusco reduce más el peso

máximo admisible del equipamiento opcional total que puede pedirse según el modelo. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por Etrusco.

Dado que el peso de un vehículo específico únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea, puede suceder excepcionalmente que no se garantice la masa útil mínima al final de la línea, a pesar de esta limitación en el equipamiento opcional. Para garantizar la masa útil mínima incluso en estos casos, Etrusco comprobará con usted y su distribuidor antes de la entrega del vehículo si, por ejemplo, se debe aumentar la masa máxima admisible, reducir las plazas de asiento o retirar equipamiento opcional.

6. Efectos de tolerancias de la masa en orden de marcha sobre la masa útil

Independientemente de la masa útil mínima, también debe tener en cuenta que las inevitables fluctuaciones de la masa en orden de marcha relacionadas con la producción tienen un efecto inverso en la posibilidad de carga restante: si, por ejemplo, solicita nuestro vehículo de ejemplo (véase el punto 3 más arriba) con un equipamiento opcional con un peso total de 150 kg, la masa útil calculada sobre la base del valor estándar de la masa en orden de marcha equivaldrá a 275 kg. La posibilidad real de carga disponible puede desviarse de este valor y ser mayor o menor debido a las tolerancias. Si la masa de su vehículo en orden de marcha es, por ejemplo, admisiblemente un 2 % superior a la indicada en la documentación de venta, la posibilidad de carga se reduce de 275 kg a 218 kg:

• 3500 kg	de masa máxima técnicamente admisible
- 2907 kg	de masa pesada real en orden de marcha (+2 % respecto al valor declarado de 2850 kg)
- 3 x 75 kg	de masa de los pasajeros
- 150 kg	de equipamiento especial solicitado para el vehículo concreto
= 218 kg	de posibilidad de carga real

Para garantizar que la masa útil calculada sea real, deberá tener en cuenta las tolerancias posibles y admisibles para la masa en orden de marcha como precaución al configurar su vehículo.

Asimismo, se recomienda pesar la autocaravana cargada en una báscula no automática antes de cada viaje y, teniendo en cuenta el peso individual de los pasajeros, determinar si se respetan la masa máxima técnicamente admisible y la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje.

Vivir momentos inolvidables

Sujeto a cambios técnicos y cambios en el diseño de los vehículos. Todas las ilustraciones del catálogo de Etrusco pueden mostrar, en parte, diseños alternativos o extras opcionales para los cuales se incurre en costos adicionales. Las fotos también pueden mostrar equipamiento (por ejemplo, platos, vasos, etc.) que no están incluidos en el precio de venta y no son distribuidos por Etrusco. Algunas de las imágenes de vehículos en este catálogo son de prototipos y aún no son vehículos en versión de producción final. A pesar del control cuidadoso del contenido, este catálogo puede contener errores tipográficos. Las desviaciones de color son posibles por razones técnicas. Su distribuidor le informará con mucho gusto sobre todos los cambios en los produc-

tos que se realizaron después de la impresión de los catálogos. Precios válidos hasta un nuevo comunicado de precios. El peso, las dimensiones, el equipamiento y el diseño especificados en los datos técnicos de este documento corresponden al nivel de conocimiento y producción en el momento de la impresión (Septiembre 2022). Etrusco se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en el producto en cualquier momento. Es por ello que le recomendamos que, durante el proceso de información y antes de celebrar el contrato, consulte nuestro sitio web o nuestro configurador y/o contacte con nuestro distribuidor de Etrusco autorizado para conocer los cambios que se hayan podido producir con respecto a esta publicación.

| NOTA

Todos los precios incluyen el IVA franco fábrica, documentos de matriculación y el transporte al concesionario oficial. Información general: Los precios del equipamiento opcional solo son válidos para pedidos ex fábrica. Las especificaciones de dimensiones y pesos son valores aproximados.

1) La altura del vehículo cambia con la instalación de accesorios opcionales en el techo tipo antena parabólica, placa solar, techo elevable. etc
2) Masa remolcable para subidas no superiores al 12%.
3) Antes de iniciar el viaje, compruebe que el depósito de agua para la marcha no supera los 20 litros.
4)) Con la cama abatible sobre el grupo de asientos, la claraboya de 50x70 cm se sustituirá por una de 40x40 cm.
5) El portón de almacenamiento interior se omite al pedir el quinto asiento en la banqueta lateral con cinturón de seguridad.
6) Un 5.º y/o 6.º asiento opcional debe considerarse como un asiento regular al calcular la masa útil mínima y la masa de los pasajeros. Para añadir el 5.º y/o 6.º asiento, se debe garantizar que se siga manteniendo la masa útil mínima y que se cumplan todos los demás valores de masa legales. Para más información, contacte con nuestros distribuidores.

7) No posible en combinación con Complete Selection.
8) Al solicitar la opción de cambio automático 9 velocidades, el peso adicional del motor seleccionado o la variante de chasis ya está incluido.
9) Sólo posible en combinación con llantas aluminio 16" bicolor Chasis Heavy.
10) Sólo posible en combinación con cambio automático o Chasis Heavy.
11) Con la instalación de la segunda puerta garaje exterior, la ventana de la litera inferior se omite en el A 6600 BB.
12) Con el Chasis Heavy de FIAT (solo en combinación con distancia entre ejes 345, 380 o 404) y en combinación con 180 CV, la masa máxima técnicamente admisible es de 4400 kg.

