

# ETRVSCO

**Hinnasto & tekniset tiedot**  
**Vanit | Puoli-integroidut | Alkovit | Integroidut**



**Matkailua  
makusi  
mukaan.**

## Tärkeitä ohjeita matkailuautosi valintaan

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietyille painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

### 1. Suurin teknisesti sallittu kokonaisuus...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Etrusco] määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

FIAT Tekniset tiedot		CV 540 DB	CV 600 DB
Pituus   leveys   korkeus *	cm	541   205   270	599   205   270
Sisäkorkeus	cm	190	190
Alusta		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Perusmoottori   Teho kW (hv)		2.2   Mjet   103 (140)	2.2   Mjet   103 (140)
Suurin teknisesti sallittu kokonaisuus*	kg	3.500	3.500
Massa ajokunnossa*		2.637 (2.505-2.769)*	2.726 (2.590-2.862)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	514	418

### 2. Massa ajokunnossa...

... koostuu - yksinkertaisesti sanottuna - perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on  $\pm 5\%$ . Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Etrusco punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiaallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

### 3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa).

Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

FIAT Tekniset tiedot		CV 540 DB	CV 600 DB
Pituus   leveys   korkeus *	cm	541   205   270	599   205   270
Sisäkorkeus	cm	190	190
Alusta		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Perusmoottori   Teho kW (hv)		2.2   Mjet   103 (140)	2.2   Mjet   103 (140)
Suurin teknisesti sallittu kokonaisuus*	kg	3.500	3.500
Massa ajokunnossa*		2.637 (2.505-2.769)*	2.726 (2.590-2.862)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	514	418

### 4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus

... on Etrusco pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaralle ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Etrusco toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista.

Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

KORI ULKOA	c	Lisäpaino*
Upotetut ikkunat	770	5,0
Ikkinä oikeassa takaovissa (etumatkustajan puoli)	810	5,0
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	590	3,5
Vetokoukku, irrotettava	1.120	50,0
Markisi 1,25 m <sup>2</sup>	1.160	24,0
Markisi 1,75 m <sup>2</sup>	1.270	28,5
Markisi 4,0 m <sup>2</sup>	1.380	50,0

**MUKAVUUSPAKETTI** **+31,5 KG\***

- Sähköttiä
- Akun perusteella
- Ohutmatat kahdenvetohet
- Sähköinen edelma
- Hytysienkotelu
- Käytäväkyläpöytä istuimissa
- Lisäval.


### 5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättyinä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.





## V-MALLIT | FORD



### Tekniset tiedot

		V 5.9 DF	V 6.6 SF
	€	<b>60.100</b>	<b>62.700</b>
Pituus   leveys   korkeus <sup>1)</sup>	cm	599   214   272	671   214   272
Sisäkorkeus	cm	195	195
Alusta		Ford Transit	Ford Transit
Perusmoottori   Teho kW (hv)		2,0 TDiCi   96 (130)	2,0 TDiCi   96 (130)
Alustatyyppi		Matalalattia	Matalalattia
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	3.500	3.500
Massa ajokunnossa*	kg	2.585 (2.456-2.714)*	2.658 (2.525-2.791)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*		575	485
Perävaunussa 12 % jarrullinen jarruton <sup>2)</sup>		2.000   750	2.000   750
Renkaat		235 65 R16	235 65 R16
Akseliväli		330	375
Sallittu henkilömäärä 3,5 t kokonaispainoisena <sup>5)</sup>		4	4
Vuodepaikat		2	2   3 (val.)
Vuode keskellä	cm		175 x 75   45 (LIS.)
Vuode takana	cm	195 x 135   120	1 x 194 x 70 1 x 194 x 79 194   194 x 171
Jääkaappi   josta pakastelokero	l	78   11	78   11
Raikasvesisäiliö kokonaisuudessaan (ajon aikainen tilavuus) <sup>3)</sup>   Harmaavesisäiliö	l	110 (20)   95	110 (20)   100
Akku   Laturi	Ah   A	95   18	95   18
230 V pistorasiat		2 (4 LIS.)	2 (4 LIS.)
12 V pistorasiat		1	1
USB-pistorasiat (tupla)		2	2
Tavaratilan ovi, L x K (O)	cm	69 x 105	69 x 105
Tavaratilan ovi, L x K (V)	cm	40 x 89 (LIS.)	65 x 80 (LIS.)
Säilytystila kaasupullolle, jonka täyttöpaino enintään 11 kg	kpl	2	2

LIS. Lisävaruste • Vakiovaruste – ei mahdollinen o oikea v vasen



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu sulussa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi- ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määrittelyssänsä tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Etruscon toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita.

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusuhasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.

## V-MALLIT | FORD

### Vakiovarusteet

#### Alusta

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue, 96 kW | 130 hv, päästönormi EURO 6d
- Start & Stop -toiminto
- Vakionopeuden säädin
- Etuveto
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyö
- Lukkiutumattomat jarrut (ABS) ja elektroninen jarruvoiman jako (EBD), sis. elektroninen ajovakauden hallinta (ESP) ja luistonestojärjestelmä (TCS), hätäjarrutehostin ja hätäjarruvalo, mäkilähtöavustin, sivutuuliväristin, kaatumisenestojärjestelmä
- Radio (FM|MW), kaiuttimet, antenni, digitaalinen radiovastaanotto DAB|DAB+, Bluetooth, USB, handsfree
- Sähkötoimiset ikkunat ja kauko-ohjattava keskuslukitus
- Jäähdyttimen säleikössä kromisomisteet
- Ajovaloissa päiväajovalot
- 16" teräsvanteet ja pölykapselit
- Ohjaamon kattohylly, jossa 2 DIN-paikat
- Renkaanpaikkaussarja
- Kääntyvät ohjaamon istuimet, joissa 2 käsinojaa
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Polttoainesäiliö 70 l

#### Kori

- 7 vuoden tiiviysturva (ks. Etruscon tiiviysturvan ehdot)
- Katto, seinät ja takaosa kestävää lasikuitua
- Lasikuituvahvisteinen pohja
- Katon paksuus 33 mm, seinien 34 mm, lattian 41 mm
- Panoraamakattoikkuna
- Kirkaslasinen kattoluukku 40x40
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho
- Asunto-osan ovesa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella
- Hyttysverkko-ovi
- Sähköaskelma
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa takavalot
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Takatallin kantavuus 150 kg

#### Asuintilat

- Istuinmukavuuden takaavat, ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Jatkettava pöytä
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat, pestävät patjanpäälliset
- Erillisuoteiden yhdistämismahdollisuus (V 6.6 SF)
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa
- Paljon säilytystilaa
- Pehmeästi sulkeutuvat yläkaapistot (Soft-Close)
- Kalustesävyt Tela Sand & White
- Lattia Nautic Breeze

#### Tekniikka

- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Asunto-osan käyttöpaneeli
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V | 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- Epäsuora LED-valaistus tilanjakajassa
- USB-pistorasia

#### Lämmitys | Kaasu

- Kaasupullokaappi 2x 11 kg kaasupulloille
- Combi 4 -lämmitys kaasulla ja lämminvesivaraaja
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville

#### Keittiö | Vesi

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Raikasvesisäiliö 110 l, harmaavesisäiliö 100 l (V 5.9 DF: 95l)
- Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l
- 2-liekkinen, lasikantinen kaasuliesi
- Keittiössä kookkaat, pehmeästi sulkeutuvat laatikot (Servo Soft)
- Roska-astia

#### Pesutilat

- Suihkuksi muuntuva wc-tila
- Käännettävä suihkuseinä
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa

#### Verhoilu

- Aosta (harmaa)

## V-MALLIT | FORD

Lisävarusteet	EDITION	€	Lisäpaino*	V 5.9 DF	V 6.6 SF
Edition Complete Selection		9.400		○	○
Lisäpaino Edition Complete Selection*			Kg	62,5	67
<b>ALUSTA</b>					
2.0 TDCi Ford Ecoblue 96 kw (130 hv) - EURO 6			0,0	•	•
2.0 TDCi Ford Ecoblue 125 kw (170 hv) - EURO 6		1.100	7,0	○	○
FORD 16" mustat alumiinivanteet	E	1.100	0,0	○	○
6-vaihteinen automaattivaihteisto		2.210	45,0	○	○
Valkoinen ulkoviiri Frozen White			0,0	•	•
<b>KORI ULKOA</b>					
Eristetty harmaavesisäiliö	E	280	2,0	○	○
2. takatalliin luukku (koko mallista riippuen)	E	550	2,5   3,0	○	○
<b>ASUINTILAT</b>					
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä		440	5,0	-	○
Asuinosa matot		290	7,0	○	○
Uuni		710	14,0	○	○

• Vakiovaruste ○ Lisävaruste © Pakollinen – ei mahdollinen



INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määritellässään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntyneen omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskeampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.

## V-MALLIT | FORD

Lisävarusteet	EDITION	€	Lisäpaino*	V 5.9 DF	V 6.6 SF
<b>TEKNIikka</b>					
2. akku asunto-osaan, 95 Ah		390	29,5	-	○
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus)		680	2,0	○	○
Sähköinen lattialämmitys		640	5,0	○	○
12 V TV-valmius ja tv-teline		330	3,0	○	○
Peruutuskameran kaapelivalmius	E	160	1,0	○	○
Aurinkopaneelin kaapelivalmius		160	1,0	○	○
<b>PAKETIT</b>					
Alustapaketti: Ilmastointilaite, sis. pölyn ja siitepölynsuodattimen, ajovalot staattisilla kaarvaloililla, ohjaamon värinen etupuskuri, sumuvalot, maalatut kylkilistat, sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit, nahkainen ohjauspyörä, kannellinen hansikaslokero	E	2.210	13,0	○	○
Mukavuuspaketti: Peili ja naulakko, puinen suihkuritilä, penkinpäälliset ohjaamon istuimissa, pistorasia keittiön yläkaapin alla, pistorasia takatallissa	E	660	7,0	○	○
type X: Yläkaappien ovissa hohtavan valkoinen Magnolia-sävy, vaalea Emilia-verhoilu ja type X -tikkaukset, type X -ulkodesign	E	1.320	0,0	○	○
<b>MUUTA</b>					
Rekisteröintiasikirjat		300		Ⓟ	Ⓟ
Verhoilu Aosta (harmaa)			0,0	•	•

• Vakiovaruste ○ Lisävaruste © Pakollinen – ei mahdollinen



INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määritellässään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntyneen omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskeampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.



## V-MALLIT | FORD Paketit

### ALUSTAPAKETTI

+ 13 KG\*

- Ilmastointilaitte, sis. pölyn ja siitepölynsuodattimen
- Ajovalot staattisilla kaarvaloilla
- Ohjaamon värinen etupuskuri ja sumuvalot
- Maalatut kylkilistat
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Nahkainen ohjauspyörä
- Kannellinen hansikaslokeri

Tarjoushinta

€ 2.210

### MUKAVUUSPAKETTI

+ 7 KG\*

- Peili ja naulakko
- Puinen suihkuritilä
- Penkinpäälliset ohjaamon istuimissa
- Pistorasia keittiön yläkaapin alla
- Pistorasia takatallissa

Tarjoushinta

€ 660



### TYPE X

0,0 KG\*

- Yläkaappien ovissa hohtavan valkoinen Magnolia-sävy
- Vaalea Emilia-verhoilu ja type X -tikkaukset
- type X -ulkodesign

Tarjoushinta


€ 1.320

### COMPLETE SELECTION 62,5-67 KG\*

- Alustapaketti
- Mukavuuspaketti
- Multimediapaketti
- type X
- FORD 16" mustat alumiinivanteet
- Upotetut ikkunat
- Eristetty harmaavesisäiliö
- 2. takatallin luukku (koko mallista riippuen)
- Markiisi

Tarjoushinta

€ 9.400



\*INFO


Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseiseen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntyneen omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskeampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.









## Tekniset tiedot


	€	T 6.9 SF	T 7.3 SF
Pituus   leveys   korkeus <sup>1)</sup>	cm	698   232   287	734   232   287
Sisäkorkeus	cm	210	210
Alusta		Ford Transit	Ford Transit
Perusmoottori   Teho kW (hv)		2,0 TDiCi   96 (130)	2,0 TDiCi   96 (130)
Alustatyyppi		Matalalattia	Matalalattia
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	3.500	3.500
Massa ajokunnossa*	kg	2.815 (2.674-2.956)*	2.872 (2.728-3.016)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	330	279
Perävaunussa 12 % jarrullinen jarruton <sup>2)</sup>	kg	2.000   750	2.000   750
Renkaat		235 65 R16	235 65 R16
Akseliväli	cm	375	395
Vuodepaikat		2   5 (LIS.)	2   5 (LIS.)
Nostokaton vuode	cm	195x141   109 (LIS.)	195x141   113 (LIS.)
Vuode keskellä	cm	200x75   60 (LIS.)	200x75   60 (LIS.)
Vuode takana	cm	195x80 195x80 195   195 x 210	210x80 198x80 210   198 x 80
Jääkaappi   josta pakastelokero	l	137 15	137 15
Raikasvesisäiliö kokonaisuudessaan (ajon aikainen tilavuus) <sup>3)</sup>   Harmaavesisäiliö	l	110 (20)   100	110 (20)   100
Akku   Laturi	Ah A	95 18	95 18
230 V pistorasiat		2 (4 LIS.)	3 (5 LIS.)
12 V pistorasiat		1	1
USB-pistorasiat (tupla)		2	2
Tavaratilan ovi, L x K (O)		84x110	94x110
Tavaratilan ovi, L x K (V)		75x80 (LIS.)	74x80 (LIS.)
Säilytystila kaasupullolle, jonka täytpaino enintään 11 kg	kpl	2	2

LIS. Lisävaruste • Vakiovaruste - ei mahdollinen o oikea v vasen



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu sulussa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määrittelyssä asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaraille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Etruscon toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusuhteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.



## Tekniset tiedot

	€	T 7.3 SCF	T 7.3 QCF
Pituus   leveys   korkeus <sup>1)</sup>	cm	734   232   287	734   232   287
Sisäkorkeus	cm	210	210
Alusta		Ford Transit	Ford Transit
Perusmoottori   Teho kW (hv)		2,0 TDiCi   96 (130)	2,0 TDiCi   96 (130)
Alustatyyppi		Matalalattia	Matalalattia
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	3.500	3.500
Massa ajokunnossa*	kg	2.880 (2.736-3.024)*	2.884 (2.740-3.028)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	241	237
Perävaunussa 12 % jarrullinen jarruton <sup>2)</sup>	kg	2.000   750	2.000   750
Renkaat		235 65 R16	235 65 R16
Akseliväli	cm	395	395
Vuodepaikat		2   5 (LIS.)	2   5 (LIS.)
Nostokaton vuode	cm	195x141   109 (LIS.)	195x141   109 (LIS.)
Vuode keskellä	cm	200x70 (LIS.)	200x70 (LIS.)
Vuode takana	cm	206x76 207x76 206   207 x 210	192x148
Jääkaappi   josta pakastelokero	l	137 15	137 15
Raikasvesisäiliö kokonaisuudessaan (ajon aikainen tilavuus) <sup>3)</sup>   Harmaavesisäiliö	l	110 (20)   100	110 (20)   100
Akku   Laturi	Ah A	95 18	95 18
230 V pistorasiat		2 (4 LIS.)	2 (4 LIS.)
12 V pistorasiat		1	1
USB-pistorasiat (tupla)		2	2
Tavaratilan ovi, L x K (O)		94x110	94x110
Tavaratilan ovi, L x K (V)		74x80 (LIS.)	55x69 (LIS.)
Säilytystila kaasupullolle, jonka täytpaino enintään 11 kg	kpl	2	2

LIS. Lisävaruste • Vakiovaruste - ei mahdollinen o oikea v vasen



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu sulussa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määrittelyssä asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaraille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Etruscon toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusuhteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.

## T-MALLIT | FORD

### Vakiovarusteet

#### Alusta

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue, 96 kW | 130 hv, päästönormi EURO 6d
- Start & Stop -toiminto
- Vakionopeuden säädin
- Etuveto
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöny Lukkiutumattomat jarrut (ABS) ja elektroninen jarruvoiman jako (EBD), sis. elektroninen ajovakauden hallinta (ESP) ja luistonestojärjestelmä (TCS), hätäjarrutehostin ja hätäjarruvalo, mäkilähtöavustin, sivutuulivavustin, kaatumisenestojärjestelmä
- Radio (FM|MW), kaiuttimet, antenni, digitaalinen radiovastaanotto DAB|DAB+, Bluetooth, USB, handsfree
- Sähkötoimiset ikkunat ja kauko-ohjattava keskuslukitus
- Jäähdyttimen säleikössä kromisomisteet
- Ajovaloissa päiväajovalot
- 16" teräsvanteet ja pölykapselit
- Ohjaamon kattohylly, jossa 2 DIN-paikat
- Renkaanpaikkaussarja
- Kääntyvät ohjaamon istuimet, joissa 2 käsinojaa
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Polttoainesäiliö 70 l

#### Kori

- 7 vuoden tiiviysturva (ks. Etruscon tiiviysturvan ehdot)
- Katto, seinät ja takaosa kestävä lasikuitua
- Lasikuituvahvisteen pohja
- Katon paksuus 33 mm, seinien 34 mm, lattian 41 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa takavalot
- Ohjaamon kankainen pimennysverho
- Panoraamakattoikkuna keittiössä
- Kirkaslasinen kattoluukku 40x40
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (paitsi pesutilassa)
- Asunto-osan ovesa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella
- Hyttysverkko-ovi
- Sähköaskelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Takatallin kantavuus 150 kg

#### Asuintilat

- Istuinmukavuuden takaavat, ergonomisesti muotoillut istuintyynyt
- Jatkettava pöytä (T 6.9 SF ja T 7.3 SF)
- Vastakkain istuttavat sohvot ja vapaana seisova, alaslaskettuva pöytä (T 7.3 SCF + QCF)
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat, pestävät patjanpäälliset
- Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus (T 6.9 SF, T 7.3 SF, T 7.3 SCF)
- Puinen säleppohja kaikissa kiinteissä vuoteissa
- Paljon säilytystilaa
- Pehmeästi sulkeutuvat yläkaapistot (Soft-Close)
- Kalustesävyt Tela Sand & White
- Lattia Nautic Breeze

#### Tekniikka

- LED-valaistus yläkaapistojen alla
- Epäsuora LED-valaistus tilanjakajassa
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Asunto-osan käyttöpaneeli
- Latausautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V | 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- USB-pistorasia

#### Lämmitys | Kaasu

- Kaasupullokaappi 2x 11 kg kaasupulloille
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville
- Combi 4 -lämmitys kaasulla ja lämminvesivaraaja

#### Keittiö | Vesi

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä kookkaat, pehmeästi sulkeutuvat laatikot (ServoSoft, mallista riippuen)
- 3-liekkinen lasikantinen liesi, jossa valurautainen ritilä (paitsi T 7.3 SCF ja QCF)
- Pyöreä, teräksinen ja kannellinen pesuallas
- Seinässä monitoimikisko ja 2 ripustinkoukkuja
- Raikasvesisäiliö 110 l, harmaavesisäiliö 100 l
- Jääkaappi 137 l, pakastelokero 15 l
- Roska-astia

#### Pesutilat

- Suihkuksi muuntuva wc-tila (T 6.9 SF)
- Wc-tila ja suihku erillään käytävän vastakkaisilla puoliilla (T 7.3 SF, T 7.3 SCF, T 7.3 QCF)
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella
- Suihkuseinät
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa

#### Verhoilu

- Aosta (harmaa)
- Campania (ruskea)

## T-MALLIT | FORD

### Lisävarusteet

	EDITION	€	Lisäpaino*	T 6.9 SF	T 7.3 SF	T 7.3 SCF	T 7.3 GCF
Edition Complete Selection		8.800		○	○	○	○
Lisäpaino Edition Complete Selection*			Kg	48	48	48	48

### ALUSTA

2.0 TDCi Ford Ecoblue 96 kw (130 hv) - EURO 6		--	0,0	•	•	•	•
2.0 TDCi Ford Ecoblue 114 kw (155 hv), HDT		1.100	0,0	○	○	○	○
FORD 16" mustat alumiinivanteet	E	1.100	0,0	○	○	○	○
6-vaihteinen automaattivaihteisto		2.210	45,0	○	○	○	○
Valkoinen ulkoväri Frozen White		--		•	•	•	•

### KORI ULKOA

Takaosan muotokappaleet	E	440	4,0	○	○	○	○
Upotetut ikkunat	E	770	5,0	○	○	○	○
Eristetty harmaavesisäiliö	E	280	2,0	○	○	○	○
Ohjaamon kattoikkuna	E	550	7,0	○	○	○	○
2. takatallin luukku (koko mallista riippuen)	E	550	3,0	○	○	○	○

### ASUINTILAT

Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä		440	5,0	○	○	○	○
Nostovuode, jossa Clima Plux -elementit 4)		1.770	47,0	○	○	○	○
Korkeussäädettävä saarekevuode (sähkötoiminen)		1.320	30,0	-	-	-	○
5. istuinpaikka sivupenkissä (selkä menosuuntaan)5,6,7)		770	15,0	○	-	-	-
Asuintilan matot		290	7,0	○	○	○	○
Isofix-paikka istuinpenkissä		500	4,0	○	○	•	•

• Vakiovaruste ○ Lisävaruste © Pakollinen - ei mahdollinen



INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskeutu arvo, jota Etrusco käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntyneen omapainon ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskeampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.

## T-MALLIT | FORD

### Lisävarusteet

	EDITION	€	Lisäpaino*	T 6.9 SF	T 7.3 SF	T 7.3 SCF	T 7.3 GCF
2. akku asunto-osaan, 95 Ah		390	27,0	○	○	○	○
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus)		680	2,0	○	○	○	○
Sähköinen lattialämmitys		640	5,0	○	○	○	○
12 V TV-valmius ja tv-teline		330	3,0	○	○	○	○
Peruutuskameran kaapelivalmius	E	160	1,0	○	○	○	○
Aurinkopaneelin kaapelivalmius		160	1,0	○	○	○	○
Uuni		710	14,0	○	○	○	○

### PAKETIT

Alustapaketti: Ilmastointilaite, sis. pölyn ja siitepölynsuodattimen, ajovalot staattisilla kaarrevaloilla, ohjaamon värinen etupuskuri, sumuvalot, maalatut kylkilistat, sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit, nahkainen ohjauspyörä, kannellinen hansikaslokero	E	2.210	13,0	○	○	○	○
Mukavuuspaketti: Peili epäsuoralla valaistuksella ja naulakolla, puinen suihkuritilä, penkinpäälliset ohjaamon istuimissa, pistorasia keittiön yläkaapin alla, pistorasia takatallissa	E	660	7,0	○	○	○	○
type X: Yläkaappien ovissa hohtavan valkoinen Magnolia-sävy, Vaalea Emilia-verhoilu ja type X -tikkaukset, type X -ulkodesign	E	1.320	0,0	○	○	○	○

### UUTA

Rekisteröintiasiakirjat		300		©	©	©	©
Verhoilu Aosta (harmaa)			0,0	•	•	•	•

• Vakiovaruste ○ Lisävaruste © Pakollinen - ei mahdollinen



INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskeutu arvo, jota Etrusco käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntyneen omapainon ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskeampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.





## T-MALLIT | FORD

### Paketit

#### ALUSTAPAKETTI

+ 13 KG\*

- Ilmastointilaitte, sis. pölyn ja siitepölynsuodattimen
- Ajovalot staattisilla kaarrevaloilla
- Ohjaamon värinen etupuskuri ja sumuvalot
- Maalatus kylkilistat
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Nahkainen ohjauspyörä
- Kannellinen hansikaslokeri

Tarjoushinta

€ 2.210

#### MUKAVUUSPAKETTI

+ 7 KG\*

- Peili epäsuoralla valaistuksella ja naulakolla
- Puinen suihkuritilä
- Penkinpäälliset ohjaamon istuimissa
- Pistorasia keittiön yläkaapin alla
- Pistorasia takatallissa

Tarjoushinta

€ 660

#### TYPE X

0,0 KG\*

- Yläkaappien ovissa hohtavan valkoinen Magnolia-sävy
- Vaalea Emilia-verhoilu ja type X -tikkaukset
- type X -ulkodesign

Tarjoushinta

€ 1.320

#### COMPLETE SELECTION


48 KG\*

- Alustapaketti
- Mukavuuspaketti
- Multimediapaketti
- type X
- FORD 16" mustat alumiinivanteet
- Takaosan muotokappaleet
- Upotetut ikkunat
- Eristetty harmaavesisäiliö
- Ohjaamon kattoikkuna
- 2. takatallin luukku

Tarjoushinta

€ 8.800


• Vakiovaruste ○ Lisävaruste © Pakollinen – ei mahdollinen



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Paketien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskeutu arvo, jota Etrusco käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntyneen omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehdojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.

## T-MALLIT | FIAT



Tekniset tiedot	€	T 5900 FB	T6900 DB
Pituus   leveys   korkeus <sup>1)</sup>	cm	595   232   295	695   232   295
Sisäkorkeus	cm	210	210
Alusta		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Perusmoottori   Teho kW (hv)		2,2 l Mjet 103 (140)	2,2 l Mjet 103 (140)
Alustatyyppi		Fiat matalalattia	Fiat matalalattia
Suurin teknisesti sallittu kokonaisuusmassa*	kg	3.500	3.500
Massa ajokunnossa*	kg	2.659 (2.526-2.792)*	2.868 (2.725-3.011)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	496	262
Perävaunumassa 12 % jarrullinen jarruton <sup>2)</sup>	kg	2.000   750	2.000   750
Renkaat		225 75 R16	225 75 R16
Akseliväli	cm	345	404
Vuodepaikat		2   3 (LIS.)	2   5 (LIS.)
Ylävuode	cm	200x100   70 (LIS.)	200x140   123 (LIS.)
Vuode keskellä	cm		200x60 (LIS.)
Vuode takana	cm	194x133	210x136
Jääkaappi   josta pakastelokero	l	98 14	137 15
Raikasvesisäiliö kokonaisuudessaan (ajon aikainen tilavuus) <sup>3)</sup>   Harmaavesisäiliö	l	110 (20)   90	110 (20)   90
Akku   Laturi	Ah A	95 18	95 18
230 V pistorasiat		3 (5 LIS.)	3 (5 LIS.)
12 V pistorasiat		1	1
USB-pistorasiat (tupla)		2   1	2   2
Tavaratilan ovi, L x K (O)	cm		65x110
Tavaratilan ovi, L x K (V)	cm	65x65	65x75 (LIS.)
Säilytystila kaasupullolle, jonka täytpaino enintään 11 kg	kpl	2	2

LIS. Lisävaruste • Vakiovaruste – ei mahdollinen o oikea v vasen



\*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisia arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaraille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Etruscon toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuusmassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuusmassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusuhasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.

## T-MALLIT | FIAT



Tekniset tiedot	€	T 6900 SB	T 7300 SB
Pituus   leveys   korkeus <sup>1)</sup>	cm	695   232   295	730   232   295
Sisäkorkeus	cm	210	210
Alusta		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Perusmoottori   Teho kW (hv)		2,2 l Mjet 103 (140)	2,2 l Mjet 103 (140)
Alustatyyppi		Fiat matalalattia	Fiat matalalattia
Suurin teknisesti sallittu kokonaisuusmassa*	kg	3.500	3.500
Massa ajokunnossa*	kg	2.819 (2.678-2.960)*	2.893 (2.748-3.038)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	316	244
Perävaunumassa 12 % jarrullinen jarruton <sup>2)</sup>	kg	2.000   750	2.000   750
Renkaat		225 75 R16	225 75 R16
Akseliväli	cm	380	404
Vuodepaikat		2   5 (LIS.)	2   5 (LIS.)
Ylävuode	cm	200x140   123 (LIS.)	200x140   123 (LIS.)
Vuode keskellä	cm	200x60 (LIS.)	200x85 (LIS.)
Vuode takana	cm	1x184x80 1x195x80 184   195 x 210 (val.)	1x196x80 1x210x80 196   210 x 210
Jääkaappi   josta pakastelokero	l	137 15	137 15
Raikasvesisäiliö kokonaisuudessaan (ajon aikainen tilavuus) <sup>3)</sup>   Harmaavesisäiliö	l	110 (20)   90	110 (20)   90
Akku   Laturi	Ah A	95 18	95 18
230 V pistorasiat		3 (5 LIS.)	2 (4 LIS.)
12 V pistorasiat		1	1
USB-pistorasiat (tupla)		2   2	2   1
Tavaratilan ovi, L x K (O)	cm	95x110	95x110
Tavaratilan ovi, L x K (V)	cm	75x80 (LIS.)	75x80 (LIS.)
Säilytystila kaasupullolle, jonka täytpaino enintään 11 kg	kpl	2	2

LIS. Lisävaruste • Vakiovaruste – ei mahdollinen o oikea v vasen



\*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisia arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaraille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Etruscon toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuusmassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuusmassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusuhasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.

## T-MALLIT | FIAT



### Tekniset tiedot

	€	T 7400 SB	T 7400 SBC
Pituus   leveys   korkeus <sup>1)</sup>	cm	740   232   295	740   232   295
Sisäkorkeus	cm	210	210
Alusta		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Perusmoottori   Teho kW (hv)		2,2 I Mjet 103 (140)	2,2 I Mjet 103 (140)
Alustatyyppi		Fiat matalalattia	Fiat matalalattia
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	3.500	3.500
Massa ajokunnossa*	kg	2.910 (2.765-3.056)*	2.959 (2.811-3.107)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	236	177
Perävaunussa 12 % jarrullinen jarruton <sup>2)</sup>	kg	2.000   750	2.000   750
Renkaat		225 75 R16	225 75 R16
Akseliväli	cm	404	404
Vuodepaikat		2   5 (LIS.)	2   5 (LIS.)
Ylävuode	cm	200x140   123 (LIS.)	200x140   123 (LIS.)
Vuode keskellä	cm	200x60 (LIS.)	195x90 (LIS.)
Vuode takana	cm	1x210x80 1x205x80 210   205 x 210	1x204x80 1x208x80 204   208 x 210
Jääkaappi   josta pakastelokero	l	137 15	137 15
Raikasvesisäiliö kokonaisuudessaan (ajon aikainen tilavuus) <sup>3)</sup>   Harmaavesisäiliö	l	110 (20)   90	110 (20)   90
Akku   Laturi	Ah A	95 18	95 18
230 V pistorasiat		3 (5 LIS.)	2 (4 LIS.)
12 V pistorasiat		1	1
USB-pistorasiat (tupla)		2   2	2   1
Tavaratilan ovi, L x K (O)	cm	95x110	95x110
Tavaratilan ovi, L x K (V)	cm	75x80 (LIS.)	75x80 (LIS.)
Säilytystila kaasupullolle, jonka täytpaino enintään 11 kg	kpl	2	2

LIS. Lisävaruste • Vakiovaruste – ei mahdollinen o oikea v vasen



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu sulussa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määrittelyssään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaraille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Etruscon toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallittu painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusuhasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.

## T-MALLIT | FIAT



### Tekniset tiedot

	€	T 7400 QBC
Pituus   leveys   korkeus <sup>1)</sup>	cm	740   232   295
Sisäkorkeus	cm	210
Alusta		Fiat Ducato 35 Light
Perusmoottori   Teho kW (hv)		2,2 I Mjet 103 (140)
Alustatyyppi		Fiat matalalattia
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	3.500
Massa ajokunnossa*	kg	2.941 (2.794-3.088)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	200
Perävaunussa 12 % jarrullinen jarruton <sup>2)</sup>	kg	2.000   750
Renkaat		225 75 R16
Akseliväli	cm	404
Vuodepaikat		2   5 (LIS.)
Ylävuode	cm	200x140   123 (LIS.)
Vuode keskellä	cm	195x90 (LIS.)
Vuode takana	cm	198x148
Jääkaappi   josta pakastelokero	l	137 15
Raikasvesisäiliö kokonaisuudessaan (ajon aikainen tilavuus) <sup>3)</sup>   Harmaavesisäiliö	l	110 (20)   90
Akku   Laturi	Ah A	95 18
230 V pistorasiat		2 (4 LIS.)
12 V pistorasiat		1
USB-pistorasiat (tupla)		2   1
Tavaratilan ovi, L x K (O)	cm	95x110
Tavaratilan ovi, L x K (V)	cm	75x80 (LIS.)
Säilytystila kaasupullolle, jonka täytpaino enintään 11 kg	kpl	2

LIS. Lisävaruste • Vakiovaruste – ei mahdollinen o oikea v vasen



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu sulussa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määrittelyssään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaraille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Etruscon toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallittu painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusuhasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.



## T-MALLIT | FIAT

### Vakiovarusteet

#### Alusta

- Fiat Ducato 2.2 I Multi-Jet 103 kW/140 hv, päästönormi EURO 6d
- Start & Stop -toiminto
- Leveä raideväli
- Polttoainesäiliö 75 l
- Mukavat ajo-ominaisuudet taka- ja etuakselin vakaajien ansiosta
- Ohjaustehostin, korkeussäädettävät ajovalot, ajonestolaite, 3-pistevyöt
- turvavyömuistuttimella (ohjaamon istuimissa)
- ABS, EBD (elektroninen jarruvoiman jako), ESP (elektroninen ajovakauden hallinta), ESC (elektroninen ajovakauden säätö) sis. ASR (luistonestojärjestelmä) ja Hillholder (mäkilähtöavustin)
- CWA (sivutuuliväystin) ja PCB (törmäyksen jälkeinen jarruavustin)
- Vakionopeuden säädin
- Etuveto
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Sähkökäyttöiset, lämmitetyt sivupeilit
- 16" teräsvanteet ja pölykapselit
- Ajoneuvon värinen etupuskuri
- Sähkötoimiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamon ovissa
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Mukiteline keskikonsolissa
- Teline tablettitietokoneelle ja tupla-USB
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Kääntyvät ohjaamon istuimet asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö

#### Kori

- 7 vuoden tiiviysturva (ks. Etruscon tiiviysturvan ehdot)
- Katto ja takaseinä kestävä lasikuitua
- Katon paksuus 33 mm, seinien 34 mm, lattian 41 mm
- Lasikuituvahvisteinen pohja
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut takavalot
- Panoraamakattoikkuna keittiössä
- Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Leveä, ikkunallinen asunto-osan ovi, jossa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella
- Hyttysverkko-ovi
- Matala Coupe-askelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatali, jossa kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Takataliin kantavuus 150 kg

#### Asuintilat

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt
- Mukava L-sohva ja vapaasti seisova, säädettävä pöytä malleissa T 7300 SB, T 7400 SB
- Vastakkain istuttava sohvyryhmä, jossa vapaasti seisova, alaslaskettava pöytä malleissa T 7400 SBC + QBC
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälelohja kaikissa kiinteissä vuoteissa
- Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus malleissa T 6900 SB, T 7300 SB, T 7400 SB, T 7400 SBC
- Takavuoteilla LED-valaistus
- Runsaasti tavara- ja säilytystilaa
- Kalustesävyt Tela Sand & White
- Lattia Nautic Breeze

#### Tekniikka

- LED-valaistus yläkaapistojen alla
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- Epäsuora LED-valaistus tilanjakajassa
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Asunto-osan käyttöpaneeli
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- Pistorasia keittiön yläkaapin alla
- Pistorasia takatallassa
- USB-pistorasiat

#### Lämmitys | Kaasu

- Kaasupullokaappi 2x11 kg kaasupulloille
- Combi 6 -lämmitys kaasulla ja 10 l lämminvesivaraaja

#### Keittiö | Vesi

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työskentelytaso
- Keittiössä kookkaat, pehmeästi sulkeutuvat vetolaatikot (SoftClose)
- 3-liekkinen lasikantinen liesi, jossa valurautainen ritilä (ei T 7400 SBC + QBC)
- Pyöreä, teräksinen pesuallas ja kansi
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua
- Raikasvesisäiliö 110 l, harmaavesisäiliö 90 l
- Jääkaappi 137 l, pakastelokero 15 l (T 5900 FB: 113 l / 14l)
- Roska-astia

#### Pesutilat

- Suihkuksi muuntuva wc-tila malleissa T 6900 SB, T 7300 SB
- Wc-tila ja suihku erillään käytävän vastakkaisilla puolilla malleissa T 6900 DB, T 7400 SB|SBC|QBC
- Pesutilassa penkkimallinen wc ja integroitu suihkukaappi mallissa T 5900 FB
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella (ei T 5900 FB)
- Suihkuseinät
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa

#### Verhoilu

- Aosta (harmaa)
- Campania (ruskea)

## T-MALLIT | FIAT

### Lisävarusteet

€	Lisäpääno*	T 5900 FB	T 6900 DB	T 6900 SB	T 7500 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 GBC
<b>ALUSTA</b>								
	FIAT 2,2 l Multijet 103 kW (140 hv) EURO 6d	0,0	•	•	•	•	•	•
4.420	FIAT 2,2 l Multijet 103 kW (140 hv) EURO 6d 9-vaihteisella automaattivaihteistolla <sup>9),(10)</sup>	55,0	o	o	o	o	o	o
9.050	FIAT 2,2 l Multijet 130 kW (180 hv) EURO 6d 9-vaihteisella automaattivaihteistolla <sup>9),(10)</sup>	55,0	-	o	o	o	o	o
830	FIAT 16" kaksiväriset alumiinivanteet Light-alustaan	0,0	o	o	o	o	o	o
830	FIAT 16" kaksiväriset alumiinivanteet Heavy-alustaan <sup>11)</sup>	0,0	o	o	o	o	o	o

### PAINONKOROTUKSET\*

280	Painonkorotus 3,650 kg FIAT (ilman alustamuutosta)*	0,0	o	o	o	o	o	o
-----	---	-----	---	---	---	---	---	---

### KORI ULKOA

440	Takaosan muotokappaleet	4,0	o	o	o	o	o	o
770	Upotetut ikkunat	5,0	o	o	o	o	o	o
280	Eristetty harmaavesisäiliö	2,0	o	o	o	o	o	o
550	Ohjaamon kattoikkuna	7,0	o	o	o	o	o	o
550	2. takatallin luukku (koko mallista riippuen)	3,0	-	o	o	o	o	o

### ASUINTILAT

440	Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	5,0	-	o	o	o	o	o
1.770	Sähkötoiminen nostovuode(4)	47,0	o	o	o	o	o	o
1.320	Korkeussäädettävä saarekevuode (sähkötoiminen)	30,0	-	-	-	-	-	o
770	5. istuinpaikka sivupenkissä (selkä menosuuntaan) <sup>5),(6)</sup>	15,0	-	o	o	o	o	-
290	Asuintilan matot	7,0	o	o	o	o	o	o
500	Isofix-paikka istuinpenkissä	4,0	o	o	o	o	o	-
500	Isofix-paikka vastakkain istuttavassa sohvaryhmässä	2,0	-	-	-	-	-	o

• Vakiovaruste ○ Lisävaruste © Pakollinen – ei mahdollinen



INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määritellään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisään-tyntyn omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten ras-kaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuususteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.

## T-MALLIT | FIAT

### Lisävarusteet

€	Lisäpääno*	T 5900 FB	T 6900 DB	T 6900 SB	T 7500 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 GBC
<b>TEKNIikka</b>								
390	2. akku asunto-osaan, 95 Ah	27,0	o	o	o	o	o	o
680	Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus)	2,0	o	o	o	o	o	o
640	Sähköinen lattialämmitys	5,0	o	o	o	o	o	o
330	12 V TV-valmius ja tv-teline	3,0	o	o	o	o	o	o
160	Peruutuskameran kaapelivalmius	1,0	o	o	o	o	o	o
160	Aurinkopaneelin kaapelivalmius	1,0	o	o	o	o	o	o
710	Uuni	14,0	o	o	o	o	o	o

### PAKETIT

940	Alustapaketti: Traction+ sis. alamäkiavustimen, radiovalmius, kaiuttimet ja DAB-antenni, radion kaukosäätö ohjauspyörästä	2,6	o	o	o	o	o	o
830	Alustan design-paketti: Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi, kojetaulun verhoilu (Techno-Trim), mustakehyksiset ajovalot, musta jäädyttimen säleikkö	0,9	o	o	o	o	o	o
660	Mukavuuspaketti: Peili epäsuoralla valaistuksella ja naukolla12), puinen suihkuritilä, penkinpäälliset ohjaamon istuimissa, pistorasia keittiön yläkaapin alla, pistorasia takatallissa	7,0	o	o	o	o	o	o
1.320	type X: Yläkaappien ovissa hohtavan valkoinen Magnolia-sävy, Vaalea Emilia-verhoilu ja type X -tikkaukset, type X -ulkodesign	0,0	o	o	o	o	o	o

### MUUTA

300	Rekisteröintiasiakirjat	©	©	©	©	©	©	©
--	Verhoilu Aosta (harmaa)	0,0	•	•	•	•	•	•
--	Verhoilu Campania (ruskea)	0,0	•	•	•	•	•	•

• Vakiovaruste ○ Lisävaruste © Pakollinen – ei mahdollinen



INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määritellään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisään-tyntyn omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten ras-kaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuususteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.



## T-MALLIT | FIAT

### Paketit

#### ALUSTAPAKETTI

+ 2,6 KG\*

- Traction+, sis. alamäkiavustimen
- Radiovalmius ja kaiuttimet
- Radion kaukosäätö ohjauspyörästä
- DAB-antenni

Tarjoushinta

€ 940

#### ALUSTAN DESIGN-PAKETTI

+ 0,9 KG\*

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)
- Mustakehyksiset ajovalot
- Musta jäädyttimen säleikkö

Tarjoushinta

€ 830

#### MUKAVUUSPAKETTI

7 KG\*

- Peili epäsuoralla valaistuksella ja naulakolla(2)
- Puinen suihkuritilä
- Penkinpäälliset ohjaamon istuimissa
- Pistorasia keittiön yläkaapin alla
- Pistorasia takatallissa

Tarjoushinta

€ 660

#### TYPE X

0,0 KG\*

- Yläkaappien ovissa hohtavan valkoinen Magnolia-sävy
- Vaalea Emilia-verhoilu ja type X -tikkaukset
- type X -ulkodesign

Tarjoushinta

€ 1.320

• Vakiovaruste ○ Lisävaruste © Pakollinen – ei mahdollinen

#### INFO


Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Paketien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskeutuva arvo, jota Etrusco käyttää määritellessään tehtaalla asennettavien lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntyneen omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.





## A-MALLIT | FIAT



### Tekniset tiedot

		A 6600 BB	A 7300 DB
	€	71.000 €	74.300 €
Pituus   leveys   korkeus <sup>1)</sup>	cm	659   233   315	725   233   315
Sisäkorkeus	cm	210	210
Alusta		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Perusmoottori   Teho kW (hv)		2,2   Mjet 103 (140)	2,2   Mjet 103 (140)
Alustatyyppi		Fiat matalalattia	Fiat matalalattia
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	3.500	3.500
Massa ajokunnossa*	kg	2.843 (2.701-2.985)*	2.911 (2.765-3.057)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	306	231
Perävaunumassa 12 % jarrullinen jarruton <sup>2)</sup>	kg	2.000   750	2.000   750
Renkaat		225 75 R16	225 75 R16
Akseliväli	cm	380	404
Vuodepaikat		6	6
Ylävuode	cm	211 x 159	211 x 159
Vuode keskellä	cm	170 x 100	180 x 100
Vuode takana	cm	1 x 210 x 86 1 x 205 x 82	212 x 149   129
Jääkaappi   josta pakastelokero	l	98 14 156 29 (LIS.)	98 14 156 29 (LIS.)
Raikasvesisäiliö kokonaisuudessaan (ajon aikainen tilavuus) <sup>3)</sup>   Harmaa-vesisäiliö	l	110 (20)   90	110 (20)   90
Akku   Laturi	Ah A	95 18	95 18
230 V pistorasiat		2 (4 LIS.)	2 (4 LIS.)
12 V pistorasiat		1	1
USB-pistorasiat (tupla)		1	1
Tavaratilan ovi, L x K (O)		65 x 105	2
Tavaratilan ovi, L x K (V)		60 x 100 (LIS.)	105 x 80 (LIS.)
Säilytystila kaasupullolle, jonka täyttöpaino enintään 11 kg	kpl	2	2

LIS. Lisävaruste • Vakiovaruste - ei mahdollinen o oikea v vasen



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määrittelyssään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Etruscon toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita.

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.

**Alusta**

- Fiat Ducato 2.2 I Multi-Jet 103 kW/140 hv, päästönormi EURO 6d
- Start & Stop -toiminto
- Leveä raideväli
- Ohjaustehostin, korkeussäädettävät ajovalot, ajonestolaite, 3-pistevyöt turvavyömuistuttimella (ohjaamon istuimissa)
- ABS, EBD (elektroninen jarruvoiman jako), ESP (elektroninen ajovakauden hallinta), ESC (elektroninen ajovakauden säätö) sis. ASR (luistonestojärjestelmä) ja Hillholder (mäkilähtöavustin)
- CWA (sivutuulivavustin) ja PCB (törmäyksen jälkeinen jarruvavustin)
- Kallistuksenvakaaajat etu- ja taka-akselistossa lisäävät ajomukavuutta
- Vakionopeuden säädin
- Etuveto
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- 16" teräsvanteet ja pölykapselit
- Sähkökäyttöiset, lämmitetyt sivupeilit
- Ajoneuvon värinen etupuskuri
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Sähkötoimiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamon ovissa
- Mukiteline keskikonsolissa
- Teline tablettitietokoneelle ja tupla-USB
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Polttoainesäiliö 75 l
- Kääntyvät ohjaamon istuimet asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö

**Kori**

- 7 vuoden tiiviysturva (ks. Etruscon tiiviysturvan ehdot)
- Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua
- Katon paksuus 33 mm, seinien 34 mm, lattian 42 mm
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Hyttysverkko-ovi
- Sähköinen askelma
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut takavalot
- Leveä, ikkunallinen asunto-osan ovi, jossa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella
- Panoraamakattoikkuna keittiössä
- Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Takatallin kantavuus 150 kg

**Asuintilat**

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Takavuoteilla LED-valaistus
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa
- Mukavassa alkovissa ikkuna oikealla puolella
- Ylöskääntyvä alkovivuode, helpottaa ohjaamoon pääsyä
- Putoamissuojat alkovivuoteessa
- Runsaasti tavara- ja säilytystilaa
- Tuulettuvat yläkaapit ja säilytystilat
- Kalustesävyt Tela Sand & White
- Lattia Nautic Breeze

**Tekniikka**

- LED-valaistus yläkaapistojen alla
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Asunto-osan käyttöpaneeli
- Latausautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- USB-pistorasiat

**Lämmitys / Kaasu**

- Kaasupullokaappi 2x11 kg kaasupulloille
- Combi 6 -lämmitys kaasulla ja 10 l lämminvesivaraaja

**Keittiö / Vesi**

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työskentelytaso
- Keittiössä kookkaat, pehmeästi sulkeutuvat vetolaatikot (SoftClose)
- 3-liekkinen lasikantinen liesi, jossa valurautainen ritilä (mallista riippuen)
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukua
- Pyöreä, teräksinen pesuallas ja kansi
- Epäsuora LED valaistus työtason alla
- Jääkaappi 98 l, pakastelokero 14 l
- Raikasvesisäiliö 110 l, harmaaavesisäiliö 90 l
- Roska-astia

**Pesutilat**

- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suihkuseinät
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa

**Verhoilu**

- Aosta (harmaa)
- Campania (ruskea)

## A-MALLIT | FIAT

### Lisävarusteet

#### ALUSTA

	€	Lisäpaino*	A 6600 BB	A 7300 DB
FIAT 2,2 I Multijet 103 kW (140 hv) EURO 6d		0,0	•	•
FIAT 2,2 I Multijet 103 kW (140 hv) EURO 6d 9-vaihteisella automaattivaihteistolla <sup>9,10)</sup>	4.420	55,0	○	○
FIAT 2,2 I Multijet 130 kW (180 hv) EURO 6d 9-vaihteisella automaattivaihteistolla <sup>9,10)</sup>	9.050	55,0	○	○
FIAT 16" kaksiväriset alumiinivanteet Light-alustaan	830	0,0	○	○
FIAT 16" kaksiväriset alumiinivanteet Heavy-alustaan <sup>10)</sup>	830	0,0	○	○

#### PAINONKOROTUKSET

Painonkorotus 3,650 kg FIAT (ilman alustamuutosta)*	280	0,0	○	○
---	-----	-----	---	---

#### KORI ULKOA

Takaosan muotokappaleet	440	4,0	○	○
Alkoinen design-muotokappaleet	550	6,0	○	○
Uпотetut ikkunat	770	5,0	○	○
Eristetty harmaavesisäiliö	280	2,0	○	○
2. takatallin luukku (koko mallista riippuen) <sup>13)</sup>	550	3,0	○	○

#### ASUINTILAT

Isofix-paikka istuinpenkissä	500	4,0	○	○
Asuinosan matot	290	7,0	○	○
Uuni, vain 156 l jääkapin yhteydessä	710	14,0	○	○
Jääkaappi 156 l, pakastelokero 29 l	770	14,5	○	○
Turvallisuuspaketti: 2 niskatyynyä ja 2 lanneyötä selkä menosuuntaan (huomaa tarkastaa myös tarvittava kantavuus) <sup>6)</sup>	550	8,0	○	○

• Vakiovaruste ○ Lisävaruste © Pakollinen – ei mahdollinen



#### INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskeutu arvo, jota Etrusco käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntyneen omapainon ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskeampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) painon. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.

## A-MALLIT | FIAT

### Lisävarusteet

#### TEKNIikka

	€	Lisäpaino*	A 6600 BB	A 7300 DB
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	390	27,0	○	○
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus)	680	2,0	○	○
Sähköinen lattialämmitys	640	5,0	○	○
12 V TV-valmius ja tv-teline	330	3,0	○	○
Peruutuskameran kaapelivalmius	160	1,0	○	○
Aurinkopaneelin kaapelivalmius	160	1,0	○	○

#### PAKETIT

Alustapaketti: Traction+, sis. alamäkiavustimen, radiovalmius, kaiuttimet ja DAB-antenni, radion kaukosäätö ohjauspyörästä, antenni integroituna sivupeiliin	940	2,6	○	○
Alustan design-paketti: Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi, kojetaulun verhoilu (Techno-Trim), mustakehyksiset ajovalot, musta jäädyttimen säleikkö	830	0,9	○	○
Mukavuuspaketti: Peili epäsuoralla valaistuksella ja naukolla12), puinen suihkuritilä, penkinpäälliset ohjaamon istuimissa, pistorasia keittiön yläkaapin alla, pistorasia takatallissa	660	7,0	○	○
type X: Yläkaappien ovissa hohtavan valkoinen Magnolia-sävy, Vaalea Emilia-verhoilu ja type X -tikkaukset, type X -ulkodesign	1.320	0,0	○	○

#### MUUTA

Rekisteröintiasiakirjat	300		Ⓟ	Ⓟ
Verhoilu Aosta (harmaa)		0,0	•	•
Verhoilu Campania (ruskea)		0,0	•	•

• Vakiovaruste ○ Lisävaruste © Pakollinen – ei mahdollinen



#### INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskeutu arvo, jota Etrusco käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntyneen omapainon ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskeampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) painon. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.



## A-MALLIT | FIAT

### Paketit

#### ALUSTAPAKETTI

+ 2,6 KG\*

- Traction+, sis. alamäkiavustimen
- Radiovalmius ja kaiuttimet
- Radion kaukosäätö ohjauspyörästä
- DAB-antenni

Tarjoushinta

€ 940

#### ALUSTAN DESIGN- PAKETTI

+ 0,9 KG\*

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekin nappi
- Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)
- Mustakehyksiset ajovalot
- Musta jäähdittimen säleikkö

Tarjoushinta

€ 830

#### MUKAVUUSPAKETTI

7 KG\*

- Peili epäsuoralla valaistuksella ja naulakolla(2)
- Puinen suihkuritilä
- Penkinpäälliset ohjaamon istuimissa
- Pistorasia keittiön yläkaapin alla
- Pistorasia takatallissa

Tarjoushinta

€ 660

#### TYPE X

0,0 KG\*

- Yläkaappien ovissa hohtavan valkoinen Magnolia-sävy
- Vaalea Emilia-verhoilu ja type X -tikkaukset
- type X -ulkodesign

Tarjoushinta

€ 1.320

• Vakiovaruste ○ Lisävaruste © Pakollinen – ei mahdollinen

#### INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Paketien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määritellässään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.







## I-MALLIT | FIAT

### Vakiovarusteet

#### Alusta

- Fiat Ducato 2.2 I Multi-Jet 103 kW|140 hv, päästönormi EURO 6d
- Start & Stop -toiminto
- Leveä raideväli
- Polttoainesäiliö 75 l
- Mukavat ajo-ominaisuudet taka- ja etuakselin vakaajien ansiosta
- Ohjaustehostin, korkeussäädettävät ajovalot, ajonestolaite, 3-pistevyöt turvavyömuistuttimella (ohjaamon istuimissa)
- ABS, EBD (elektroninen jarruvoiman jako), ESP (elektroninen ajovakauden hallinta), ESC (elektroninen ajovakauden säätö) sis. ASR (luistonestojärjestelmä)
- CWA (sivutuulivälistin) ja PCB (törmäyksen jälkeinen jarruavustin)
- Vakionopeuden säädin
- Etuveto
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- 16" teräsvanteet ja pölykapselit
- Panoraamatuulilasi
- Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyypiset laajakulmasivupeilit
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyö
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Mukiteline keskikonsolissa
- Teline tablettitietokoneelle ja tupla-USB
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Kääntyvät ohjaamon istuimet asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö

#### Kori

- 7 vuoden tiiviysturva (ks. Etruscon tiiviysturvan ehdot)
- Katto ja takaseinä kestävä lasikuitua
- Katon paksuus 33 mm, seinien 34 mm, lattian 41 mm

- Lasikuituvahvisteinen pohja
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut takavalot
- Ohjaamon kaihdinverhot
- Kuljettajan ovi
- Panoraamakattoikkuna keittiössä
- Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40
- Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 nostovuoteen yllä
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Leveä, ikkunallinen asunto-osan ovi, jossa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella
- Hyttysverkko-ovi
- Matala Coupe-askelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, jossa kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Takatallin kantavuus 150 kg

#### Asuinitilat

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt
- Mukava L-sohva ja vapaasti seisova, säädettävä pöytä mallissa I 7400 SB
- Vastakkain istuttava sohvaryhmä, jossa vapaasti seisova, alaslaskettava pöytä malleissa I 7400 SBC + QBC
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälelohja kaikissa kiinteissä vuoteissa
- Nostovuode vakiona malleissa I 6900 SB, I 7400 SB, I 7400 SBC + QBC
- Erillisuoteiden yhdistämismahdollisuus malleissa I 6900 SB, I 7400 SB, I 7400 SBC
- Peili epäsuoralla valaistuksella ja naulakolla
- Takavuoteilla LED-valaistus
- Runsaasti tavara- ja säilytystilaa
- Kalustesävyt Tela Sand & White
- Lattia Nautic Breeze

#### Tekniikka

- LED-valaistus yläkaapistojen alla
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- Epäsuora LED-valaistus tilanjakajassa
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Asunto-osan käyttöpaneeli
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V | 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- Pistorasia keittiön yläkaapin alla
- Pistorasia takatallissa
- USB-pistorasiat

#### Lämmitys | Kaasu

- Kaasupullokaappi 2x11 kg kaasupulloille
- Combi 6 -lämmitys kaasulla ja 10 l lämminvesivaraaja

#### Keittiö | Vesi

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työskentelytaso
- Keittiössä kookkaat, pehmeästi sulkeutuvat vetolaatikot (ServoSoft, mallista riippuen)
- 3-liekkinen lasikantinen liesi, jossa valurautainen ritilä (ei I 7400 SBC + QBC)
- Pyöreä, teräksinen pesuallas ja kansi
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua
- Raikasvesisäiliö 110 l, harmaavesisäiliö 90 l
- Jääkaappi 137 l, pakastelokero 15 l
- Epäsuora LED-valaistus työtason alla
- Roska-astia

#### Pesutilat

- Suihkuksi muuntuva wc-tila mallissa I 6900 SB
- Wc-tila ja suihku erillään käytävän vastakkaisilla puoliilla malleissa I 7400 SB|SBC|QBC
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella
- Suihkuseinät
- Puinen suihkuritilä
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa

#### Verhoilu

- Aosta (harmaa)
- Campania (ruskea)

## I-MALLIT | FIAT

Lisävarusteet	€	Lisäpaino*	1 6900 SB	1 7400 SB	1 7400 SBC	1 7400 GBC
<b>ALUSTA</b>						
FIAT 2,2 I Multijet 103 kW (140 hv) EURO 6d		0,0	•	•	•	•
FIAT 2,2 I Multijet 103 kW (140 hv) EURO 6d 9-vaihteisella automaattivaihteistolla <sup>9(10)</sup>	4.420	55,0	○	○	○	○
FIAT 2,2 I Multijet 130 kW (180 hv) EURO 6d 9-vaihteisella automaattivaihteistolla <sup>9(10)</sup>	9.050	55,0	○	○	○	○
FIAT 16" kaksiväriset alumiinivanteet Light-alustaan	830	0,0	○	○	○	○
FIAT 16" kaksiväriset alumiinivanteet Heavy-alustaan <sup>10)</sup>	830	0,0	○	○	○	○
<b>PAINONKOROTUKSET*</b>						
Painonkorotus 3,650 kg FIAT (ilman alustamuutosta)*	280	0,0	○	○	○	○
FIAT Ducato Heavy-alusta 4.400 kg, vain 180 hv yhteydessä <sup>14)*</sup>	1.990	40,0	○	○	○	○
<b>KORI ULKOA</b>						
Takaosan muotokappaleet	440	4,0	○	○	○	○
Upotetut ikkunat	770	5,0	○	○	○	○
Eristetty harmaavesisäiliö	280	2,0	○	○	○	○
2. takatallin luukku (koko mallista riippuen)	550	3,0	○	○	○	○
<b>ASUINTILAT</b>						
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	440	5,0	○	○	○	○
Korkeussäädettävä saarekevuode, sähkötoiminen	1.290	30,0	-	-	-	○
5. istuinpaikka sivupenkissä (selkä menosuuntaan) <sup>5,6)</sup>	770	15,0	○	○	-	-
Asuintilan matot	290	7,0	○	○	○	○
Isofix-paikka istuinpensissä	500	4,0	○	○	-	-
Isofix-paikka vastakkain istuttavassa sohvaryhmässä	500	2,0	-	-	○	○

• Vakiovaruste ○ Lisävaruste © Pakollinen - ei mahdollinen



INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskeutu arvo, jota Etrusco käyttää määriteltäessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntyneen omapainon ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskeampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) painon. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.

## I-MALLIT | FIAT

Lisävarusteet	€	Lisäpaino*	1 6900 SB	1 7400 SB	1 7400 SBC	1 7400 GBC
<b>TEKNIikka</b>						
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	390	27,0	○	○	○	○
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus)	680	2,0	○	○	○	○
Sähköinen lattialämmitys	640	5,0	○	○	○	○
12 V TV-valmius ja tv-teline	330	3,0	○	○	○	○
Peruutuskameran kaapelivalmius	160	1,0	○	○	○	○
Aurinkopaneelin kaapelivalmius	160	1,0	○	○	○	○
Uuni	710	14,0	○	○	○	○
<b>PAKETIT</b>						
Alustapaketti, integroidut: Traction+, sis. alamäkiavustimen, radion kaukosäätö ohjauspyörästä, nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi, kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)	1.320	1,3	○	○	○	○
type X: Yläkaappien ovissa hohtavan valkoinen Magnolia-sävy, Vaalea Emilia-verhoilu ja type X -tikkaukset, type X -ulkodesign	1.320	0,0	○	○	○	○
<b>MUUTA</b>						
Rekisteröintiasiakirjat	300		Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ
Verhoilu Aosta (harmaa)		0,0	•	•	•	•
Verhoilu Campania (ruskea)		0,0	•	•	•	•

• Vakiovaruste ○ Lisävaruste © Pakollinen - ei mahdollinen



INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskeutu arvo, jota Etrusco käyttää määriteltäessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntyneen omapainon ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskeampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) painon. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusasteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.





## I-MALLIT | FIAT Packages

### ALUSTAPAKETTI

+ 1,3 KG\*

- Traction+, sis. alamäkiavustimen
- Radion kaukosäätö ohjauspyörästä
- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)

Tarjoushinta

€ 1.320

### TYPE X

0,0 KG\*

- Yläkaappien ovissa hohtavan valkoinen Magnolia-sävy
- Väalea Emilia-verhoilu ja type X -tikkaukset
- type X -ulkodesign

Tarjoushinta

€ 1.320

• Vakiovaruste    O Lisävaruste    © Pakollinen    – ei mahdollinen

### INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Paketien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Etrusco käyttää määriteltessään tehtaalla asennettuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon.

Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntyneen omapainon ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskeampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) painon. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuusluisteista alaviitteiden selityksistä sivulta 54.

## Painoon liittyvien tietojen oikeudelliset huomautukset

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme Etrusco-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

### 1. Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaisuudesta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaisuuden käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

### 2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalta asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydet tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on  $\pm 5\%$ . Tällä tavoin EU:n lainsäätäjät ottaa huomioon sen, että vaihtelun massan ajokunnossa arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi ja sääolosuhteista. Näitä painopoiikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkiksi laskelman avulla:

- Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan:
- 2 850 kg.
- Lain sallima toleranssi  $\pm 5\%$ : 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg - 2 992,50 kg

Sallitut painopoiikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Etrusco pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä.

mätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Etrusco tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

### 3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksytyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis  $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

### 4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteos, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalta - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tietyyn ajoneuvoon tehtaalta asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydet vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu  $\pm 5\%$ :n toleranssi koskee massaa ajokunnossa - joka on osa todellista massaa - (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

### 5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalta vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaisuusmassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaisuusmassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäiskantavuus  $\text{kg} \geq 10 * (n + L)$ , jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä. Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksytyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim.  $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisäva-

rusteita. Edellä esitetyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaisuusmassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:

• 3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa
- 2 850 kg	Massa ajokunnossa
- 3*75 kg	Matkustajien massa
- 100 kg	Vähimmäiskantavuus
= 325 kg	Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoiikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkiksi laskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

• 3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu massa
- 2 907 kg	Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg	Matkustajien massa
- 325 kg	Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg	Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntyminen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä, Etrusco vähentää myös pohjaratkaisuittain määritettyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Etruscon toimittamissa ajoneuvoissa.

Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa, Etrusco tarkistaa yhdessä kauppiiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydet valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

### 6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massa- ja ajokunnossa - sekä ylös- että alaspäin - vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkiksi ajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

• 3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa
- 2 907 kg	Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg	Matkustajien massa
- 150 kg	Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg	Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täytyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa akselilla.

# Hetkiin, jotka jäävät elämään.

Kaikki hinnat sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron sekä rahdin Suomeen. Lisävarusteiden hinnat koskevat tehtaalla jo tuotannon yhteydessä asennettavia lisävarusteita. Mitat ja painot ovat arvioita, ja oikeudet teknisten tietojen ja ajoneuvojen ulkonäön muutoksiin pidätetään.

Kuvissa voi esiintyä lisävarusteita, jotka eivät kuulu ajoneuvon vakiotoimitukseen vaan ovat saatavana lisäinnasta, sekä tuotteita, joita Etrusco ei toimita (esim. laseja, lautasia jne). Osa tämän esitteen kuvista esittää ajoneuvojen prototyyppjä eikä ajoneuvoja

niiden lopullisessa kokoonpanossaan. Väripoikkeamat ovat mahdollisia painoteknisistä syistä. Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat painohetkellä syyskuussa 2022 olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia.

Tarkistathan jälleenmyyjältämme, onko ajoneuvojen varustukseen tullut muutoksia esitteen painamisen jälkeen. Tuotteisiin liittyviä lisätietoja saat jälleenmyyjiltämme. Tämän esitteen hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

## ALAVIITTEET

Kaikki hinnat sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron sekä rahdin Suomeen. Lisävarusteiden hinnat koskevat tehtaalla jo tuotannon yhteydessä asennettavia lisävarusteita. Mitat ja painot ovat arvioita.

- 1) Korkeutta kasvattavat katolle asennettavat lisävarusteet, kuten satelliittiantenni, aurinkopaneeli, nostokatto jne.
- 2) Perävaunumassa korkeintaan 12 % nousuissa.
- 3) Tarkista ennen ajoa, ettei raikasvesisäiliössä ole yli 20 l vettä.
- 4) Tilattaessa nostovuode 50x70 cm kattoluukku korvautuu 40x40 cm kattoluukulla.
- 5) Penkin sivussa oleva luukku säilytystilaan jää pois tilattaessa 5. istuinpaikka.
- 6) Vaihtoehtoinen 5. ja/tai matkustajapaikka on otettava huomioon tavallisena istuimena vähimmäiskantavuuden sekä matkustajien massan laskennassa. Jotta 5. ja/tai 6. matkustajapaikka voidaan säilyttää, on taattava, että vähimmäiskantavuus säilyy ennallaan ja kaikkia muita lakisääteisiä massa-arvoja noudatetaan. Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja, ota yhteyttä kauppakumppaniimme.
- 7) Ei Complete Selection -varustepaketin yhteydessä.
- 8) Panoraamakattoluukku on istuinryhmän yllä mallissa T 5900 FB.
- 9) Tilattaessa 9-portainen automaattivaihteisto, painolaskelmassa on jo huomioitu valitun moottori- tai alustavaihtoehdon tuoma lisäpaino.
- 10) Vain 16" kaksiväristen alumiinivanteiden yhteydessä Heavy-alustaan.
- 11) Vain automaattivaihteiston tai Heavy-alustan yhteydessä.
- 12) Epäsuora valaistus sisäkäynnin yhteydessä peilin sijasta malleissa T 5900 FB, A 6600 BB ja A 7300 DB.
- 13) Tilattaessa 2. takatallin ovi jää alemman kerrossängyn ikkuna pois mallissa A 6600 BB.
- 14) FIATin Heavy-alustan yhteydessä (akseliväli 3450, 3800 tai 4040) sekä 180 hv yhteydessä on suurin sallittu kokonaismassa 4.400 kg.



