
ETRVSCO



Viaggiate secondo i vostri gusti.

Avvertenze importanti per la scelta del vostro camper

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o uno Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design sono fondamentali. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Etrusco stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

FIAT Dati tecnici		CV 540 DB	CV 600 DB
Lunghezza birghezza altezza ^h	E89	540 205 220	599 205 270
Alberza interna	(34)	100	190
Autotelaio		First Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Hotorizzazione di Juse I Potenza kW (CV)		2.21 Multiplet (103 (140)	2.2 f Hullijet (108 (140)
Méssa massima tecnicamente ammissibile!	ko	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	NO	2.637 (2.505-2.760)+	2.726 (2.590-2.862)*
Posti a sedere omologaci (conducente incluso)*		4	4
Messa specificata dal produtture per la dotazione opzionale*	ko	Sl4	400

2. La massa in ordine di marcia...

 \dots consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a \pm 5 %. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Etrusco pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei.

Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedure di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente).


Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".

FIAT Dati tecnici		CV 540 DB	CV 600 DB
Lunghezza larghezza altezza ⁿ	100	541 205 270	599 205 270
Alberra interna	(36)	100	100
Autotelaio		First Ducato 35 Light	First Ducato 35 Light
Motorizzazione di luere i Potenza kW (CV)		2.21 Multiple (103 (140)	2.2 I Hulliget (108 (140)
Massa massima tecnicamente anemicabler	No	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	No	2.637 (2.505-2.760)*	2.726 (2.590-2.862)*
Posti a sedere omologaci (conducente incluso)*		4	4
Messa specificata del produtture per la dotazione continuale	ko	514	40)

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Etrusco per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".



5. Il peso aggiuntivo della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.



VAN | RENAULT





Dati tecnici		V 5.9 DR	V 6.8 SR
	€	52.700	54.800
Lunghezza larghezza altezza¹)	cm	599 214 271	682 214 271
Altezza interna	cm	195	195
Autotelaio		Renault Master	Renault Master
Motorizzazione di base Potenza kW (CV)		2,3 dCi 107 (145)	2,3 dCi 107 (145)
Massa in ordine di marcia*	kg	2671 (2537-2805)*	2745 (2608-2882)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	474	391
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500	3500
Peso di traino tecnicamente ammissibile 12 % frenato non frenato ²⁾	kg	2000 750	2000 750
Pneumatici		225 65 R16CP 112 R	225 65 R16CP 112 R
Interasse	cm	368	401
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Posti letto		2	2 3 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	194 x 135 120	1x192 x 72 1x 194 x 80 192 194 x 191
Dimensioni letto centrale	cm	-	175 x 75 45 (OPT)
Frigorifero di cui scomparto freezer	1	78 11	78 11
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) $^{3)}\ \ Di$ scarico	I	110 (20) 90	110 (20) 90
Prese elettriche 230 V		2 (4 OPT)	2 (4 OPT)
Prese elettriche 12 V		1	1
Prese USB		2	2
Misura effettiva portellone garage Sportello gavone L x A a destra a sinistra	d in cm s in cm	65 x 89 40 x 89 (OPT)	69 x 104 64 x 79 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo trastabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

mite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62.

VAN | RENAULT

Dotazioni di Serie

Chassis | veicolo base

- 2,3I dCi con 107 kW | 145 CV, standard di emissione EURO VI
- Funzione Start & Stop
- Trazione anteriore
- Cruise Control
- Specchietti esterni elettrici e riscaldati
- Airbag conducente
- Radio con antenna, altoparlanti, DAB, Bluetooth e presa USB
- ABS, ESP con Grip Control, Hill Start Assist, Trailor Swing Assist e ASR
- Luci diurne a LED
- Sensore di luce e pioggia
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina guida
- Renault 16" cerchi in acciaio
- · Vano portaoggetti nella cabina guida
- Kit di riparazione pneumatici
- Sedili conducente | passeggero girevoli con con doppi braccioli
- Sedili conducente e passeggero regolabili in inclinazione e parte lombare
- Serbatojo del carburante da 80 l

Cellula

- 7 anni di garanzia di impermeabilità (si applicano le condizioni di garanzia impermeabilità di Etrusco)
- Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina antigrandine
- Parete laterale in vetroresina resistente
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Spessore tetto 33 mm, spessore parete 34 mm, spessore pavimento 41 mm
- Oblò panoramico sopra la dinette
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestra a battente con doppi vetri con oscurante e zanzariera
- Tenda della cabina
- Porta cellula con posizione ergonomica della maniglia interna ed esterna
- Porta zanzariera
- Gradino elettrico
- Eleganti stampate posteriori in tre parti con luci integrate
- Ampio garage posteriore con occhielli di sicurezza e illuminazione interna
- Carico utile del garage posteriore fino a 150 kg

Comfort giorno | notte

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Estensione del tavolo
- Materassi di alta qualità per maggiore comfort
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale (V 6.8 SR)
- Rete con doghe in legno in tutti i letti fissi per un migliore comfort di riposo
- Ampi vani di stivaggio e spazi d'appoggio
- Pensili con chiusura soft close
- Tela Sand & White finitura per mobili
- Pavimento Nautic Breeze

Tecnologia di bordo

- Luce esterna a LED
- Luce del soggiorno a LED
- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione indiretta a LED nella parete separatoria
- Pannello di controllo
- Batteria di servizio ad alta prestazione (95 Ah), non richiede manutenzione
- Caricabatterie elettrico per batteria di servizio e batteria del veicolo 12 V | 18 A
- Attacco esterno CEE 230V con salvavita
- Presa USB
- Interruttore FI

Riscaldamento | Rifornimento gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento Combi 4
- Valvole di chiusura del gas facilmente accessibili e situate in posizione centrale

Cucina | Rifornimento acqua

- Cucina ergonomica con grande piano di lavoro
- Fornello a due fiamme con accensione piezo-elettrica e coperchio di vetro
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 I, serbatoio dell'acqua di scarico 90 I
- Frigorifero 78 | con scomparto congelatore da 11 |
- Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft in cucina
- Pattumiera

Bagno

- Bagno vario
- Rivestimento doccia
- Oblò con zanzariera integrata
- Grande specchio
- Barra appendiabiti nel bagno

Tappezzerie

• Tappezzeria Aosta (grigio)

VAN | RENAULT

Dotazioni optional	EDITION	€	Peso aggiuntivo*	V 5.9 DR	V 6.8 SR
Edition Complete Selection		9.400		0	0
Edition Complete Selection Peso aggiuntivo*			Kg	71,1	75,6
TELAIO					
Renault 16" cerchi in lega, argento	Е	1.025	0,0	0	0
CELLULA - ESTERNI					
Serbatoio delle acque grigie isolato	Е	255	2,0	0	0
Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)	E	510	2,5 3	0	0
STRUTTURA INTERNA ZONA GIORNO					
Forno in cucina		655	14,0	0	0
Trasformazione della dinette in letto		410	5,0	-	0
Moquette cellula		265	7,0	0	0

	z		tivo	R	æ
Dotazioni optional	EDITION	€	Peso aggiuntivo	V 5.9	V 6.8 SR
TECNOLOGIA DI BORDO					
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah		360	29,5	-	0
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)		635	2,0	0	0
Pavimento riscaldato		595	5,0	0	0
Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV	Е	300	3,0	0	0
Precablaggio per retrocamera	Е	155	1,0	0	0
Precablaggio per pannelli solari	Е	155	1,0	0	0
PACCHETTI					
Pacchetto Chassis Climatizzatore manuale, airbag passeggero, filtro per polvere	Е	2.050	17,6	0	0
Pacchetto Chassis Design Renault 16" cerchi in lega, argento, fari fendinebbia, applicazioni cromate interne ed esterne	Е	1.230	0,0	0	0
Pacchetto Comfort Specchio con gancio appendiabiti, pedana in legno per la doccia, sedili della cabina guida con rivestimenti, presa nel pensile sopra la cucina, Presa in garage	Е	615	7,0	0	0
type X Design esterno opaco type X, design dei pensili in magnolia lucida, tappezzerie Emilia (beige)	Е	1.230	0,0	0	0
ALTRO:					
Documenti di immatricolazione		280	0,0	P	P
Tappezzeria Aosta (grigio)			0,0	٠	٠

O Optional

Obbligatorio

- Non disponibile

Di serie

O Optional

Obbligatorio

- Non disponibile



la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62

la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62

VAN | RENAULT Pacchetti

PACCHETTO CHASSIS

+ 17.6 KG*

- · Climatizzatore manuale
- · Airbag passeggero
- · Filtro per polvere

Prezzo

2.050 €

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta

la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso

aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale in-

dica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può supe-

rare la massa specificata dal produttore per la dotazione

opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso spe-

cifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta,

con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

ciascun modello e/o pianta.

PACCHETTO CHASSIS DESIGN + 0 KG*

- · Renault 16" cerchi in lega, argento
- · Fari fendinebbia
- · Applicazioni cromate interne ed esterne

Prezzo

1.230 €



· Di serie

O Optional

Obbligatorio

- Non disponibile

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una

rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche

obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62

COMFORT PACKAGE

+ 7 KG*

- · Specchio con gancio appendiabiti
- Pedana in legno per la doccia
- · Sedili della cabina guida con rivestimenti
- · Presa nel pensile sopra la cucina
- · Presa in garage

Prezzo

615 €

TYPE X

+ 0 KG*

- · Design esterno opaco type X
- · Design dei pensili in magnolia lucida
- · Tappezzerie Emilia (beige)

Prezzo

1.230 €

COMPLETE SELECTION 71,1 - 75,6 KG

- · Pacchetto Chassis
- · Pacchetto Chassis Design
- · Pacchetto Comfort
- type X
- · Pacchetto Multimedia
- · Finestre con cornice
- · Serbatoio delle acque grigie isolato
- · Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)
- Veranda
- · Precablaggio per pannelli solari
- Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV

Prezzo

9.400 €

Di serie

O Optional

Obbligatorio

- Non disponibile

13

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e







Dati tecnici		V 5.9 DF	V 6.6 SF
	€	52.700	54.800
Lunghezza larghezza altezza1)	cm	599 214 272	671 214 272
Altezza interna	cm	195	195
Autotelaio		Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione di base		2,0 TDICi 96 (130)	2,0 TDICi 96 (130)
Chassis		Telaio ribassato	Telaio ribassato
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500	3500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.585 (2.456 - 2.714)*	2.658 (2.525-2.791)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	575	485
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile 12% frenata non frenata²)	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici		235 65 R16	235 65 R16
Interasse	cm	330	375
Posti letto		2	2 3 (OPT)
Dimensioni letto centrale	cm	-	175 x 75 45 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 135 120	1x194x70 1x194x79 194 194 x 191
Frigorifero di cui scomparto freezer	1	78 11	78 11
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	I	110 (20) 95	110 (20) 100
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		2 (4 OPT)	2 (4 OPT)
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (doppia)		2	2
Misura effettiva portellone garage destro		69x105	69x105
Sportello gavone L x A sinistro		40 x 89 (OPT)	65 x 80 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo trastabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

mite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62.

Dotazioni di Serie

Chassis | veicolo base

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue con 96 kW | 130 CV, standard di emissione EURO 6d
- Funzione Start & Stop
- Cruise control
- Trazione anteriore
- Airbag conducente e passeggero
- Sistema antibloccaggio (ABS) con distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) incl. programma elettronico di stabilità (ESP) con controllo della trazione (TCS), assistenza alla frenata d'emergenza incl. luce di arresto d'emergenza, assistenza alla partenza in salita, assistenza per il vento laterale, assistenza alla frenata di sicurezza, controllo della stabilità in curva
- Radio (FM|MW) con altoparlanti, antenna, ricezione radio digitale DAB|DAB+, Bluetooth, porta USB, sistema vivavoce
- Finestre della cabina azionate elettricamente e porte della cabina con chiusura centralizzata a distanza
- Griglia cromata
- Fari con luce diurna
- Cerchi in acciaio da 16" compresi i copricerchi
- Spazio di stivaggio nella parte anteriore con 2 slot DIN
- Kit di riparazione pneumatici
- Sedili girevoli per conducente e passeggero con 2 braccioli
- Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione del sedile del conducente e del passeggero
- Serbatojo del carburante da 70 l

Cellula

- 7 anni di garanzia di impermeabilità (si applicano le condizioni di garanzia impermeabilità di Etrusco)
- Tetto, parete posteriore e laterale in vetroresina resistente
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Spessore del tetto 33 mm, spessore delle pareti 34 mm, spessore del pavimento 41 mm
- Oblò panoramico sopra la dinette
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestra a battente con doppio vetro, oscurante e zanzariera
- Porta cellula con posizione ergonomica della maniglia interna ed esterna
- Porta con zanzariera
- Gradino elettrico
- Eleganti stampate posteriori in tre parti con luci integrate
- Ampio garage posteriore con telaio ribassato, occhielli di sicurezza e illuminazione interna (a seconda del modello)
- Carico utile del garage posteriore fino a 150 kg

Comfort giorno | notte

- Imbottitura ergonomica per un maggiore comfort di seduta
- Estensione del tavolo
- Materassi di alta qualità con maggiore comfort in tutti i letti
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale (V 6.6 SF)
- Rete a doghe di legno in tutti i letti fissi per un maggiore comfort
- Spazi generosi e tante opzioni di stivaggio
- Pensili con sistema di chusura soft-close
- Tela Sand & White finitura per mobili
- Pavimento Nautic Breeze

Tecnologia di bordo

- Potente batteria del corpo AGM senza manutenzione (95 Ah)
- · Pannello di controllo della scheda
- Caricabatterie elettrico per la batteria del corpo e del veicolo 12 V | 18 A
- Collegamento esterno CEE per 230 V con interruttore automatico
- Interruttore FI
- Luce esterna a LED
- Luce del soggiorno a LED
- Illuminazione indiretta a LED nel divisorio degli spazi
- Presa USB

Riscaldamento | Rifornimento gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento Combi 4 con caldaia integrata
- Valvole di chiusura del gas facilmente accessibili e situate in posizione centrale

Cucina | Rifornimento acqua

- Cucina disposta in modo ergonomico con un'ampia superficie di lavoro
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 I, serbatoio delle acque reflue 100 I (V 5.9 DF: 95I)
- Frigorifero 78 | con scomparto congelatore da 11 |
- Fornello a tre fiamme con coperchio di vetro
- Cassetti spaziosi con Servo-Soft nel blocco cucina
- Secchio della spazzatura

Bagno

- Bagno-vario
- Rivestimento doccia
- Oblò con zanzariera integrata
- Ampio specchio
- Stendibiancheria

Tappezzerie

Aosta (grigio)

VAN | FORD

Dotazioni optional	EDITION	€	Peso aggiuntivo	V 5.9 DF	V 6.6 SF
Edition Complete Selection		8.800		0	0
Edition Complete Selection Peso aggiuntivo*			Kg	62,5	67
TELAIO					
2.0 TDCi Ford Ecoblue 96 kw (130 CV)		-	0,0	•	•
2.0 TDCi Ford Ecoblue 125 kw (170 CV)		1.020	7,0	0	0
Cerchi in lega FORD da 16", colore nero	Е	1.020	0,0	0	0
Cambio automatico da 6 marce		2.050	45,0	0	0
FORD bianco frost		-	0,0	•	•
CELLULA - ESTERNI					
Serbatoio delle acque grigie isolato	Е	260	2,0	0	0
Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)	Е	510	2,5 3,0	0	0
STRUTTURA INTERNA ZONA GIORNO					
Trasformazione della dinette in letto		410	5,0	-	0
Moquette cellula		270	7,0	0	0
Forno in cucina		660	14,0	0	0

VAN | FORD

Dotazioni optional	EDITION	€	Peso aggiuntivo	V 5.9 DF	V 6.6 SF
TECNOLOGIA DI BORDO					
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah		360	29,5	-	0
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)		630	2,0	0	0
Pavimento riscaldato		590	5,0	0	0
Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV	E	300	3,0	0	0
Precablaggio per retrocamera	E	150	1,0	0	0
Precablaggio per pannelli solari		150	1,0	0	0
PACCHETTI					
Pacchetto Chassis: climatizzatore incl. filtro per polvere e polline, fari con luce statica nelle curve, paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. fari fendinebbia, modanature laterali verniciate nel colore del veicolo, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, volante in pelle, scomparto anteriore con copertura	Е	2.050	13,0	0	0
Pacchetto Comfort: specchio con gancio appendiabiti, pedana in legno per la doccia, sedili della cabina guida con rivestimenti, presa nel pensile sopra la cucina, presa in garage	Е	610	7,0	0	0
Type X design dei pensili in magnolia lucida, sedili della cabina guida con logo ricamato e scritta type x, tappezzeria email, design esterno type x	Е	1.230	0,0	0	0
ALTRO:					
Documenti di immatricolazione		280		P	P
Tappezzeria Aosta (grigio)		-	0,0	٠	٠

O Optional

Obbligatorio

- Non disponibile

Di serie

O Optional

Obbligatorio

- Non disponibile



la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62



la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62



VAN | FORD Pacchetti

PACCHETTO CHASSIS

+ 13 KG*

- · Climatizzatore incl. filtro per polvere e polline
- · Fari con luce statica nelle curve
- Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. fari fendinebbia
- · Modanature laterali verniciate nel colore del veicolo
- Specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
- · Volante in pelle
- · Scomparto anteriore con copertura

Prezzo

2.050 €

PACCHETTO COMFORT

+ 7 KG*

- · Specchio con gancio appendiabiti
- · Pedana in legno per la doccia
- Sedili della cabina guida con rivestimenti
- · Presa nel pensile sopra la cucina
- · Presa in garage

Prezzo

610 €



0,0 KG*

- Design dei pensili in magnolia lucida
- Sedili della cabina guida con logo ricamato e scritta type x
- Tappezzeria Emilia
- Design esterno opaco type X

Prezzo

1.230 €

COMPLETE SELECTION 62,5-67 KG*

- Pacchetto Chassis
- · Pacchetto Comfort
- · Pacchetto Multimedia
- Type x
- Cerchi in lega FORD da 16", colore nero
- · Serbatoio delle acque grigie isolato
- Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)
- · Finestre con cornice
- Veranda

Prezzo

8.800 €

Di serie

O Optional

@ Obbligatorio

- Non disponibile



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62





SEMINTEGRALI | FORD





SEMINTEGRALI | FORD





Dati tecnici		T 6.9 SF	T 7.3 SF
	€	62.100	63.200
Lunghezza larghezza altezza ¹⁾	cm	698 232 287	734 232 287
Altezza interna	cm	210	210
Autotelaio		Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione di base		2,0 TDICi 96 (130)	2,0 TDICi 96 (130)
Chassis		Telaio ribassato	Telaio ribassato
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.815 (2.674-2.956)*	2.872 (2.728-3.016)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	330	279
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile 12% frenata non frenata²)	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici		235 65 R16	235 65 R16
Interasse	cm	375	395
Posti letto		2 5 (OPT)	2 5 (OPT)
Dimensioni letto basculante	cm	195x141 109 (OPT)	195x141 113 (OPT)
Dimensioni letto centrale	cm	200x75 60 (OPT)	200x75 60 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	195x80 195x80 195 195 x 210	210 x 80 198 x 80 210 198 x 210
Frigorifero di cui scomparto freezer	1	137 15	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	1	110 (20) 100	110 (20) 100
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		2 (4 OPT)	3 (5 OPT)
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (doppia)		2	2
Misura effettiva portellone garage destro	cm	84x110	94×110
Sportello gavone L x A sinistro	cm	75x80 (OPT)	74x80 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz.	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62.

Dati tecnici		T 7.3 SCF	T 7.3 QCF
	€	63.200	62.500
Lunghezza larghezza altezza ¹⁾	cm	734 232 287	734 232 287
Altezza interna	cm	210	210
Autotelaio		Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione di base		2,0 TDICi 96 (130)	2,0 TDICi 96 (130)
Chassis		Telaio ribassato	Telaio ribassato
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.880 (2.736-3.024)*	2.884 (2.740-3.028)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	241	237
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile 12% frenata non frenata ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici		235 65 R16	235 65 R16
Interasse	cm	395	395
Posti letto		2 5 (OPT)	2 5 (OPT)
Dimensioni letto basculante	cm	195x141 109 (OPT)	195x141 109 (OPT)
Dimensioni letto centrale	cm	200x70 (OPT)	200x70 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	206x76 207x76 206 207 x 210	192x148
Frigorifero di cui scomparto freezer	1	137 15	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	T	110 (20) 100	110 (20) 100
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		2 (4 OPT)	2 (4 OPT)
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (doppia)		2	2
Misura effettiva portellone garage destro	cm	94x110	94x110
Sportello gavone L x A sinistro	cm	74x80 (OPT)	55x69 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz.	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo trastabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

mite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62.

SEMINTEGRALI | FORD

Dotazioni di serie

Chassis | Veicolo base

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue con 96 kW | 130 CV, standard di emissione EURO 6d
- Funzione Start & Stop
- Cruise control
- Trazione anteriore
- Airbag conducente e passeggero
- Sistema antibloccaggio (ABS) con distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) incl. programma elettronico di stabilità (ESP) con controllo della trazione (TCS), assistenza alla frenata d'emergenza incl. luce di emergenza, assistenza alla partenza in salita, assistenza al vento laterale, assistenza alla frenata di sicurezza, controllo della stabilità in curva
- Radio (FM|MW) con altoparlanti, antenna, ricezione radio digitale DAB|DAB+, Bluetooth, porta USB, sistema vivavoce
- Finestre della cabina azionate elettricamente e porte della cabina con chiusura centralizzata a distanza
- Griglia cromata
- Fari con luce diurna
- Cerchi in acciaio da 16" compresi i copricerchi
- Spazio di stivaggio nella parte anteriore con 2 slot DIN
- Kit di riparazione pneumatici
- Sedili girevoli per conducente e passeggero con 2 braccioli
- Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione del sedile del conducente e del passeggero
- Serbatojo del carburante da 70 l

Cellula

- 7 anni di garanzia di impermeabilità (si applicano le condizioni di garanzia impermeabilità di Etrusco)
- Tetto, parete posteriore e laterale in vetroresina resistente
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Spessore del tetto 33 mm, spessore delle pareti 34 mm, spessore del pavimento 41 mm
- Eleganti stampate posteriori in tre parti con luci integrate
- Tenda della cabina
- Oblò panoramico sopra la cucina
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestra a battente con doppi vetri con oscurante e zanzariera (eccetto il bagno)
- Porta cellula larga con posizione ergonomica della maniglia interna ed esterna
- Porta della zanzariera
- Gradino elettrico
- Ampio garage posteriore con telaio ribassato, occhielli di sicurezza e illuminazione interna (a seconda del modello)
- Carico utile del garage posteriore fino a 150 kg

Comfort zona notte e giorno

- Imbottitura ergonomica per un maggiore comfort di seduta
- Estensione del tavolo su T 6.9 SF e T 7.3 SF
- Accogliente dinette lounge con un tavolo indipendente che si ripiega sul T 7.3 SCF + QCF
- Materassi di alta qualità per maggiore comfort in tutti i letti
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale nei modell T 6.9 SF, T 7.3 SF e T 7.3 SCF
- Rete a doghe di legno in tutti i letti fissi per un maggiore comfort
- Spazi generosi e tante opzioni di stivaggio
- Pensili con sistema di chiusura soft-close
- Tela Sand & White finitura per mobili
- Pavimento Nautic Breeze

Tecnologia di bordo

- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione indiretta a LED nel divisorio degli spazi
- Luce esterna a LED
- Luce del soggiorno a LED
- Potente batteria del corpo AGM (95 Ah)
- · Pannello di controllo della scheda
- Caricabatterie elettrico per la batteria della cellula e del veicolo 12 V | 18 A
- Collegamento esterno CEE per 230 V con interruttore automatico
- Interruttore FI
- Presa USB

Riscaldamento | Rifornimento Gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Valvole di chiusura del gas facilmente accessibili e situate in posizione centrale
- Riscaldamento Combi 4 con caldaia integrata

Cucina | Rifornimento acqua

- Cucina disposta in modo ergonomico con una generosa superficie di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura Soft-close nel blocco cucina (a seconda del modello)
- Fornello a tre fiamme con poggiapentola in ghisa e coperchio in vetro nero (tranne T 7.3 SCF e QCF)
- Grande lavello rotondo in acciaio inossidabile con coperchio
- · Sistema di guide Flex con 2 ganci
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 I, serbatoio dell'acqua di scarico 100 I
- Frigorifero da 137 l con scomparto congelatore da 15 l
- Secchio della spazzatura

Bagno

- Bagno Vario nel T 6.9 SF
- Ampio bagno in camera con doccia separata contrapposta nei modelli T 7.3 SF. T 7.3 SCF. T 7.3 QCF
- WC a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole
- · Rivestimento doccia
- Oblò con zanzariera integrata (dipende dal modello)
- Grande specchio
- Stendibiancheria

Tappezzerie

- Aosta (grigio)
- Campania (marrone)

SEMINTEGRALI | FORD

Dotazioni optional	EDITION	€	Peso aggiuntivo	T 6.9 SF	T 7.3 SF	T 7.3 SCF	T 7.3 QCF
Edition Complete Selection		8.300		0	0	0	0
Edition Complete Selection Peso aggiuntivo*			Kg	48	48	48	48
TELAIO							
2.0 TDCi Ford Ecoblue 96 kw (130 CV)		-	0,0	٠	٠	٠	٠
2.0 TDCi Ford Ecoblue 114 kw (155 CV), HDT		1.020	0,0	0	0	0	0
Cerchi in alluminio FORD da 16", colore nero	E	1.020	0,0	0	0	0	0
Cambio automatico da 6 marce		2.050	45,0	0	0	0	0
FORD bianco frost		-		•	•	•	•
CELLULA - ESTERNI							
Applicazioni di design	Е	410	4,0	0	0	0	0
Finestre con cornice	Ε	720	5,0	0	0	0	0
Serbatoio delle acque grigie isolato	Е	260	2,0	0	0	0	0
Finestra per cupolino cabina guida	E	510	7,0	0	0	0	0
Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)	E	510	3,0	0	0	0	0
STRUTTURA INTERNA ZONA GIORNO							
Trasformazione della dinette in letto		410	5,0	0	0	0	0
Letto basculante con elementi Clima Plux ⁴⁾		1.640	47,0	0	0	0	0
Letto nautico regolabile in altezza elettricamente		1.230	30,0	-	-	-	0
Quinto posto a sedere sul divanetto laterale con cintura di sicurezza (nella direzione opposta alla marcia) ^{5,6,7)}		720	15,0	0	-	-	-
Moquette cellula		270	7,0	0	0	0	0
Attacco Isofix sul sedile posteriore		460	4,0	0	0	•	•

SEMINTEGRALI | FORD

Dotazioni optional	EDITION	€	Peso aggiuntivo	T 6.9 SF	T 7.3 SF	T 7.3 SCF	T 7.3 QCF
TECNOLOGIA DI BORDO							
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah		360	27,0	0	0	0	0
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)		630	2,0	0	0	0	0
Pavimento riscaldato		590	5,0	0	0	0	0
Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV		300	3,0	0	0	0	0
Precablaggio per retrocamera	E	150	1,0	0	0	0	0
Precablaggio per pannelli solari		150	1,0	0	0	0	0
Forno in cucina		660	14,0	0	0	0	0
PACCHETTI							
Pacchetto Chassis: Climatizzatore incl. filtro per polvere e polline, fari con luce statica nelle curve, paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. fari fendinebbia, modanature laterali verniciate nel colore del veicolo, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, volante in pelle, scomparto anteriore con copertura	Е	2.050	13,0	0	0	0	0
Pacchetto Comfort: specchio con illuminazione indiretta e gancio appendiabiti, pedana in legno per la doccia, sedili della cabina guida con rivestimenti, presa nel pensile sopra la cucina, presa in garage	Е	610	7,0	0	0	0	0
type X design dei pensili in magnolia lucida, sedili della cabina guida con logo ricamato e stritta type x, tappezzeria email, design esterno type x	Е	1.230	0,0	0	0	0	0
ALTRO:							
Documenti di immatricolazione		280		P	P	P	P
Tappezzeria Aosta (grigio)		-	0,0	•	•	•	•

• Di serie

O Optional

Obbligatorio

- Non disponibile

Di serie

O Optional

Obbligatorio

- Non disponibile



la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62

la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62



SEMINTEGRALI | FORD Pacchetti

PACCHETTO CHASSIS

+ 13 KG*

- · Climatizzatore incl. filtro per polvere e polline
- · Fari con luce statica nelle curve
- Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. fari fendinebbia
- · Modanature laterali verniciate nel colore del veicolo
- Specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
- · Volante in pelle
- · Scomparto anteriore con copertura

Prezzo

2.050 €

PACCHETTO COMFORT

+ 7 KG*

- Specchio con illuminazione indiretta e gancio appendiabiti
- · Pedana in legno per la doccia
- Sedili della cabina quida con rivestimenti
- · Presa nel pensile sopra la cucina
- · Presa in garage

Prezzo

610 €



0,0 KG*

- Design dei pensili in magnolia lucida
- Sedili della cabina guida con logo ricamato e scritta type x
- Tappezzerie emilia Design esterno opaco type X

Prezzo

1.230 €

COMPLETE SELECTION

48 KG*

- Pacchetto Chassis
- · Pacchetto Comfort
- · Pacchetto Multimedia
- type X
- Cerchi in alluminio FORD da 16", colore nero
- · Applicazioni di design
- · Finestre con cornice
- · Serbatoio delle acque grigie isolato
- Finestra per cupolino cabina guida
- · Secondo sportello garage esterno

Prezzo

8.300 €

• Di serie

O Optional

@ Obbligatorio

- Non disponibile



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note gluridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62



SEMINTEGRALI | FIAT





Dati tecnici T 5900 FB T 6900 DB 60.600 63.700 695 | 232 | 295 Lunghezza | larghezza | altezza¹⁾ cm 595 | 232 | 295 Altezza interna 210 210 cm Autotelaio Fiat Ducato 35 Light Fiat Ducato 35 Light Motorizzazione di base 2,2 | Mjet | 103 (140) 2,2 | Mjet | 103 (140) Chassis Telaio ribassato Fiat Telaio ribassato Fiat Massa massima tecnicamente ammissibile* 3 500 3.500 Massa in ordine di marcia kg 2.686 (2.820-2.552)* 2.895 (2.750-3.040)* Posti a sedere omologati (conducente incluso)* 4 Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* kg 469 235 Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile 2.000 | 750 2.000 | 750 kg 12% frenata | non frenata²⁾ 225|75 R16 225|75 R16 Pneumatici Interasse 345 404 cm Posti letto 2 | 3 (OPT) 2 | 5 (OPT) Dimensioni letto nella mansarda | basculante cm 200x100|70 (OPT) 200x140 | 123 (OPT) Dimensioni letto centrale cm 200x60 (OPT) Dimensioni letto posteriore cm 194x133 210x136 Frigorifero di cui scomparto freezer 98 | 14 137 | 15 Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque 110 (20) | 90 110 (20) | 90 chiare con riempimento in regime di marcia)³⁾ | Di scarico Batteria | carica batteria AhlA 95 | 18 95 | 18 Prese elettriche 230 V Prese elettriche 12 V 1 Presa USB (semplice | doppia) 2 | 1 2 | 2 65x110 Misura effettiva portellone garage destro cm Sportello gavone L x A sinistro cm 65x65 65x75 (OPT) Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg nz 2 2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62.

SEMINTEGRALI | FIAT





Dati tecnici		T 6900 SB	T 7300 SB
	€	66.400	66.400
Lunghezza larghezza altezza ¹⁾	cm	695 232 295	730 232 295
Altezza interna	cm	210	210
Autotelaio		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base		2,2 Mjet 103 (140)	2,2 Mjet 103 (140)
Chassis		Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.846 (2.988-2.704)*	2.920 (2.774-3.066)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	289	217
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile 12% frenata non frenata²)	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici		225 75 R16	225 75 R16
Interasse	cm	380	404
Posti letto		2 5 (OPT)	2 5 (OPT)
Dimensioni letto nella mansarda basculante	cm	200x140 123 (OPT)	200x140 123 (OPT)
Dimensioni letto centrale	cm	200x60 (OPT)	200x85 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	1x184x80 1x195x80 184 195 x 210	1x196x80 1x210x80 196 210 x 210
Frigorifero di cui scomparto freezer	I	137 15	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	I	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		5	4
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (semplice doppia)		2 2	2 1
Misura effettiva portellone garage destro	cm	95x110	95x110
Sportello gavone L x A sinistro	cm	75x80 (OPT)	75x80 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz.	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di ornologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62.

33





Dati tecnici		T 7400 SB	T 7400 SBC
	€	66.400	67.200
Lunghezza larghezza altezza ¹⁾	cm	740 232 295	740 232 295
Altezza interna	cm	210	210
Autotelaio		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base		2,2 Mjet 103 (140)	2,2 Mjet 103 (140)
Chassis		Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.937 (2.790-3.084)*	2.986 (2.837-3.135)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	209	150
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile 12% frenata non frenata ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici		225 75 R16	225 75 R16
Interasse	cm	404	404
Posti letto		2 5(OPT)	2 5 (OPT)
Dimensioni letto nella mansarda basculante	cm	200x140 123 (OPT)	200x140 123 (OPT)
Dimensioni letto centrale	cm	200x60 (OPT)	195x90 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	1x210x80 1x205x80 210 205 x 210	1x204x80 1x208x80 204 208 x 210
Frigorifero di cui scomparto freezer	I	137 15	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) $^{3)}\ \ Di$ scarico	I	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		5	4
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (semplice doppia)		2 2	2 1
Misura effettiva portellone garage destro	cm	95x110	95x110

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile

75x80 (OPT) 2

75x80 (OPT)



Sportello gavone L x A sinistro

stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62.

SEMINTEGRALI | FIAT



Dati tecnici T 7400 QBC

	€	67.900
Lunghezza larghezza altezza ¹⁾	cm	740 232 295
Altezza interna	cm	210
Autotelaio		Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base		2,2 Mjet 103 (140)
Chassis		Telaio ribassato Fiat
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.968 (2.820-3.116)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	173
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile 12% frenata non frenata²)	kg	2.000 750
Pneumatici		225 75 R16
Interasse	cm	404
Posti letto		2 5 (OPT)
Dimensioni letto nella mansarda basculante	cm	200x140 123 (OPT)
Dimensioni letto centrale	cm	195x90 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	198x148
Frigorifero di cui scomparto freezer	I	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) 3 Di scarico	1	110 (20) 90
Batteria carica batteria	Ah A	95 18
Prese elettriche 230 V		4
Prese elettriche 12 V		1
Presa USB (semplice doppia)		2 1
Misura effettiva portellone garage destro	cm	95x110
Sportello gavone L x A sinistro	cm	75x80 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz.	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62.

SEMINTEGRALI | FIAT

Dotazioni di serie

Chassis | Base

- Fiat Ducato, 2,2 Multi-Jet 103 kW | 140 CV, classe d'emissione EURO 6d
- Funzione Start & Stop
- · Telaio con carreggiata allargata
- Serbatoio del carburante da 75 l
- Ottime caratteristiche di guida, grazie agli stabilizzatori dell'asse anteriore e posteriore
- Servosterzo, fari regolabili in altezza, Immobilizzatore, cintura di sicurezza a 3 punti con dispositivo di segnalazione cintura di sicurezza (per sedili pilota)
- · ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder
- CWA (Crosswind Assist) e PCB (freno multi-collisione)
- Cruise Control
- Trazione anteriore
- Luci diurne integrate nei fanali di serie
- Specchietti esterni elettrici e riscaldati
- Cerchi in acciaio da 16" incl. copricerchi
- Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina guida nei modelli Semintegrali
- Airbag conducente e passeggero
- Climatizzatore manuale nella cabina guida
- · Portabevande nella consolle centrale
- Supporto per tablet e presa USB (doppio)
- Kit di riparazione Fix & Go
- Sedili conducente e passeggero girevoli e rivestiti nella stessa tappezzeria della zona abitativa, con doppi braccioli
- Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione

Cellula

- 7 anni di garanzia di impermeabilità (si applicano le condizioni di garanzia impermeabilità di Etrusco)
- Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina antigrandine
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Spessore tetto 33 mm, spessore parete 34 mm, spessore pavimento 41 mm
- Pareti laterali rivestite in lamiera liscia di alluminio
- Stampate posteriori con gruppi ottici integrati
- Oscurante in cabina guida per il migliore isolamento e privacy
- Finestra per cupolino cabina guida
- Oblò panoramico
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestre ultrapiatte con telaio in alluminio e unibloc oscurantelzanzariera
- Porta d'ingresso larga con finestra, spazi d'appoggio e maniglia ergonomica sia all'esterno che all'interno
- Porta con zanzariera
- Ingresso coupé
- Grande garage posteriore con telaio ribassato,occhielli di fissaggio e illuminazione interna (a seconda del modello)
- Carico utile nel garage fino a 150 kg

Comfort abitativo

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Dinette a L con tavolo girevole e orientabile nei modelli T 7300 SB, T 7400 SB
- Dinette in stile lounge con tavolo ribaltabile nei modelli T 7400 SBC + QBC
- Materassi di alta qualità per comfort massimo in tutti i letti
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Rete con doghe in legno in tutti i letti fissi per un migliore comfort di riposo
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale (nei modelli T 6900 SB, T 7300 SB, T 7400 SB e T 7400 SBC)
- Applicazioni posteriori di alta qualità con illuminazione a LED
- Ampi vani di stivaggio e spazi d'appoggio
- · Pensili con chiusura soft close
- Mobilio Tela Sand & White
- Pavimento Nautic Breeze

Tecnologia di bordo

- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione esterna a LED
- Illuminazione indiretta a LED nella parete separatoria
- Lampada a LED nello spazio abitativo
- Pannello di controllo
- Batteria di servizio AGM ad alta prestazione, non richiede manutenzione (95 Ah)
- Caricabatterie elettrico per batteria di servizio e batteria del veicolo 12 V | 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico
- Salvavita
- Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV
- Presa nel pensile sopra la cucina
- Presa in garage
- Prese USB

Riscaldamento I gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento a gas Combi 6 con boiler 10 I integrato

Cucina | approvvigionamento acqua

- Cucina ergonomica con grande piano di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft in cucina (a seconda del modello)
- Piano cottura con 3 fornelli, portapentole in ghisa e copertura nera in vetro (tranne T 7400 SBC + QBC)
- Grande lavandino circolare in acciaio inox con copertura nera in vetro
- Sistema di binari flessibile con 2 ganci
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 I, serbatoio delle acque grigie da 90 I
- Frigorifero da 137 litri (di cui 15 di freezer)
 (T 5900 FB: 98 | | 14|)
- Illuminazione indiretta
- Pattumiera

Bagno

- Bagno vario nei modelli T 6900 SB, T 7300 SB
- Vano bagno spazioso con doccia separata (lato opposto) nei modelli T 6900 DB, T 7400 SB|SBC|QBC
- Bagno con toilette a panca e doccia integrata nel T 5900 FB
- Toilette a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole (tranne nel T 5900 FB)
- Rivestimento doccia
- Pedana in legno per la doccia
- Oblò con rullo zanzariera integrato (a seconda del modello)
- Grandi specchi
- Barra appendiabiti nel bagno

Combinazioni di tappezzerie

- Aosta (grigio)
- Campania (marrone)

SEMINTEGRALI | FIAT

SEMINTEGRALI FIAT								U	ŭ
		ivo*	æ	08	SB	SB	SB	SBC	a B
Dotazioni optional	€	Peso aggiuntivo*	T 5900 FB	T 6900 DB	T 6900 SB	T 7300 SB	T 7400 SB	T 7400	T 7400 QBC
TELAIO									
FIAT 2,2 Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d con cambio automatico 9 marce ^{8,9})	4.100	55,0	0	0	0	0	0	0	0
FIAT 2,2 Multijet - 130 kW (180 CV) - EURO 6d con cambio automatico 9 marce ^{8,9)}	8.400	55,0	-	0	0	0	0	0	0
FIAT 16" cerchi in lega bicolore Light Chassis	770	0,0	0	0	0	0	0	0	0
FIAT 16" cerchi in lega bicolore Heavy Chassis ¹⁰⁾	770	0,0	0	0	0	0	0	0	0
PORTATA MAGGIORATA*									
Portata maggiorata a 3.650 kg Fiat (senza modifiche dello chassis)*	260	0,0	0	0	0	0	0	0	0
CELLULA - ESTERNI									
Applicazioni di design	410	4,0	0	0	0	0	0	0	0
Serbatoio delle acque grigie isolato	260	2,0	0	0	0	0	0	0	0
Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)	510	3,0	-	0	0	0	0	0	0
STRUTTURA INTERNA ZONA GIORNO									
Trasformazione della dinette in letto	410	5,0	-	0	0	0	0	0	0
Letto basculante elettrico ⁴⁾	1.640	47,0	0	0	0	0	0	0	0
Letto nautico regolabile in altezza elettricamente	1.230	30,0	-	-	-	-	-	-	0
Quinto posto a sedere sul divanetto laterale con cintura di sicurezza (nella direzione opposta alla marcia) ^{5,6)}	720	15,0	-	0	0	-	-	-	-
Moquette cellula	270	7,0	0	0	0	0	0	0	0
Attacco Isofix sul sedile posteriore	460	4,0	0	0	0	0	0	-	-
Attacco Isofix per dinette Couch-Couch	460	2,0	-	-	-	-	-	0	0

SEMINTEGRALI | FIAT

		*o	æ	DB	SB	SB	SB	SBC	O B
Dotazioni optional	€	Peso aggiuntivo*	T 5900 F	Т 6900 Б	T 6900 S	T 7300 S	T 7400 S	T 7400 !	T 7400
TECNOLOGIA DI BORDO									
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah	360	27,0	0	0	0	0	0	0	0
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)	635	2,0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimento riscaldato	590	5,0	0	0	0	0	0	0	0
Precablaggio per retrocamera	150	1,0	0	0	0	0	0	0	0
Precablaggio per pannelli solari	150	1,0	0	0	0	0	0	0	0
Forno in cucina	660	14,0	0	0	0	0	0	0	0
PACCHETTI									
Pacchetto Chassis: Traction + incl. Hill Descent Control, comandi radio al volante, predisposizione radio con altoparlanti e antenna radio (DAB)	870	2,6	0	0	0	0	0	0	0
Pacchetto Chassis Design: volante e pomello del cambio in pelle, cruscotto con applicazioni (techno-trim), fari con cornice nera, calandra nera	770	0,9	0	0	0	0	0	0	0
Type x: design dei pensili in magnolia lucida, sedili della cabina guida con logo ricamato e stritta type x, tappezzeria email, design esterno type x	1.230	0,0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRO									
Documenti di immatricolazione	275		P	P	P	P	P	P	P
Tappezzeria Aosta (grigio)		0,0	•	•	•	•	•	•	٠
Tappezzeria Campania (marrone)		0,0	•	•	•	•	•	•	•

O Optional

® Obbligatorio

- Non disponibile

Di serie

O Optional

Obbligatorio

- Non disponibile

U U



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62



la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62



SEMINTEGRALI | FIAT Pacchetti

PACCHETTO CHASSIS

+ 2,6 KG*

- · Traction + incl. Hill Descent Control
- · Comandi radio al volante
- · Predisposizione radio con altoparlanti
- · Antenna radio (DAB)

Prezzo

870 €

PACCHETTO CHASSIS DESIGN + 0.9 KG*

- Volante e pomello del cambio in pelle
- Cruscotto con applicazioni (techno-trim)
- · Fari con cornice nera
- Calandra nera

Prezzo

770 €

TYPE X

0,0 KG*

- Design dei pensili in magnolia lucida
- Sedili della cabina guida con logo ricamato e scritta type x
- · Tappezzeria emilia
- Design esterno opaco type X

Prezzo

1.230 €

• Di serie

O Optional

Obbligatorio

- Non disponibile



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note gluridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62







Dati tecnici		A 6600 BB	A 7300 DB
	€	67.000	68.200
Lunghezza larghezza altezza ¹⁾	cm	659 233 315	725 233 315
Altezza interna	cm	210	210
Autotelaio		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base Potenza kW (CV)		2,2 Mjet 103 (140)	2,2 Mjet 103 (140)
Chassis		Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.877 (2.733-3.021)*	2.945 (2.798-3.092)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	272	197
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile 12% frenata non frenata²)	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici		225 75 R16	225 75 R16
Interasse	cm	380	404
Posti letto		6	6
Dimensioni letto nella mansarda basculante	cm	211 x 159	211 X 159
Dimensioni letto centrale	cm	170 x 100	180 x 100
Dimensioni letto posteriore	cm	1 x 210 x 86 1 x 205 x 82	212 x 149 129
Frigorifero di cui scomparto freezer	1	156 29	156 29
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) ³⁾ Di scarico	I	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		4	4
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (doppia)		1	1
Misura effettiva portellone garage destro	cm	65 x 105	105 x 120
Sportello gavone L x A sinistro	cm	60 x 100 (OPT)	105 x 80 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pezzi	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo trastabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco

mite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62.

sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

MANSARDATI | FIAT Dotazioni di Serie

Chassis | base

- Fiat Ducato, 2,2 Multi-Jet 103 kW | 140 CV, classe d'emissione EURO 6d
- Funzione Start & Stop
- Telaio con carreggiata allargata
- Servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, cintura di sicurezza a 3 punti con dispositivo di segnalazione cintura di sicurezza (per sedili pilota)
- ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder
- CWA (Crosswind Assist) e PCB (freno multi-collisione)
- Ottime caratteristiche di guida, grazie agli stabilizzatori dell'asse anteriore e posteriore
- Cruise Control
- Trazione anteriore
- Luci diurne integrate nei fanali
- Specchietti esterni elettrici e riscaldati
- Cerchi in acciaio da 16" incl. copricerchi
- Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo
- Airbag conducente e passeggero
- Climatizzatore manuale nella cabina guida
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina guida
- Portabevande nella consolle centrale
- Supporto per tablet e presa USB (doppio)
- Kit di riparazione Fix & Go
- Serbatoio del carburante da 75 l
- Sedili conducente e passeggero rivestiti nella stessa tappezzeria della zona abitativa, con doppi braccioli
- Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione

Cellula

- 7 anni di garanzia di impermeabilità (si applicano le condizioni di garanzia impermeabilità di Etrusco)
- Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina antigrandine
- Spessore tetto 33 mm, spessore pareti 34 mm, spessore pavimento 42 mm
- Pareti laterali rivestite in lamiera liscia di alluminio
- · Porta con zanzariera
- Ingresso con gradino elettrico
- Stampate posteriori con gruppi ottici integrati
- Porta d'ingresso di alta qualità con finestra, spazi d'appoggio e maniglia ergonomica sia all'esterno che all'interno
- Oblò panoramico sopra la dinette
- Oblò trasparente 40 x 40
- Finestre ultrapiatte con telaio in alluminio e unibloc oscurantelzanzariera
- Grande garage posteriore con telaio ribassato, occhielli di fissaggio e illuminazione interna (a seconda del modello)
- Carico utile nel garage fino a 150 kg

Comfort Abitativo

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Materassi di alta qualità per comfort massimo in tutti i letti
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Rete con doghe in legno in tutti i letti fissi per un migliore comfort di riposo
- Trasformazione della dinette in letto
- Mansarda comoda con finestra laterale sul lato destro
- Letto in mansarda ribaltabile per l'accesso migliore alla cabina guida
- Rete di sicurezza sul letto in mansarda
- Specchio e gancio appendiabiti
- Illuminazione indiretta nella zona d'ingresso
- Ampi vani di stivaggio e spazi d'appoggio
- · Pensili con chiusura soft close
- Mobilio Tela Sand & White
- Pavimento Nautic Breeze

Tecnologia di bordo

- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione esterna a LED
- Lampada a LED nello spazio abitativo
- Batteria di servizio AGM ad alta prestazione, non richiede manutenzione (95 Ah)
- Pannello di controllo
- Caricabatterie elettrico per batteria di servizio e batteria del veicolo 12 V | 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V
 con interruttore automatico
- Salvavita
- Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV
- Presa nel pensile sopra la cucina
- Presa in garage
- Prese USB

Riscaldamento I gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento a gas Combi 6 con boiler 10 l integrato
- Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili
- Cucina | Approvvigionamento Acqua
- Cucina ergonomica con grande piano di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft in cucina (a seconda del modello)
- Piano cottura con 3 fornelli, portapentole in ghisa e copertura nera in vetro
- Grande lavandino circolare in acciaio inox con copertura
- Sistema di binari flessibile con 2 ganci
- Illuminazione indiretta
- Frigorifero da 156 litri (di cui 29 di freezer)
 a seconda del modello
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 I, serbatoio delle acque grigie da 90 I
- Pattumiera
- Bagno
- Toilette a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole
- Oblò con rullo zanzariera integrato (a seconda del modello)
- · Rivestimento doccia
- Pedana in legno per la doccia
- Grandi specchi
- Barra appendiabiti nel bagno
- Combinazioni di tappezzerie
- Aosta (grigio)
- Campania (marrone)

Dotazioni optional TELAIO FIAT 2,2 | Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d 0.0 FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d con cambio automatico 9 marce^{8,9)} 4.100 € 55.0 FIAT 2,2 I Multijet - 130 kW (180 CV) - EURO 6d con cambio automatico 9 marce^{8,9)} 8.400 € 55,0 \circ FIAT 16" cerchi in lega bicolore Light Chassis 770 € 0.0 0 FIAT 16" cerchi in lega bicolore Heavy Chassis¹⁰⁾ 770 € 0,0 0 \circ PORTATA MAGGIORATA* Portata maggiorata a 3.650 kg Fiat (senza modifiche dello chassis)* 260 € 0.0 0 **CELLULA - ESTERNI** Applicazioni di design 410 € 0 0 4.0 Applicazioni design per mansardati 510 € 6,0 0 0 Serbatoio delle acque grigie isolato 260 € 20 \circ \circ Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello)¹¹ 510 € 0 STRUTTURA INTERNA | ZONA GIORNO Attacco Isofix sul sedile posteriore 460 € 4.0 0 0 Moguette cellula 270 € 7,0 0 0 Forno in cucina 660 € 14.0 0 Pacchetto sicurezza: 2 poggiatesta e 2 cinture di sicurezza a 2 punti sulla panchina centrale nella direzione opposta alla marcia (il numero di persone ammesse dipende dal peso 510 € 8,0 0 0 complessivo del veicolo)6)

MANSARDATI | FIAT

Dotazioni optional	€	Peso aggiuntivo	A 6600 BI	A 7300 DE
TECNOLOGIA DI BORDO				
Seconda batteria di servizio AGM 95 Ah	360 €	27,0	0	0
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)	635 €	2,0	0	0
Pavimento riscaldato	590 €	5,0	0	0
Precablaggio per retrocamera	150 €	1,0	0	0
Precablaggio per pannelli solari	150 €	1,0	0	0
PACCHETTI				
Pacchetto Chassis: Traction + incl. Hill Descent Control, comandi radio al volante, predisposizione radio con altoparlanti e antenna radio (DAB)	870 €	2,6	0	0
Pacchetto Chassis Design: volante e pomello del cambio in pelle, cruscotto con applicazioni (techno-trim), fari con cornice nera, calandra nera	770 €	0,9	0	0
Type x: design dei pensili in magnolia lucida, sedili della cabina guida con logo ricamato e scritta type x, tappezzeria email, design esterno type x	1.230 €	0,0	0	0
ALTRO:				
Documenti di immatricolazione	275 €		P	P
Tappezzeria Aosta (grigio)		0,0	•	•
Tappezzeria Campania (marrone)		0,0	•	•

· Di serie

O Optional

Obbligatorio

- Non disponibile

O Optional

Di serie

Obbligatorio

- Non disponibile



la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62



MANSARDATI | FIAT Pacchetti

PACCHETTO CHASSIS

+ 2,6 KG*

- · Traction + incl. Hill Descent Control
- · Comandi radio al volante
- · Predisposizione radio con altoparlanti
- · Antenna radio (DAB)

Prezzo

870 €

PACCHETTO CHASSIS DESIGN + 0.9 KG*

- · Volante e pomello del cambio in pelle
- Cruscotto con applicazioni (techno-trim)
- · Fari con cornice nera
- Calandra nera

Prezzo

770 €



0,0 KG*

- Design dei pensili in magnolia lucida
- Sedili della cabina guida con logo ricamato e scritta type x
- Tappezzerie emilia
- Design esterno opaco type X

Prezzo

1.230 €

• Di serie

O Optional

Obbligatorio

- Non disponibile



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note gluridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62









INTEGRALI | FIAT

Dati tacalai



17400 CDC



17400 000

Dati tecnici		I 6900 SB	I 7400 SB
	€	75.800	77.400
Lunghezza larghezza altezza¹)	cm	695 232 295	740 232 295
Altezza interna	cm	210	210
Autotelaio		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base		2,2 Mjet 103 (140) PS	2,2 Mjet 103 (140) PS
Chassis		Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	2.929 (2.783-3.075)*	3.015 (2.864-3.166)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	206	126
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile 12% frenata non frenata ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici	cm	225 75 R16	225 75 R16
Interasse		380	404
Posti letto		4 5 (OPT)	4 5 (OPT)
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 150	193 x 150
Dimensioni letto centrale	cm	200 x 60 (OPT)	200 x 60 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	1x184x80 1x195x80 184 195 x 210	1x210x80 1x205x80 210 205 x 210
Frigorifero di cui scomparto freezer	1	137 15	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) $^{30}\ \ $ Di scarico	1	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		4	4
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (doppia)		2 2	2 2
Misura effettiva portellone garage destro	cm	95x110	95 x 110
Sportello gavone L x A sinistro	cn	75x80 (OPT)	75 x 80 (OPT)
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	pz.	2	2

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62.

Dati tecnici		I 7400 SBC	I 7400 QBC
	€	78.900	78.600
Lunghezza larghezza altezza ¹⁾	cm	740 232 295	740 232 295
Altezza interna	cm	210	210
Autotelaio		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Motorizzazione di base		2,2 Mjet 103 (140) PS	2,2 Mjet 103 (140) PS
Chassis		Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia*	kg	3.046 (2.894-3.198)*	3.040 (2.888-3.192)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	85	91
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile 12% frenata non frenata ²⁾	kg	2.000 750	2.000 750
Pneumatici	cm	225 75 R16	225 75 R16
Interasse		404	404
Posti letto		4 5 (OPT)	4 5 (OPT)
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 150	193 x 150
Dimensioni letto centrale	cm	195 x 90 (OPT)	195 x 90 (OPT)
Dimensioni letto posteriore	cm	1x204x80 1x209x80 204 209 x 210	198x148
Frigorifero di cui scomparto freezer	1	137 15	137 15
Capacità totale serbatoio acque chiare (serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia) 3 Di scarico	1	110 (20) 90	110 (20) 90
Batteria carica batteria	Ah A	95 18	95 18
Prese elettriche 230 V		4	4
Prese elettriche 12 V		1	1
Presa USB (doppia)		2 1	2 1
Misura effettiva portellone garage destro	cm	95 x 110	95 x 110
Sportello gavone L x A sinistro	cn	75 x 80 (OPT)	75 x 80 (OPT)

OPT = Opzionale • Equipaggiamento standard - non possibile



stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso re-

Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito ale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62.

INTEGRALI | FIAT Dotazioni di Serie

Chassis | base

- Fiat Ducato, 2,2 Multi-Jet 103 kW | 140 CV, classe d'emissione EURO 6d
- Funzione Start & Stop
- · Telaio con carreggiata allargata
- Serbatoio del carburante da 75 l
- Ottime caratteristiche di guida, grazie agli stabilizzatori degli assi anteriori e posteriori
- Servosterzo, fari regolabili in altezza, Immobilizzatore, cintura di sicurezza a 3 punti con dispositivo di segnalazione cintura di
- sicurezza (per sedili pilota)
- · ABS, EBD, ESP, ESC incl, ASR e Hillholder
- CWA (Crosswind Assist), TSC (Trailer Stability Control) e PCB (freno multi-collisione)
- Cruise Control
- Trazione anteriore
- Luci diurne a LED
- Cerchi in acciaio da 16" incl. copricerchi
- Parabrezza panoramico in vetro stratificato
- Specchietti esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, in ottica bus, con visuale ampia
- Airbag conducente e passeggero
- Climatizzatore manuale nella cabina quida
- Portabevande nella consolle centrale
- Supporto per tablet e presa USB (doppio)
- Kit di riparazione Fix & Go
- Sedili conducente e passeggero girevoli e rivestiti nella stessa tappezzeria della zona abitativa, con doppi braccioli
- Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza e inclinazione

Cellula

- 7 anni di garanzia di impermeabilità (si applicano le condizioni di garanzia impermeabilità di Etrusco)
- Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina antigrandine
- Pavimento con copertura in vetroresina
- Spessore tetto 33 mm, spessore parete 3 4 mm, spessore pavimento 41 mm
- Pareti laterali rivestite in lamiera liscia di alluminio
- Eleganti stampate posteriori in tre parti con luci integrate
- Oscurante in cabina guida per il migliore isolamento e privacy
- Porta cabina quida anteriore sx
- Oblò panoramico sopra la dinette
- Oblò trasparente 40 x 40
- Oblò trasparente 40 x 40 sopra il letto basculante
- Finestre ultrapiatte con telaio in alluminio e unibloc oscurante|zanzariera
- Porta d'ingresso larga con finestra, spazi d'appoggio e maniglia ergonomica sia all'esterno che all'interno
- Porta con zanzariera
- Ingresso coupé
- Grande garage posteriore con telaio ribassato, occhielli di fissaggio e illuminazione
- Carico utile nel garage fino a 150 kg

Comfort abitativo

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Dinette a L con tavolo girevole e orientabile nei modelli I 7400 SB
- Dinette in stile lounge con tavolo ribaltabile nei modelli I 7400 SBC + QBC
- Materassi di alta qualità per comfort massimo in tutti i letti
- Coprimaterasso rimovibile e lavabile
- Rete con doghe in legno in tutti i letti fissi per un migliore comfort di riposo
- Applicazioni posteriori di alta qualità con illuminazione a LED
- Letto basculante
- Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale (nei modelli I 6900 SB, I 7400 SB e I 7400 SBC)
- Specchio con illuminazione indiretta e gancio appendiabiti
- Ampi vani di stivaggio e spazi d'appoggio
- · Pensili con chiusura soft close
- Mobilio Tela Sand & White
- Pavimento Nautic Breeze

Tecnologia di bordo

- Illuminazione a LED integrata sotto i pensili
- Illuminazione esterna a LED
- Illuminazione indiretta a LED nella parete separatoria
- Lampada a LED nello spazio abitativo
- Pannello di controllo
- Batteria di servizio AGM ad alta prestazione, non richiede manutenzione (95 Ah)
- Caricabatterie elettrico per batteria di servizio e batteria del veicolo 12 V | 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico
- Salvavita
- Predisposizione cavo TV 12 V con supporto TV
- Presa nel pensile sopra la cucina
- Presa in garage
- Prese USB

Riscaldamento | gas

- Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
- Riscaldamento a gas Combi 6 con boiler 10 l integrato

Cucina | approvvigionamento acqua

- Cucina ergonomica con grande piano di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura servo-soft in cucina (a seconda del modello)
- Piano cottura con 3 fornelli, portapentole in ghisa e copertura nera in vetro (tranne I 7400 SBC + QBC)
- Grande lavandino circolare in acciaio inox con copertura
- Sistema di binari flessibile con 2 ganci
- Capacità serbatoio acque chiare da 110 I, serbatoio delle acque grigie da 90 I
- Frigorifero da 137 litri (di cui 15 di freezer)
- Illuminazione indiretta
- Pattumiera

Bagno

- · Bagno vario nei modelli I 6900 SB
- Vano bagno spazioso con doccia separata (lato opposto) nei modelli I 7400 SB| SBC|QBC
- Toilette a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole
- Rivestimento doccia
- Pedana in legno per la doccia
- Oblò con rullo zanzariera integrato (a seconda del modello)
- Grandi specchi
- Barra appendiabiti nel bagno

Combinazioni di tappezzerie

- Aosta (grigio)
- Campania (marrone)

7400 SB **Dotazioni optional TELAIO** FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d 4100 55.0 0 \cap 0 \circ con cambio automatico 9 marce^{8,9)} FIAT 2,2 | Multijet - 130 kW (180 CV) - EURO 6d 8.400 con cambio automatico 9 marce^{8,9)} 0,0 0 0 0 FIAT 16" cerchi in lega bicolore Light Chassis 770 0 FIAT 16" cerchi in lega bicolore Heavy Chassis¹⁰⁾ 0 770 0,0 0 **PORTATA MAGGIORATA*** 260 0 Portata maggiorata a 3.650 kg Fiat (senza modifiche dello chassis)* 0.0 0 0 0 FIAT Ducato Heavy Chassis 4.400 kg solo in combinazione con 180 CV^{12)*} 1.840 **CELLULA - ESTERNI** 410 0 Applicazioni di design 40 0 0 0 Serbatoio delle acque grigie isolato 260 2,0 0 0 0 Secondo sportello garage esterno (dimensioni a seconda del modello) 510 3.0 0 0 0 STRUTTURA INTERNA I ZONA GIORNO Trasformazione della dinette in letto 410 5,0 Letto nautico regolabile in altezza elettricamente 1.230 30,0 \circ Quinto posto a sedere sulla panchina laterale con cintura di sicurezza 720 15.0 (nella direzione opposta alla marcia)^{5,6)} Moquette cellula 270 7.0 0 0 0 0 Attacco Isofix sul sedile posteriore 460 4,0 0 Attacco Isofix per dinette Couch-Couch 460 2.0 0

INTEGRALI | FIAT

		ntivo	o SB	O SB	7400 SBC	O O
Dotazioni optional	€	Peso aggiuntivo	00691	17400	1740	17400
TECNOLOGIA DI BORDO						
Seconda batteria di servizio AGM, 95 Ah	360	27,0	0	0	0	0
Riscaldamento Combi 6 E (con resistenze elettriche integrate)	635	2,0	0	0	0	0
Pavimento riscaldato	590	5,0	0	0	0	0
Precablaggio per retrocamera	150	1,0	0	0	0	0
Precablaggio per pannelli solari	150	1,0	0	0	0	0
Forno in cucina	660	14,0	0	0	0	0
PACCHETTI						
Pacchetto Chassis: Traction + incl. Hill Descent Control, comandi radio al volante, volante e pomello del cambio in pelle, cruscotto con applicazioni (techno-trim)	1.230	1,3	0	0	0	0
Type x: design dei pensili in magnolia lucida, sedili della cabina guida con logo ricamato e stritta type x, tappezzeria email, design esterno type x	1.230	0,0	0	0	0	0
ALTRO:						
Documenti di immatricolazione	275		P	P	P	P
Tappezzeria Aosta (grigio)		0,0	٠	•	٠	•
Tappezzeria Campania (marrone)		0,0	٠	٠	٠	٠

· Di serie

O Optional

® Obbligatorio

- Non disponibile

 Di serie O Optional Obbligatorio

- Non disponibile



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62



INTEGRALI | FIAT

PACCHETTO CHASSIS

+ 1,3 KG*

- · Traction + incl. Hill Descent Control
- · Comandi radio al volante
- · Volante e pomello del cambio in pelle
- Cruscotto con applicazioni (techno-trim)

Prezzo

1.230 €

TYPE X

0,0 KG*

- · Design dei pensili in magnolia lucida
- Sedili della cabina guida con logo ricamato e scritta type x
- · Tappezzerie emilia
- · Design esterno opaco type X

Prezzo

1.230 €

• Di serie

O Optional

Obbligatorio

- Non disponibile

59

$\prod_{*_{\mathsf{INF}}}$

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note gluridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa dica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta.

Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Etrusco definisce il peso massimo disponibile per la

dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note gluridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a pag. 62

I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore Etrusco sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso a prescindere dal valore effettivo - è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a ± 5 %. In guesto modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia. Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di neso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di ± 5 %: 142.50 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Etrusco fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Etrusco tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente.

La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poichè per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di \pm 5 % (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzional (v. sopra n. 4) e e la massa della dotazione opzional (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo sequente:

Massa utile minima in kg \geq 10 * (n + L)

Dove: "n" = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e "L" = lunghezza totale del veicolo in metri. In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

•	3.500	kg	massa massima tecnicamente ammissibile
-	2.850	kg	massa in ordine di marcia
-	3*75	kg	massa dei passeggeri
-	100	kg	massa utile minima
=	325	kg	massa massima ammissibile della
			dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia pesata supera del 2 % il valore nominale:

•	3.500	kg	massa massima tecnicamente ammissibile
-	2.907	kg	massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
-	3*75	kg	massa dei passeggeri
-	325	kg	dotazione opzionale
=	43	kg	(massimo valore ammissibile) possibilità di carico effettiva (< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Etrusco riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Etrusco, sia effettivamente disponibile per il carico utile

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Etrusco verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione - verso l'alto e verso il basso - agiscono in modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:

•	3.500	kg	massa massima tecnicamente
-	2.907	kg	massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 %
			rispetto al valore di 2.850 kg)
-	3*75	kg	massa dei passeggeri
-	150	kg	dotazione opzionale ordinata
			del veicolo concreto
=	218	kg	possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia.

Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse vengano rispettate.

Soggetto a modifiche tecniche e cambiamenti nella progettazione dei veicoli. Tutte le illustrazioni del catalogo Etrusco possono mostrare, in parte, disegni alternativi o opzioni extra per i quali sono previsti costi aggiuntivi. Le foto possono anche mostrare arredi (ad esempio piatti, bicchieri, ecc.) che non sono inclusi nel prezzo di vendita e non sono distribuiti da Etrusco. Foto non contrattuali. Il costruttore si ritiene libero di apportare tutte le modifiche che dovesse ritenere necessarie per migliorare il prodotto. Nonostante un attento controllo dei contenuti, questo catalogo potrebbe contenere errori tipografici. Non corrispondenze di colore sono possibili per motivi tecnici. Il tuo concessionario sarà felice di fornire tutte le informazioni riguardo alle modifiche ai prodotti apportate successivamente alla stampa dei

cataloghi. Prezzi validi fino a nuove indicazioni. I Dati tecnici riportati nel presente documento stampato, in particolare inerenti peso e dimensioni, dotazione e modello, corrispondono al know how e al tipo di produzione al momento della stampa settembre 2022. Etrusco si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie al prodotto in qualunque momento. Durante il processo di informazione e prima di concludere il contratto, vi consigliamo pertanto di consultare il nostro sito web, il nostro configuratore e/o il vostro rivenditore autorizzato Etrusco per verificare eventuali modifiche apportate alla presente pubblicazione. Ulteriori domande possono essere rivolte alla rete di concessionari Etrusco o direttamente a noi.

NOTE

Tutti i prezzi sono prezzi di vendita suggeriti, comprensivi di Iva, franco fabbrica.

Informazioni generali: i prezzi per le dotazioni optional sono validi solo se ordinati franco fabbrica. Le specifiche delle dimensioni e dei pesi sono valori approssimativi.

- 1) L'altezza del veicolo varia aggiungendo elementi sul tetto come antenna satellitare, pannelli solari, tetto a soffietto, ecc
- 2) Massa trainabile per salite non oltre il 12%
- 3) Prima di partire, controllare che il serbatoio delle acque chiare in regime di marcia non superi i 20 litri.
- 4) Con il letto basculante sopra la dinette, l'oblò 50x70 cm sarà sostituito da un oblò 40x40 cm.
- 5) Lo spazio di stivaggio interno viene eliminato ordinando il 5° posto a sedere con cintura di sicurezza sulla panchina laterale.
- 6) Un 5° e/o 6° posto opzionale è da considerarsi come un posto normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per poter ottenere il 5° e/o 6° posto, è necessario assicurarsi che venga mantenuto il carico utile minimo e che tutti gli altri valori di massa legali siano rispettati. Si prega di contattare i nostri partner commerciali per informazioni dettagliate.

- 7) Non in combinazione con Complete Selection.
- 8) Se viene selezionato il cambio automatico a 9 marce, il peso aggiuntivo del motore relativo alla variante di telaio selezionata è già incluso.
- 9) Solo in combinazione con cerchi in lega da 16" bicolore heavy chassis.
- 10) Solo in combinazione con cambio automatico o Heavy Chassis.
- 11) Con l'installazione del secondo sportello del gavone di stivaggio esterno, la finestra sul letto a castello inferiore dell'A 6600 BB viene rimossa.
- 12) Con Chassis FIAT Heavy (solo in combinazione con interasse 345, 380 o 404) e in combinazione con 180 CV, la massa massima tecnicamente ammissible è di 4.400 kg



