

# ETRVSCO

---

# Husbil





**Res  
till din  
favoritplats.**

Viktiga upplysningar för val av husbil

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner. tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Etrusco en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

| FIAT tekniska data                               |    | CV 540 DB                  |  | CV 600 DB                  |  |
|--------------------------------------------------|----|----------------------------|--|----------------------------|--|
| Längd   Bredd   Höjd <sup>1)</sup>               | cm | 541   205   270            |  | 599   205   270            |  |
| Invändig höjd                                    | cm | 190                        |  | 190                        |  |
| Baschassi                                        |    | Fiat Ducato 35 Light       |  | Fiat Ducato 35 Light       |  |
| Basmotor  Effekt kW (BHP)                        |    | 2,2 l Multijet   103 (140) |  | 2,2 l Multijet   103 (140) |  |
| Tekniskt tillåten maximal lastvikt*              | kg | 3.500                      |  | 3.500                      |  |
| Massa i körklart skick*                          | kg | 2.637 (2.505-2.769)*       |  | 2.726 (2.590-2.862)*       |  |
| Tillåtet antal platser (inklusive förare)*       |    | 4                          |  | 4                          |  |
| Tillverkarspecifierad massa för extrautrustning* | kg | 514                        |  | 419                        |  |

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordon's vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är ± 5 %. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Etrusco varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar."

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar."

| FIAT tekniska data                               |    | CV 540 DB                  |  | CV 600 DB                  |  |
|--------------------------------------------------|----|----------------------------|--|----------------------------|--|
| Längd   Bredd   Höjd <sup>1)</sup>               | cm | 541   205   270            |  | 599   205   270            |  |
| Invändig höjd                                    | cm | 190                        |  | 190                        |  |
| Baschassi                                        |    | Fiat Ducato 35 Light       |  | Fiat Ducato 35 Light       |  |
| Basmotor  Effekt kW (BHP)                        |    | 2,2 l Multijet   103 (140) |  | 2,2 l Multijet   103 (140) |  |
| Tekniskt tillåten maximal lastvikt*              | kg | 3.500                      |  | 3.500                      |  |
| Massa i körklart skick*                          | kg | 2.637 (2.505-2.769)*       |  | 2.726 (2.590-2.862)*       |  |
| Tillåtet antal platser (inklusive förare)*       |    | 4                          |  | 4                          |  |
| Tillverkarspecifierad massa för extrautrustning* | kg | 514                        |  | 419                        |  |

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Etrusco för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Etrusco levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

|                                      |   | weight* |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| EXTERIÖR                             |   |         |   |   |   |   | KOMFORT PAKET                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Inramat fönster                      | E | 5       | O | O | O | O | +31,5 KG*                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Bakruta till höger (passagerarsidan) |   | 5       | O | O | - | O |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Isolerad + uppvärmd spillvattentank  |   | 3,5     | O | O | O | O |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Avtagbar dragkrok                    |   | 50      | O | O | O | O |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Markis 3,25 m <sup>8)</sup>          | E | 24      | O | - | - | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Markis 3,75 m <sup>9)</sup>          | E | 28,5    | - | O | O | - | <ul style="list-style-type: none"><li>• Monterad hylla i duschen</li><li>• Fönster i badrummet</li><li>• Persiennier i förarhytten</li><li>• Elektriska steg</li><li>• Flygrätsdörr</li><li>• Roterande platta för bordsförlängning på sittgruppen</li><li>• Markisjus</li></ul> |  |
| Markis 4,0 m <sup>9)</sup>           | E | 30      | - | - | - | O |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning."



### V-modell Ford | Priser och tekniska data

|                                                                                            | V 5.9 DF                      | V 6.6 SF                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            | kr <sup>a)</sup> 731 000,-    | kr <sup>a)</sup> 769 000,-    |
| Längd   Bredd   Höjd cm (cm)                                                               | 599   214   272 <sup>1)</sup> | 671   214   272 <sup>1)</sup> |
| Invändig höjd (cm)                                                                         | 195                           | 195                           |
| Motoralternativ, standard                                                                  | 2,0l TDCi                     | 2,0l TDCi                     |
| kW (hk)                                                                                    | 96 (130)                      | 96 (130)                      |
| Chassi                                                                                     | Ford Transit                  | Ford Transit                  |
| Vikt i körklart skick* (kg)                                                                | 2601 (2471 - 2731)*           | 2676 (2542 - 2810)*           |
| Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)                                       | 549                           | 472                           |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)                                                    | 3500                          | 3500                          |
| Släpavgnsvikt 12 % bromsad   obromsad (kg)                                                 | 2000 <sup>2)</sup>   750      | 2000 <sup>2)</sup>   750      |
| Däck                                                                                       | 235 65 R16C                   | 235 65 R16C                   |
| Axelavstånd (cm)                                                                           | 330                           | 375                           |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*                                                   | 4                             | 4                             |
| Sovplatser                                                                                 | 2                             | 2 - 3 OPT                     |
| Dubbelsäng (cm)                                                                            | 195 x 135 - 120               |                               |
| Enkelsäng (cm)                                                                             |                               | 192 x 70   192 x 79           |
| Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)                                       |                               | 192 x 192                     |
| Ombädding av sittgrupp (cm)                                                                |                               | 175 x 75 - 45 OPT             |
| Kylskåp   varav frysack (l)                                                                | 78   11                       | 78   11                       |
| Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning) | 110 (20) <sup>3)</sup>   95   | 110 (20) <sup>3)</sup>   100  |
| Uttag 230 V                                                                                | 4                             | 4                             |
| Uttag 12 V                                                                                 | 1                             | 1                             |
| USB-uttag                                                                                  | 2                             | 2                             |
| Fritt mått förvaringsutrymme (cm)                                                          | 69 x 105   40 x 89            | 69 x 105   65 x 80            |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)                                        | 2 x 11kg                      | 2 x 11kg                      |



### V-modell Ford | Priser och tekniska data

|                                                                                            | V 6.8 SCF                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            | kr <sup>a)</sup> 781 000,-    |
| Längd   Bredd   Höjd cm (cm)                                                               | 683   214   272 <sup>1)</sup> |
| Invändig höjd (cm)                                                                         | 195                           |
| Motoralternativ, standard                                                                  | 2,0l TDCi                     |
| kW (hk)                                                                                    | 96 (130)                      |
| Chassi                                                                                     | Ford Transit                  |
| Vikt i körklart skick* (kg)                                                                | 2715 (2579 - 2851)*           |
| Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)                                       | 436                           |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)                                                    | 3500                          |
| Släpavgnsvikt 12 % bromsad   obromsad (kg)                                                 | 2000 <sup>2)</sup>   750      |
| Däck                                                                                       | 235 65 R16C                   |
| Axelavstånd (cm)                                                                           | 375                           |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*                                                   | 4                             |
| Sovplatser                                                                                 | 2 - 3 OPT                     |
| Dubbelsäng (cm)                                                                            |                               |
| Enkelsäng (cm)                                                                             | 191 x 80   195 x 70           |
| Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)                                       | 195 - 191 x 192               |
| Ombädding av sittgrupp (cm)                                                                | 175 x 83 - 58 OPT             |
| Kylskåp   varav frysack (l)                                                                | 135   15                      |
| Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning) | 110 (20) <sup>3)</sup>   100  |
| Uttag 230 V                                                                                | 4                             |
| Uttag 12 V                                                                                 | 1                             |
| USB-uttag                                                                                  | 2                             |
| Fritt mått förvaringsutrymme (cm)                                                          | 82 x 105   65 x 80            |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)                                        | 2 x 11kg                      |

TILL Tillval   Δ Okänd vid tidpunkten för publicering   - Inte möjligt   r Höger   l Vasemmallar



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

TILL Tillval   Δ Okänd vid tidpunkten för publicering   - Inte möjligt   r Höger   l Vasemmallar



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## V-modell Ford | Standardutrustning

### Chassi & motorisering Ford

- 2,0 I TDCi Ford EcoBlue med 96 kW|130 hk - EURO 6e
- Start- och stoppfunktion
- Farthållare
- Framhjulsdrift
- Krockkudde för förare och främre passagerare
- Låsningsfritt bromssystem (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) inkl. ESP (elektroniskt stabilitetsprogram) och TCS (antispinn)
- Nödbromsassistent inkl. nödbromsljus, backstartassistent, sidovindsassistent, säkerhetsbromsassistent, överrullningsskydd
- 12" multifunktionsdisplay med SYNC 4 och Apple CarPlay | Android Auto
- Elektriska fönster och centrallås i förarhytten
- Pre-Collision Assist, radarbaserad
- Lane assistent
- System för igenkänning av trafikskyltar
- Parkpilotsystem fram
- Kamera för backning
- Dimljus
- Elektrisk handbroms
- Kylargrill med kromdekor
- Strålkastare med varselljus
- 16" stålfälgar inkl. hjulkapslar
- Främre förvaringsutrymme med 2 DIN-platser
- Sensor för däcktryck
- Däckreparationssats
- Ytterbackspegel, elektriskt justerbara och uppvärmda
- Svängbart förar- och passagerarsäte i tyg i bodelen med dubbla armstöd
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet fram
- FORD Fryst vit
- Bränsletank 70 liter

### Påbyggnad utvändigt

- 7 års täthetsgaranti <sup>4)</sup>
- Tak och bakre ytterhölje tillverkade av tålig GRP
- Sidopanelens ytterhölje tillverkat av GRP
- Golv med GRP-skydd
- Taktjocklek 33 mm, väggjtjocklek 34 mm, golvjtjocklek 42 mm
- Förardörr för hytt
- Panoramatacklucka över sittgrupp
- Taklucka i klarglas 40x40
- Dubbelglasat vädringsfönster med mörkläggningsgardin och insektsnät
- Karossdörr med ergonomisk handtagsposition på in- och utsidan
- Dörr med insektsnät
- Elektriskt steg
- Attraktiv tredelad bakljushållare med integrerade lampor
- Rymligt garage på baksidan med surrningsöglor och invändig belysning
- Klaff för 2:a yttre förvaringsfack (storlek beroende på modell)
- Lastkapacitet för bakre garage upp till 150 kg

### Påbyggnad invändigt | bodel

- Ergonomiskt formad klädsel för ökad sittkomfort
- Högkvalitativa madrasser för ökad komfort
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Bekväma träspjälor under alla fasta sängar
- Sängomvandling enkelsäng till dubbelsäng <sup>5)</sup>
- Generöst med förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter
- Overheadskåp med låssystem med mjuk stängning
- Spegel och klädkrokar
- Möbelinredning Dolomiti Grey och Sella Light
- Terrazzo golv
- Isofix-fäste för bilbarnstol för sittgruppen soffa-soffa <sup>6)</sup>

### Tekniska installationer

- LED utomhusbelysning
- LED-lampa för vardagsrummet
- LED-belysning integrerad under överskåpen
- Indirekt LED-belysning i rumsavdelaren
- Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)
- Inbyggd kontrollpanel
- Elektrisk laddare för karosseri- och fordonsbatteri 12 V | 18 A
- Extern CEE-anslutning för 230 V med automatsäkring
- RCD
- USB-uttag
- Uttag i köksenheten
- Uttag i garaget

### Värme | Gasförsörjning

- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en maximal fyllningsvikt på 11 kg
- Combi 4 gasuppvärmning
- Gasavstängningskranar lättåtkomliga och centralt placerade

### Kök | Vattenförsörjning

- Ergonomiskt utformat kök med generösa arbetsytor
- 2-brännarhäll med piezotändning och glashölje
- Rymliga lådor med soft-close i köksskåpet
- Kylskåp 78l med frysack 11l <sup>7)</sup>
- Kompressorkylskåp 135l med frysack 15l <sup>6)</sup>
- Färskvattentankens kapacitet 110 liter, spillvattentanken 100 liter (V 5.9 DF: 95 liter)
- Soptunna <sup>8)</sup>

### Bad

- Variobat
- Paneler för duschrum
- Lamellram i trä i duschen
- Taklucka med integrerad rullgardin för insektsnät
- Stora spegelytor
- Klädstång i vårummet

### Klädsel

- Klädsel Cortona (grå)

V-modell Ford | Tilläggsutrustning

|                                                                             | kr <sup>a)</sup> | Mervikt (kg)* | V 5.9 DF | V 6.6 SF | V 6.8 SCF |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| <b>Chassi &amp; motorisering Ford</b>                                       |                  |               |          |          |           |
| 2,0l TDCi Ford Ecoblue med 121 kW 165 hk - EURO 6e                          | 17 700,-         | 0             | O        | O        | O         |
| Automatväxellåda                                                            | 31 600,-         | 55            | O        | O        | O         |
| FORD 16" aluminiumfälgar, svart                                             | 15 200,-         | -4            | □        | □        | □         |
| <b>Påbyggad utvändigt</b>                                                   |                  |               |          |          |           |
| Fönster i T-huven                                                           | 7 000,-          | 7             | □        | □        | □         |
| Isolerad spillvattentank                                                    | 3 800,-          | 2             | □        | □        | □         |
| <b>Påbyggad invändigt   bodel</b>                                           |                  |               |          |          |           |
| Sittgrupp med ombyggd säng (enkelsäng)                                      | 5 100,-          | 5             | -        | O        | O         |
| Matta länkad                                                                | 5 100,-          | 7             | O        | O        | O         |
| Gasolugn                                                                    | 8 900,-          | 14            | O        | O        | O         |
| Isofix-fäste för barnstol för baksätet                                      | 5 700,-          | 4             | O        | O        | •         |
| <b>Tekniska installationer</b>                                              |                  |               |          |          |           |
| Combi 6 E värmare (med elektriskt värmeelement) inkl. digital kontrollpanel | 8 300,-          | 2             | O        | O        | O         |
| Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste                                 | 3 800,-          | 3             | □        | □        | □         |
| Förberedelse av solsystemet                                                 | 2 600,-          | 1             | □        | □        | □         |
| Förberedelse för luftkonditionering på taket                                | 2 600,-          | 5             | □        | □        | □         |
| <b>Paket</b>                                                                |                  |               |          |          |           |
| Chassipaket                                                                 | 32 900,-         | 18            | □        | □        | □         |
| iCONiC Line                                                                 | 15 200,-         | 0             | O        | O        | O         |
| Komplett urval                                                              | 83 500,-         | 63            | O        | -        | -         |
| Komplett urval                                                              | 83 500,-         | 67            | -        | O        | O         |
| <b>Klädsel</b>                                                              |                  |               |          |          |           |
| Klädsel Portofino (beige)                                                   | 10 100,-         | 0             | O        | O        | O         |
| Klädsel Carrara (grå)                                                       | 6 400,-          | 0             | O        | O        | O         |



\*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

V-modell Ford | Tilläggsutrustning

|                     | kr <sup>a)</sup> | Mervikt (kg)* | V 5.9 DF | V 6.6 SF | V 6.8 SCF |
|---------------------|------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| <b>Övrigt</b>       |                  |               |          |          |           |
| Behörighetsdokument | 3 500,-          | 0             | Ⓟ        | Ⓟ        | Ⓟ         |



□ Ingår i paket   △ Okänd vid tidpunkten för publicering   O Option   Ⓟ obligatorisk   - Inte möjligt



\*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

### CHASSIPAKET

+ 18 KG\*

- Automatisk klimatkontroll
- Rätt i läder
- Låsbart handskfack
- Strålkastare med statiskt kurvlyjus
- Främre stötfångare i karossfärg

Paketpris <sup>a)</sup>

32 900,-

### ICONIC LINE

+ 0 KG\*

- iCONiC Line Maskering på in- och utsidan
- Överliggande skåpsluckor i Sella Light
- Klädsel Monza (svart)

Paketpris <sup>a)</sup>

15 200,-

### KOMPLETT URVAL

+ 63 KG\*

- Chassipaket
- FORD 16" aluminiumfälgar, svart
- Fönster i T-huven
- Ramfönster
- Isolerad spillvattentank
- Markis (manuell), 3,5 m, hus i antracit
- Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste
- Förberedelse för luftkonditionering på taket
- Förberedelse av solsystemet

Paketpris <sup>a)</sup>

83 500,-

### KOMPLETT URVAL

+ 67 KG\*

- Chassipaket
- FORD 16" aluminiumfälgar, svart
- Fönster i T-huven
- Ramfönster
- Isolerad spillvattentank
- Markis (manuell), 4,0 m, hus i antracit
- Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste
- Förberedelse för luftkonditionering på taket
- Förberedelse av solsystemet

Paketpris <sup>a)</sup>

83 500,-



\*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T-modell Fiat | Priser och tekniska data

|                                                                                            | T 5900 FB                     | T 6900 SB                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            | kr <sup>a)</sup> 831 000,-    | kr <sup>a)</sup> 893 000,-    |
| Längd   Bredd   Höjd cm (cm)                                                               | 595   232   295 <sup>1)</sup> | 695   232   295 <sup>1)</sup> |
| Invändig höjd (cm)                                                                         | 210                           | 210                           |
| Motoralternativ, standard                                                                  | 2,2l Mjet                     | 2,2l Mjet                     |
| kW (hk)                                                                                    | 103 (140)                     | 103 (140)                     |
| Chassi                                                                                     | Fiat Ducato                   | Fiat Ducato                   |
| Vikt i körklart skick* (kg)                                                                | 2691 (2556 - 2826)*           | 2868 (2725 - 3011)*           |
| Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)                                       | 464                           | 267                           |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)                                                    | 3500                          | 3500                          |
| Släpvagnsvikt 12 % bromsad   obromsad (kg)                                                 | 2000 <sup>2)</sup>   750      | 2000 <sup>2)</sup>   750      |
| Däck                                                                                       | 225 75 R16CP                  | 225 75 R16CP                  |
| Axelavstånd (cm)                                                                           | 345                           | 380                           |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*                                                   | 4                             | 4                             |
| Sovplatser                                                                                 | 2 - 3 OPT                     | 2 - 5 OPT                     |
| Enkelsäng (cm)                                                                             |                               | 200 x 80   195 x 80           |
| Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)                                       |                               | 200 - 195 x 210               |
| Drottning säng (cm)                                                                        |                               |                               |
| Fransk säng (cm)                                                                           | 194 x 133                     |                               |
| Ombädding av sittgrupp (cm)                                                                |                               | 200 x 60 OPT                  |
| Pull-down bed (cm)                                                                         | 200 x 100 - 70 OPT            | 200 x 140 - 123 OPT           |
| Kylskåp   varav frysfack (l)                                                               | 78   11                       | 137   15                      |
| Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning) | 110 (20) <sup>3)</sup>   90   | 110 (20) <sup>3)</sup>   90   |
| Uttag 230 V                                                                                | 4                             | 3                             |
| Uttag 12 V                                                                                 | 1                             | 1                             |
| USB-uttag                                                                                  | 3                             | 4                             |
| Fritt mått förvaringsutrymme (cm)                                                          | 65 x 65                       | 95 x 110   75 x 80            |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)                                       | 2 x 11kg                      | 2 x 11kg                      |



T-modell Fiat | Priser och tekniska data

|                                                                                            | T 7400 SB                     | T 7400 SBC                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            | kr <sup>a)</sup> 906 000,-    | kr <sup>a)</sup> 906 000,-    |
| Längd   Bredd   Höjd cm (cm)                                                               | 740   232   295 <sup>1)</sup> | 740   232   295 <sup>1)</sup> |
| Invändig höjd (cm)                                                                         | 210                           | 210                           |
| Motoralternativ, standard                                                                  | 2,2l Mjet                     | 2,2l Mjet                     |
| kW (hk)                                                                                    | 103 (140)                     | 103 (140)                     |
| Chassi                                                                                     | Fiat Ducato                   | Fiat Ducato                   |
| Vikt i körklart skick* (kg)                                                                | 2947 (2800 - 3094)*           | 2961 (2813 - 3109)*           |
| Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)                                       | 184                           | 175                           |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)                                                    | 3500                          | 3500                          |
| Släpvagnsvikt 12 % bromsad   obromsad (kg)                                                 | 2000 <sup>2)</sup>   750      | 2000 <sup>2)</sup>   750      |
| Däck                                                                                       | 225 75 R16CP                  | 225 75 R16CP                  |
| Axelavstånd (cm)                                                                           | 404                           | 404                           |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*                                                   | 4                             | 4                             |
| Sovplatser                                                                                 | 2 - 5 OPT                     | 2 - 5 OPT                     |
| Enkelsäng (cm)                                                                             | 210 x 80   205 x 80           | 204 x 80   208 x 80           |
| Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)                                       | 210 - 205 x 210               | 204 - 208 x 210               |
| Drottning säng (cm)                                                                        |                               |                               |
| Fransk säng (cm)                                                                           |                               |                               |
| Ombädding av sittgrupp (cm)                                                                | 200 x 60 OPT                  | 195 x 90 OPT                  |
| Pull-down bed (cm)                                                                         | 200 x 140 - 123 OPT           | 200 x 140 - 123 OPT           |
| Kylskåp   varav frysfack (l)                                                               | 137   15                      | 137   15                      |
| Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning) | 110 (20) <sup>3)</sup>   90   | 110 (20) <sup>3)</sup>   90   |
| Uttag 230 V                                                                                | 4                             | 4                             |
| Uttag 12 V                                                                                 | 1                             | 1                             |
| USB-uttag                                                                                  | 4                             | 3                             |
| Fritt mått förvaringsutrymme (cm)                                                          | 95 x 110   75 x 80            | 95 x 110   75 x 80            |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)                                       | 2 x 11kg                      | 2 x 11kg                      |

TILL Tillval   Δ Okänd vid tidpunkten för publicering   - Inte möjligt   r Höger   l Vasemmallar



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

TILL Tillval   Δ Okänd vid tidpunkten för publicering   - Inte möjligt   r Höger   l Vasemmallar



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T-modell Fiat | Priser och tekniska data

T 7400 QBC

|                                                                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            | kr <sup>a)</sup> 906 000,-    |
| Längd   Bredd   Höjd cm (cm)                                                               | 740   232   295 <sup>1)</sup> |
| Invändig höjd (cm)                                                                         | 210                           |
| Motoralternativ, standard                                                                  | 2,2l Mjet                     |
| kW (hk)                                                                                    | 103 (140)                     |
| Chassi                                                                                     | Fiat Ducato                   |
| Vikt i körklart skick* (kg)                                                                | 2947 (2800 - 3094)*           |
| Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)                                       | 189                           |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)                                                    | 3500                          |
| Släpvagnsvikt 12 % bromsad   obromsad (kg)                                                 | 2000 <sup>2)</sup>   750      |
| Däck                                                                                       | 225/75 R16CP                  |
| Axelavstånd (cm)                                                                           | 404                           |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*                                                   | 4                             |
| Sovplatser                                                                                 | 2 - 5 OPT                     |
| Enkelsäng (cm)                                                                             |                               |
| Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)                                       |                               |
| Drottning säng (cm)                                                                        | 198 x 148                     |
| Fransk säng (cm)                                                                           |                               |
| Ombädding av sittgrupp (cm)                                                                | 195 x 90 OPT                  |
| Pull-down bed (cm)                                                                         | 200 x 140 - 123 OPT           |
| Kylskåp   varav frysfack (l)                                                               | 137   15                      |
| Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning) | 110 (20) <sup>3)</sup>   90   |
| Uttag 230 V                                                                                | 4                             |
| Uttag 12 V                                                                                 | 1                             |
| USB-uttag                                                                                  | 3                             |
| Fritt mått förvaringsutrymme (cm)                                                          | 95 x 110   75 x 80            |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)                                        | 2 x 11kg                      |

TILL Tillval   Δ Okänd vid tidpunkten för publicering   - Inte möjligt   r Höger   l Vasemmalla



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



## T-modell Fiat | Standardutrustning

### Chassi

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e utsläppsnorm - manuell växellåda
- Start- och stoppfunktion
- Undervagn med breda spår
- Skivbromsar, bak- och framaxelstabilisator, luftcirkulationsvärme, varvräknare
- Servostyrning, höjdstjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte med bältespåminnare (för pilotstolar)
- ABS (låsningssvikt bromssystem), EBD (elektronisk bromskraftfördelning), ESP (elektroniskt stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontroll) inkl. ASR (antisladdsystem) och Hillholder (backstartassistent)
- CWA (Crosswind Assist) och PCB (Multi-Collision Brake)
- Traktion+, nedförsbacke
- Bekväma köregenskaper tack vare bak- och framaxelstabilisator
- Farthållare
- Framhjulsdrift
- Ytterbackspeglar, elektriskt justerbara och uppvärmda
- Dagsljus integrerat i strålkastaren
- Strålkastare med svart ramdesign
- Dimljus
- FIAT 16" aluminiumfälgar svart matt Light Chassis
- Främre stötfångare lackerad i karossfärg
- Skidplatta svart
- Krockkudde för förare och främre passagerare
- Förfinad instrumentpanel med Techno-Trim-design
- Manuell luftkonditionering i hytten
- Elektriska fönster och centrallås i förarhytten
- Ratt och växelspaksknopp i äkta läder
- Radiokontroller på ratten
- Radioförberedelse med högtalare
- DAB-antenn
- Mugghållare i mittkonsolen

- USB-uttag (dubbelt)
- Haverikit Fix & Go Kit
- Svängbart förar- och passagerarsäte i tyg i bodelen med dubbla armstöd
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet fram
- Bränsletank 60 liter

### Påbyggnad utvändigt

- 7 års täthetsgaranti <sup>4)</sup>
- Tak och bakre ytterhölje tillverkade av tålig GRP
- Sidopanelens ytterhölje tillverkat av slät aluminiumplåt
- Golv med GRP-skydd
- Taktjocklek 33 mm, väggjocklek 34 mm, golvjocklek 42 mm
- Attraktiv tredelad bakljushållare med integrerade lampor
- Förardörr för hytt
- Panoramataklucka över sittgrupp
- Taklucka i klarglas 40x40
- Dubbelglasat vädringsfönster med mörkläggningsgardin och insektsnät (utom toaletterumsfönster)
- Bred överbyggnadsdörr med fönster och ergonomisk handtagsposition på in- och utsidan
- Dörr med insektsnät
- Insteg Coupé
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, surrningsögglor och invändig belysning (beroende på modell)
- Klaff för 2:a yttre förvaringsfack (storlek beroende på modell) <sup>9)</sup>
- Lastkapacitet för bakre garage upp till 150 kg

### Påbyggnad invändigt | bodel

- Ergonomiskt formad klädsel för ökad sittkomfort
- Mysig L-formad sittgrupp med fristående, roterande och svängbart bord <sup>10)</sup>
- Mysig sittgrupp i loungen med nedfällbart fristående bord <sup>11)</sup>
- Förlängning av bordsskiva <sup>12)</sup> Högkvalitativa
- madrasser för ökad komfort
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Sängomvandling enkelsäng till dubbelsäng <sup>13)</sup>
- Högkvalitativ bakre bäddapplikation med LED-belysning
- Lamellram i trä i alla fasta sängar för ökad liggkomfort
- Generöst med förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter
- Overheadsåp med låssystem med mjuk stängning
- Spegel med klädkrokar
- Möbelineledning Dolomiti Grey och Sella Light
- Terrazzo golv

### Tekniska installationer

- LED-belysning integrerad under överskåpen
- Indirekt LED-belysning i rumsavdelaren
- LED utomhusbelysning
- LED-lampa för vardagsrummet
- Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)
- Inbyggd kontrollpanel
- Elektrisk laddare för karosseri- och fordonsbatteri 12 V | 18 A
- Extern CEE-anslutning för 230 V med automatsäkring
- RCD
- USB-uttag
- Uttag i köksenheten
- Uttag i garaget

### Värme | Gasförsörjning

- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en maximal fyllningsvikt på 11 kg
- Combi 6 gasolvärmare med integrerad 10-liters panna

### Kök | Vattenförsörjning

- Ergonomiskt utformat kök med generösa arbetsytor
- Rymliga lådor med soft-close i köksskåpet
- Indirekt LED-belysning under bänkskivan
- Spishåll med två brännare, 12 V-tändning och glashölje <sup>14)</sup>
- Spis med tre brännare, 12 V-tändning och glashölje <sup>15)</sup>
- Stor rund diskho i rostfritt stål med lock
- Flexibelt skensystem med 2 krokar
- Färskvattentankens kapacitet 110 liter, spillvattentank 90 liter
- Kylskåp 78l med frysack <sup>11)</sup> <sup>16)</sup>
- Kyl 137l med frysack <sup>15)</sup> <sup>9)</sup>
- Soptunna

### Bad

- Variobat <sup>17)</sup>
- Rymligt badrum med separat dusch mittermot <sup>18)</sup>
- Badrum med bänkttoalett och integrerat duschrum <sup>16)</sup>
- Kassettoalett med elektrisk pump och svängbar sits <sup>9)</sup>
- Paneler för duschrum
- Lamellram i trä i duschen
- Taklucka med integrerad rullgardin för insektsnät
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrummet

### Klädsel

- Klädsel Cortona (grå)

T-modell Fiat | Tilläggsutrustning

|                                                                                               | kr <sup>a)</sup> | Mervikt (kg)* | T 5900 FB | T 6900 SB | T 7400 SB | T 7400 SBC | T 7400 QBC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Chassi                                                                                        |                  |               |           |           |           |            |            |
| Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 103 kW   140 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) <sup>19)</sup> | 44 300,-         | 60            | O         | O         | O         | O          | O          |
| Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 132 kW   180 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) <sup>19)</sup> | 82 200,-         | 60            | -         | O         | O         | O          | O          |
| Viktökning                                                                                    |                  |               |           |           |           |            |            |
| Lastökning till 3.650 kg (utan modifiering av chassit)                                        | 3 200,-          | 0             | O         | O         | O         | O          | O          |
| Påbyggnad utvändigt                                                                           |                  |               |           |           |           |            |            |
| Design bakre applikation                                                                      | 5 700,-          | 4             | □         | □         | □         | □          | □          |
| Ramfönster                                                                                    | 10 100,-         | 5             | □         | □         | □         | □          | □          |
| Isolerad spillvattentank                                                                      | 3 800,-          | 2             | □         | □         | □         | □          | □          |
| Fönster i T-huven                                                                             | 7 000,-          | 7             | □         | □         | □         | □          | □          |
| Påbyggnad invändigt   bodel                                                                   |                  |               |           |           |           |            |            |
| Sittgrupp med ombyggd säng (enkelsäng)                                                        | 5 100,-          | 5             | -         | O         | O         | O          | O          |
| Elektrisk nedsänkbar säng <sup>20)</sup>                                                      | 22 800,-         | 47            | O         | O         | O         | O          | O          |
| Elektriskt höjdbar queen size-säng                                                            | 16 500,-         | 30            | -         | -         | -         | -          | O          |
| 5:e plats på sidobänk med säkerhetsbälte (mot färdriktningen) <sup>21) 22)</sup>              | 9 500,-          | 15            | -         | O         | O         | -          | -          |
| Matta länkad                                                                                  | 5 100,-          | 7             | O         | O         | O         | O          | O          |
| Isofix-fäste för barnstol för baksätet                                                        | 5 700,-          | 4             | O         | O         | O         | -          | -          |
| Isofix-fäste för bilbarnstol för sittgruppen soffa-soffa                                      | 5 700,-          | 2             | -         | -         | -         | O          | O          |
| Gasolugn                                                                                      | 8 900,-          | 14            | O         | O         | O         | O          | O          |
| Tekniska installationer                                                                       |                  |               |           |           |           |            |            |
| Combi 6 E värmare (med elektriskt värmeelement) inkl. digital kontrollpanel                   | 8 300,-          | 2             | O         | O         | O         | O          | O          |
| Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste                                                   | 3 800,-          | 3             | □         | □         | □         | □          | □          |
| Förberedelse för backkamera                                                                   | 2 600,-          | 1             | □         | □         | □         | □          | □          |
| Förberedelse av solsystemet                                                                   | 2 600,-          | 1             | □         | □         | □         | □          | □          |



\*INFO  
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

T-modell Fiat | Tilläggsutrustning

|                                              | kr <sup>a)</sup> | Mervikt (kg)* | T 5900 FB | T 6900 SB | T 7400 SB | T 7400 SBC | T 7400 QBC |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Förberedelse för luftkonditionering på taket |                  |               |           |           |           |            |            |
|                                              | 2 600,-          | 5             | □         | □         | □         | □          | □          |
| Paket                                        |                  |               |           |           |           |            |            |
| iCONiC Line                                  | 15 200,-         | 0             | O         | O         | O         | O          | O          |
| Komplett urval                               | 58 200,-         | 34.8          | O         | O         | O         | O          | O          |
| Klädsel                                      |                  |               |           |           |           |            |            |
| Klädsel Portofino (beige)                    | 10 100,-         | 0             | O         | O         | O         | O          | O          |
| Klädsel Carrara (grå)                        | 6 400,-          | 0             | O         | O         | O         | O          | O          |
| Övrigt                                       |                  |               |           |           |           |            |            |
| Behörighetsdokument                          | 3 500,-          | 0             | Ⓢ         | Ⓢ         | Ⓢ         | Ⓢ          | Ⓢ          |

□ Ingår i paket   △ Okänd vid tidpunkten för publicering   O Option   Ⓢ obligatorisk   - Inte möjligt



\*INFO  
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



## T-modell Fiat | Paket

### ICONIC LINE

+ 0 KG\*

- iCONIC Line Maskering på in- och utsidan
- Överliggande skåpsluckor i Sella Light
- Klädsel Monza (svart)

Paketpris <sup>a)</sup>

15 200,-

### KOMPLETT URVAL

+ 34.8 KG\*

- Multimediapaket Compact
- Ramfönster
- Fönster i T-huven
- Design bakre applikation
- Isolerad spillvattentank
- Förberedelse av solsystemet
- Förberedelse för luftkonditionering på taket
- Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste
- Förberedelse för backkamera

Paketpris <sup>a)</sup>

58 200,-



\*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T-modell Base Priser och tekniska data

|                                                                                            | T 6.9 SB                                                    | T 6.9 SBC                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Längd   Bredd   Höjd cm (cm)                                                               | kr <sup>a)</sup> 794 000,–<br>699   232   295 <sup>1)</sup> | kr <sup>a)</sup> 794 000,–<br>699   232   295 <sup>1)</sup> |
| Invändig höjd (cm)                                                                         | 210                                                         | 210                                                         |
| Motoralternativ, standard                                                                  | 2,2l Mjet                                                   | 2,2l Mjet                                                   |
| kW (hk)                                                                                    | 103 (140)                                                   | 103 (140)                                                   |
| Chassi                                                                                     | Fiat Ducato                                                 | Fiat Ducato                                                 |
| Vikt i körklart skick* (kg)                                                                | 2771 (2632 - 2910)*                                         | 2766 (2628 - 2904)*                                         |
| Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)                                       | 374                                                         | 369                                                         |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)                                                    | 3500                                                        | 3500                                                        |
| Släpvagnsvikt 12 % bromsad   obromsad (kg)                                                 | 2000 <sup>2)</sup>   750                                    | 2000 <sup>2)</sup>   750                                    |
| Däck                                                                                       | 215 70 R15CP                                                | 215 70 R15CP                                                |
| Axelavstånd (cm)                                                                           | 380                                                         | 380                                                         |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*                                                   | 4                                                           | 4                                                           |
| Sovplatser                                                                                 | 2 - 5 OPT                                                   | 2 - 5 OPT                                                   |
| Bäddmått, våningssäng (cm)                                                                 |                                                             |                                                             |
| Enkelsäng (cm)                                                                             | 207 x 80   200 x 80                                         | 207 x 80   200 x 80                                         |
| Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)                                       | 207 - 200 x 210                                             | 207 - 200 x 210                                             |
| Drottning säng (cm)                                                                        |                                                             |                                                             |
| Ombädding av sittgrupp (cm)                                                                | 200 x 60 OPT                                                | 200 x 80 - 60 OPT                                           |
| Pull-down bed (cm)                                                                         | 193 x 140 - 113 OPT                                         | 193 x 140 - 113 OPT                                         |
| Kylskåp   varav frysfack (l)                                                               | 135   15                                                    | 135   15                                                    |
| Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning) | 110 (20) <sup>3)</sup>   90                                 | 110 (20) <sup>3)</sup>   90                                 |
| Uttag 230 V                                                                                | 1 - 3 OPT                                                   | 1 - 3 OPT                                                   |
| Uttag 12 V                                                                                 | 1                                                           | 1                                                           |
| USB-uttag                                                                                  | 3                                                           | 3                                                           |
| Fritt mått förvaringsutrymme (cm)                                                          | 95 x 110   75 x 80 OPT                                      | 95 x 110   75 x 80 OPT                                      |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)                                       | 2 x 11kg                                                    | 2 x 11kg                                                    |



T-modell Base Priser och tekniska data

|                                                                                            | T 6.9 BB                                                    | T 7.4 SB                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Längd   Bredd   Höjd cm (cm)                                                               | kr <sup>a)</sup> 794 000,–<br>699   232   295 <sup>1)</sup> | kr <sup>a)</sup> 819 000,–<br>740   232   295 <sup>1)</sup> |
| Invändig höjd (cm)                                                                         | 210                                                         | 210                                                         |
| Motoralternativ, standard                                                                  | 2,2l Mjet                                                   | 2,2l Mjet                                                   |
| kW (hk)                                                                                    | 103 (140)                                                   | 103 (140)                                                   |
| Chassi                                                                                     | Fiat Ducato                                                 | Fiat Ducato                                                 |
| Vikt i körklart skick* (kg)                                                                | 2779 (2640 - 2918)*                                         | 2851 (2708 - 2994)*                                         |
| Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)                                       | 366                                                         | 280                                                         |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)                                                    | 3500                                                        | 3500                                                        |
| Släpvagnsvikt 12 % bromsad   obromsad (kg)                                                 | 2000 <sup>2)</sup>   750                                    | 2000 <sup>2)</sup>   750                                    |
| Däck                                                                                       | 215 70 R15CP                                                | 215 70 R15CP                                                |
| Axelavstånd (cm)                                                                           | 380                                                         | 404                                                         |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*                                                   | 4                                                           | 4                                                           |
| Sovplatser                                                                                 | 4 - 6 OPT                                                   | 2 - 5 OPT                                                   |
| Bäddmått, våningssäng (cm)                                                                 | 210 x 90   206 x 87                                         |                                                             |
| Enkelsäng (cm)                                                                             |                                                             | 217 x 80   203 x 80                                         |
| Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)                                       |                                                             | 217 - 203 x 210                                             |
| Drottning säng (cm)                                                                        |                                                             |                                                             |
| Ombädding av sittgrupp (cm)                                                                | 210 x 115 - 103                                             | 200 x 60 OPT                                                |
| Pull-down bed (cm)                                                                         | 193 x 140 - 113 OPT                                         | 193 x 140 - 113 OPT                                         |
| Kylskåp   varav frysfack (l)                                                               | 135   15                                                    | 135   15                                                    |
| Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning) | 110 (20) <sup>3)</sup>   90                                 | 110 (20) <sup>3)</sup>   90                                 |
| Uttag 230 V                                                                                | 1 - 3 OPT                                                   | 1 - 3 OPT                                                   |
| Uttag 12 V                                                                                 | 1                                                           | 1                                                           |
| USB-uttag                                                                                  | 2                                                           | 3                                                           |
| Fritt mått förvaringsutrymme (cm)                                                          | 65 x 114   59 x 100 OPT                                     | 95 x 110   75 x 80 OPT                                      |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)                                       | 2 x 11kg                                                    | 2 x 11kg                                                    |

TILL Tillval   Δ Okänd vid tidpunkten för publicering   - Inte möjligt   r Höger   l Vasemmallar



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktförågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

TILL Tillval   Δ Okänd vid tidpunkten för publicering   - Inte möjligt   r Höger   l Vasemmallar



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktförågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T-modell Base Priser och tekniska data

|                                                                                            | T 7.4 SBC                     | T 7.4 QBC                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            | kr <sup>a)</sup> 819 000,-    | kr <sup>a)</sup> 819 000,-    |
| Längd   Bredd   Höjd cm (cm)                                                               | 740   232   295 <sup>1)</sup> | 740   232   295 <sup>1)</sup> |
| Invändig höjd (cm)                                                                         | 210                           | 210                           |
| Motoralternativ, standard                                                                  | 2,2l Mjet                     | 2,2l Mjet                     |
| kW (hk)                                                                                    | 103 (140)                     | 103 (140)                     |
| Chassi                                                                                     | Fiat Ducato                   | Fiat Ducato                   |
| Vikt i körklart skick* (kg)                                                                | Δ                             | Δ                             |
| Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)                                       | Δ                             | Δ                             |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)                                                    | 3500                          | 3500                          |
| Släpvagnsvikt 12 % bromsad   obromsad (kg)                                                 | 2000 <sup>2)</sup>   750      | 2000 <sup>2)</sup>   750      |
| Däck                                                                                       | 215 70 R15CP                  | 215 70 R15CP                  |
| Axelavstånd (cm)                                                                           | 404                           | 404                           |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*                                                   | 4                             | 4                             |
| Sovplatser                                                                                 | 2 - 5 OPT                     | 2 - 5 OPT                     |
| Bäddmått, våningssäng (cm)                                                                 |                               |                               |
| Enkelsäng (cm)                                                                             | 205 x 74   210 x 74           |                               |
| Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)                                       | 210 - 205 x 200               |                               |
| Drottning säng (cm)                                                                        |                               | 198 x 148                     |
| Ombädding av sittgrupp (cm)                                                                | 200 x 80 OPT                  | 200 x 68 OPT                  |
| Pull-down bed (cm)                                                                         | 193 x 140 - 113 OPT           | 193 x 140 - 101 OPT           |
| Kylskåp   varav frysfack (l)                                                               | 135   15                      | 135   15                      |
| Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning) | 110 (20) <sup>3)</sup>   90   | 110 (20) <sup>3)</sup>   90   |
| Uttag 230 V                                                                                | 1 - 3 OPT                     | Δ                             |
| Uttag 12 V                                                                                 | 1                             | Δ                             |
| USB-uttag                                                                                  | 3                             | Δ                             |
| Fritt mått förvaringsutrymme (cm)                                                          | 95 x 110   75 x 80 OPT        | Δ                             |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)                                       | 2 x 11kg                      | 2 x 11kg                      |

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemmallar



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



## T-modell Base Standardutrustning

### Chassi

- Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e utsläppsnorm - manuell växellåda
- Start- och stoppfunktion
- Undervagn med breda spår
- Skivbromsar, bak- och framaxelstabilisator, luftcirkulationsvärme, varvräknare
- Servostyrning, höjdstyckbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte med bältespåminnare (för pilotstolar)
- ABS (låsningssvikt bromssystem), EBD (elektronisk bromskraftfördelning), ESP (elektroniskt stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontroll) inkl. ASR (antisladdsystem) och Hillholder (backstartassistent)
- CWA (Crosswind Assist), TSC (Trailer Stability Control) och PCB (Multi-Collision Brake)
- Traktion+, nedförsbacke
- Farthållare
- Framhjulsdrift
- Ytterbackspegel, elektriskt justerbara och uppvärmda
- Dagsljus integrerat i strålkastaren
- Strålkastare med svart ramdesign
- 15" stålfälgar inkl. hjulkapslar
- Krockkudde för förare och främre passagerare
- Färdskrivare inkl. visning av utetemperatur
- Manuell luftkonditionering i hytten
- Elektriska fönster och centrallås i förarhytten
- Radiokontroller på ratten
- Radioförberedelse med högtalare
- DAB-antenn
- Mugghållare i mittkonsolen
- USB-uttag (dubbelt)
- Haverikit Fix & Go Kit
- Svängbart förar- och passagerarsäte i tyg i bodelen med dubbla armstöd <sup>23)</sup>
- Förar- och passagerarsäte i tyg i bodelen med dubbla armstöd <sup>24)</sup>

- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet fram
- Bränsletank 60 liter

### Påbyggnad utvändigt

- 7 års täthetsgaranti <sup>4)</sup>
- Tak och bakre ytterhölje tillverkade av tålig GRP
- Taktjocklek 33 mm, väggjtjocklek 34 mm, golvtjocklek 42 mm
- Sidopanelens ytterhölje tillverkat av GRP
- Golv med GRP-skydd
- Attraktiv tredelad bakljushållare med integrerade lampor
- Förardörr för hytt
- Taklucka i klarglas 40x40
- 40x40 taklucka i sovdelen med insektsnät och mörkläggningsgardin
- Dubbelglasat vädringsfönster med mörkläggningsgardin och insektsnät (utom toaletterumsfönster)
- Bred överbyggnadsdörr med ergonomisk handtagsposition på in- och utsidan
- Insteg Coupé
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, surrningsöglor och invändig belysning (beroende på modell)
- Lastkapacitet för bakre garage upp till 150 kg

### Påbyggnad invändigt | bodel

- Ergonomiskt formad klädsel för ökad sittkomfort
- Mysig sittgrupp i loungen med nedfällbart fristående bord <sup>25)</sup>
- Högkvalitativa madrasser för ökad komfort
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Sängomvandling enkelsäng till dubbelsäng <sup>26)</sup>
- Ombyggd säng i sittgruppen <sup>24)</sup>
- Lamellram i trä i alla fasta sängar för ökad liggkomfort
- Overheadskåp med låssystem med mjuk stängning
- Generöst med förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter
- Möbelinredning Dolomiti Grey och Sella Light
- Terrazzo golv

### Tekniska installationer

- LED-belysning integrerad under överskåpen
- LED-lampa för vardagsrummet
- LED utomhusbelysning
- Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)
- Inbyggd kontrollpanel
- Elektrisk laddare för karosseri- och fordonsbatteri 12 V | 18 A
- Extern CEE-anslutning för 230 V med automatsäkring
- RCD
- USB-uttag

### Värme | Gasförsörjning

- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en maximal fyllningsvikt på 11 kg
- Combi 4 gasolvärmare med integrerad 10-liters panna
- Gasavstängningskranar lättåtkomliga och centralt placerade

### Kök | Vattenförsörjning

- Ergonomiskt utformat kök med generösa arbetsytor
- Rymliga lådor med soft-close i köksskåpet
- Spishåll med två brännare, 12 V-tändning och glashölje
- Färskvattentankens kapacitet 110 liter, spillvattentank 90 liter
- Kompressorkylskåp 135l med frysack 15l

### Bad

- Variobat <sup>27)</sup>
- Rymligt badrum med separat dusch mittemot <sup>28)</sup>
- Kassettoalett med elektrisk pump och svängbar sits
- Paneler för duschrum
- Taklucka med integrerad rullgardin för insektsnät

### Klädsel

- Klädsel Sicilia (svart|antracit)

T-modell Base Tilläggsutrustning

|                                                                                               | kr <sup>a)</sup> | Mervikt (kg)* | T 6.9 SB | T 6.9 SBC | T 6.9 BB | T 7.4 SB | T 7.4 SBC | T 7.4 QBC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Chassi                                                                                        |                  |               |          |           |          |          |           |           |
| Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 103 kW   140 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) <sup>29)</sup> | 36 800,-         | 60            | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 132 kW   180 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) <sup>29)</sup> | 68 200,-         | 60            | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Lackerad stötfångare i karossfärg inkl. svarta dimljus och skidplatta                         | 6 300,-          | 2             | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Viktökning                                                                                    |                  |               |          |           |          |          |           |           |
| Lastökning till 3.650 kg (utan modifiering av chassit)                                        | 2 700,-          | 0             | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Påbyggnad utvändigt                                                                           |                  |               |          |           |          |          |           |           |
| Design bakre applikation                                                                      | 4 800,-          | 4             | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Ramfönster                                                                                    | 8 400,-          | 5             | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Isolerad spillvattentank                                                                      | 3 200,-          | 2             | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Fönster i T-huven                                                                             | 5 800,-          | 7             | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Klaff för 2:a yttre förvaringsfack (storlek beroende på modell)                               | 5 300,-          | 3             | □        | □         | □        | □        | □         | □         |
| Påbyggnad invändigt   bodel                                                                   |                  |               |          |           |          |          |           |           |
| Sittgrupp med ombyggd säng (enkelsäng)                                                        | 4 200,-          | 5             | o        | o         | •        | o        | o         | o         |
| Manuellt nedfällbar säng med Clima Plux-element <sup>30)</sup>                                | 17 900,-         | 47            | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Elektriskt höjjusterbar queen size-säng                                                       | 13 700,-         | 30            | -        | -         | -        | -        | -         | o         |
| 5:e plats på sidobänk med säkerhetsbälte (mot färdriktningen) <sup>21) 22)</sup>              | 7 900,-          | 15            | o        | -         | -        | o        | -         | -         |
| 5:e och 6:e platsen på mittbänken i färdriktningen <sup>22)</sup>                             | 6 300,-          | 8             | -        | -         | o        | -        | -         | -         |
| Isofix-fäste för barnstol för baksätet                                                        | 4 800,-          | 4             | o        | -         | o        | o        | -         | -         |
| Isofix-fäste för bilbarnstol för sittgruppen soffa-soffa                                      | 4 800,-          | 2             | -        | o         | -        | -        | o         | o         |
| Gasolugn                                                                                      | 7 400,-          | 14            | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Tekniska installationer                                                                       |                  |               |          |           |          |          |           |           |
| Combi 6 E värmare (med elektriskt värmeelement) inkl. digital kontrollpanel                   | 6 900,-          | 2             | o        | o         | o        | o        | o         | o         |



\*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

T-modell Base Tilläggsutrustning

|                                                                            | kr <sup>a)</sup> | Mervikt (kg)* | T 6.9 SB | T 6.9 SBC | T 6.9 BB | T 7.4 SB | T 7.4 SBC | T 7.4 QBC |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste                                | 3 200,-          | 3             | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Förberedelse för backkamera                                                | 2 100,-          | 1             | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Förberedelse av solsystemet                                                | 2 100,-          | 1             | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Förberedelse för luftkonditionering på taket                               | 2 100,-          | 5             | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Paket                                                                      |                  |               |          |           |          |          |           |           |
| Chassidesignpaket (inkl. 16" aluminiumfälgar i ljus svart)                 | 13 700,-         | 0.9           | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Chassidesignpaket (inkl. 16" tung lättmetallfälg i bicolor) <sup>31)</sup> | 13 700,-         | 0.9           | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Komfortpaket                                                               | 9 500,-          | 8.75          | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Komfort Plus-paketet                                                       | 5 300,-          | 4.3           | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| iCONIC Line                                                                | 12 600,-         | 2.4           | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Klädsel                                                                    |                  |               |          |           |          |          |           |           |
| Klädsel Cortona (grå)                                                      | 5 300,-          | 2.4           | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Klädsel Portofino (beige)                                                  | 8 400,-          | 2.4           | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Klädsel Carrara (grå)                                                      | 5 300,-          | 2.4           | o        | o         | o        | o        | o         | o         |
| Övrigt                                                                     |                  |               |          |           |          |          |           |           |
| Behörighetsdokument                                                        | 2 900,-          | 0             | ®        | ®         | ®        | ®        | ®         | ®         |

□ Ingår i paket    △ Okänd vid tidpunkten för publicering    o Option    ® obligatorisk    - Inte möjligt



\*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utörliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



## T-modell Base Paket

### CHASSIDESIGNPAKET + 0.9 KG\* (INKL. 16" ALUMINIUMFÄLGAR I LJUS SVART)

- Ratt och växelspaksknopp i äkta läder
- Förfinad instrumentpanel med Techno-Trim-design
- FIAT 16" aluminiumfälgar svart matt Light Chassis

Paketpris <sup>a)</sup>

13 700,-

### CHASSIDESIGNPAKET + 0.9 KG\* (INKL. 16" TUNG LÄTTMETALLFÄLG I BICOLOR)

- Ratt och växelspaksknopp i äkta läder
- Förfinad instrumentpanel med Techno-Trim-design
- FIAT 16" aluminiumfälgar bicolor Tungt chassi

Paketpris <sup>a)</sup>

13 700,-

### KOMFORTPAKET + 8.75 KG\*

- Klaff för 2:a yttre förvaringsfack (storlek beroende på modell)
- Dörr med insektsnät
- Klädkrokar
- Uttag i köksenheten
- Uttag i garaget
- Lamellram i trä i duschen

Paketpris <sup>a)</sup>

9 500,-

### KOMFORT PLUS-PAKETET + 4.3 KG\*

- Väska med tillbehör
- Spegel i vardagsrummet
- Karosseridörr med fönster
- Design applikation kök

Paketpris <sup>a)</sup>

5 300,-

### ICONIC LINE + 2.4 KG\*

- iCONIC Line Maskering på in- och utsidan
- Överliggande skåpsluckor i Sella Light
- Klädsel Monza (svart)

Paketpris <sup>a)</sup>

12 600,-



\*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



**A-modell Base | Priser och tekniska data**

|                                                                                            | A 6.9 DB                      | A 6.9 SB                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            | kr <sup>a)</sup> 819 000,-    | kr <sup>a)</sup> 819 000,-    |
| Längd   Bredd   Höjd cm (cm)                                                               | 699   232   310 <sup>1)</sup> | 699   232   310 <sup>1)</sup> |
| Invändig höjd (cm)                                                                         | 210                           | 210                           |
| Motoralternativ, standard                                                                  | 2,2l Mjet                     | 2,2l Mjet                     |
| kW (hk)                                                                                    | 103 (140)                     | 103 (140)                     |
| Chassi                                                                                     | Fiat Ducato                   | Fiat Ducato                   |
| Vikt i körklart skick* (kg)                                                                | 2880 (2736 - 3024)*           | 2855 (2712 - 2998)*           |
| Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)                                       | 255                           | 280                           |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)                                                    | 3500                          | 3500                          |
| Släpvagnsvikt 12 % bromsad   obromsad (kg)                                                 | 2000 <sup>2)</sup>   750      | 2000 <sup>2)</sup>   750      |
| Däck                                                                                       | 215/70 R15CP                  | 215/70 R15CP                  |
| Axelavstånd (cm)                                                                           | 380                           | 380                           |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*                                                   | 4                             | 4                             |
| Sovplatser                                                                                 | 6                             | 4 - 5 OPT                     |
| Dubbelsäng (cm)                                                                            | 212 x 145 - 129               |                               |
| Enkelsäng (cm)                                                                             |                               | 207 x 80   200 x 80           |
| Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)                                       |                               | 207 - 200 x 210               |
| Ombädding av sittgrupp (cm)                                                                | 180 x 90                      | 200 x 60 OPT                  |
| Neddragbar säng                                                                            | 211 x 159                     | 211 x 159                     |
| Kylskåp   varav frysfack (l)                                                               | 135   15                      | 135   15                      |
| Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning) | 110 (20) <sup>3)</sup>   90   | 110 (20) <sup>3)</sup>   90   |
| Uttag 230 V                                                                                | 1 - 3 OPT                     | 1 - 3 OPT                     |
| Uttag 12 V                                                                                 | 1                             | 1                             |
| USB-uttag                                                                                  | 3                             | 3                             |
| Fritt mått förvaringsutrymme (cm)                                                          | 95 x 110   105 x 80 OPT       | 95 x 110   75 x 80 OPT        |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)                                        | 2 x 11kg                      | 2 x 11kg                      |

TILL Tillval    Δ Okänd vid tidpunkten för publicering    - Inte möjligt    r Höger    l Vasemmalla



**\*INFO**

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## A-modell Base | Standardutrustning

### Chassi

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e utsläppsnorm - manuell växellåda
- Start- och stoppfunktion
- Undervagn med breda spår
- Skivbromsar, bak- och framaxelstabilisator, luftcirkulationsvärme, varvräknare
- Servostyrning, höjdstyrbare strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte med bältespåminnare (för pilotstolar)
- ABS (låsningssvikt bromssystem), EBD (elektronisk bromskraftfördelning), ESP (elektroniskt stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontroll) inkl. ASR (antisladdsystem) och Hillholder (backstartassistent)
- CWA (Crosswind Assist) och PCB (Multi-Collision Brake)
- Traktion+, nedförsbacke
- Farthållare
- Framhjulsdrift
- Ytterbackspegel, elektriskt justerbara och uppvärmda
- Dagsljus integrerat i strålkastaren
- Strålkastare med svart ramdesign
- 15" stålfälgar inkl. hjulkapslar
- Krockkudde för förare och främre passagerare
- Färdskrivare inkl. visning av utetemperatur
- Manuell luftkonditionering i hytten
- Elektriska fönster och centrallås i förarhytten
- Radiokontroller på ratten
- Radioförberedelse med högtalare
- DAB-antenn
- Mugghållare i mittkonsolen
- USB-uttag (dubbelt)
- Haverikit Fix & Go Kit
- Svängbart förar- och passagerarsäte i tyg i bodelen med dubbla armstöd <sup>32)</sup>
- Förar- och passagerarsäte i tyg i bodelen med dubbla armstöd <sup>33)</sup>
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet fram

- Bränsletank 60 liter

### Påbyggnad utvändigt

- 7 års täthetsgaranti <sup>4)</sup>
- Tak och bakre ytterhölje tillverkade av tålig GRP
- Taktjocklek 33 mm, väggtjocklek 34 mm, golvtjocklek 42 mm
- Sidopanelens ytterhölje tillverkat av GRP
- Golv med GRP-skydd
- Attraktiv tredelad bakljushållare med integrerade lampor
- Förardörr för hytt
- Taklucka i klarglas 40x40
- 40x40 taklucka i sovdelens med insektsnät och mörkläggningsgardin
- Dubbelglasat vådringsfönster med mörkläggningsgardin och insektsnät (utom toaletterumsfönster)
- Bred överbyggnadsdörr med ergonomisk handtagsposition på in- och utsidan
- Insteg Coupé
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, surrningsöglor och invändig belysning (beroende på modell)
- Lastkapacitet för bakre garage upp till 150 kg

### Påbyggnad invändigt | bodel

- Ergonomiskt formad klädsel för ökad sittkomfort
- Högkvalitativa madrasser för ökad komfort
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Lamellram i trä i alla fasta sängar för ökad liggkomfort
- Ombyggd säng i sittgruppen <sup>33)</sup>
- Sängomvandling enkelsäng till dubbelsäng <sup>32)</sup>
- Bekväm alkov med sidofönster till höger
- Fällbar alkovbädd för bättre åtkomst till hytten
- Skyddsnät på den nedfällbara sängen i alkoven
- Generöst med förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter
- Overheadskåp med låssystem med mjuk stängning
- Möbelinredning Dolomiti Grey och Sella Light
- Terrazzo golv

### Tekniska installationer

- LED-belysning integrerad under överskåpen
- LED-lampa för vardagsrummet
- LED utomhusbelysning
- Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)
- Inbyggd kontrollpanel
- Elektrisk laddare för karosseri- och fordonsbatteri 12 V | 18 A
- Extern CEE-anslutning för 230 V med automatsäkring
- RCD
- USB-uttag

### Värme | Gasförsörjning

- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en maximal fyllningsvikt på 11 kg
- Combi 4 gasolvärmare med integrerad 10-liters panna
- Gasavstängningskranar lättåtkomliga och centralt placerade

### Kök | Vattenförsörjning

- Ergonomiskt utformat kök med generösa arbetsytor
- Rymliga lådor med soft-close i köksskåpet
- Spishäll med två brännare, 12 V-tändning och glashölje
- Kompressorkylskåp 135l med frysack 15l
- Färskvattentankens kapacitet 110 liter, spillvattentank 90 liter

### Bad

- Variobat
- Kassettoalett med elektrisk pump och svängbar sits
- Paneler för duschrum
- Taklucka med integrerad rullgardin för insektsnät

### Klädsel

- Klädsel Sicilia (svart|antracit)

A-modell Base | Tilläggsutrustning

|                                                                                               | kr <sup>a)</sup> | Mervikt (kg)* | A | 6.9 DB | A | 6.9 SB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---|--------|---|--------|
| Chassi                                                                                        |                  |               |   |        |   |        |
| Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 103 kW   140 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) <sup>29)</sup> | 44 300,–         | 60            | O | O      |   |        |
| Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 132 kW   180 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) <sup>29)</sup> | 82 200,–         | 60            | O | O      |   |        |
| Lackerad stötfångare i karossfärg inkl. svarta dimljus och skidplatta                         | 7 600,–          | 2             | O | O      |   |        |
| Viktökning                                                                                    |                  |               |   |        |   |        |
| Lastökning till 3.650 kg (utan modifiering av chassit)                                        | 3 200,–          | 0             | O | O      |   |        |
| Påbyggnad utvändigt                                                                           |                  |               |   |        |   |        |
| Ramfönster                                                                                    | 10 100,–         | 5             | O | O      |   |        |
| Design bakre applikation                                                                      | 5 700,–          | 4             | O | O      |   |        |
| Designansökan för alkov                                                                       | 8 900,–          | 6             | O | O      |   |        |
| Isolerad spillvattentank                                                                      | 3 800,–          | 2             | O | O      |   |        |
| Klaff för 2:a yttre förvaringsfack (storlek beroende på modell)                               | 6 400,–          | 3             |   |        |   |        |
| Påbyggnad invändigt   bodel                                                                   |                  |               |   |        |   |        |
| Sittgrupp med ombyggd säng (enkelsäng)                                                        | 5 100,–          | 5             |   |        |   |        |
| 5:e plats på sidobänk med säkerhetsbälte (mot färdriktningen) <sup>22)</sup> <sup>21)</sup>   | 9 500,–          | 15            | - |        |   |        |
| 5:e och 6:e platsen på mittbänken i färdriktningen <sup>22)</sup>                             | 7 600,–          | 8             | O | -      |   |        |
| Gasolugn                                                                                      | 8 900,–          | 14            | O | O      |   |        |
| Isifix-fäste för barnstol för baksätet                                                        | 5 700,–          | 4             | O | O      |   |        |
| Tekniska installationer                                                                       |                  |               |   |        |   |        |
| Combi 6 E värmare (med elektriskt värmeelement) inkl. digital kontrollpanel                   | 8 300,–          | 2             | O | O      |   |        |
| Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste                                                   | 3 800,–          | 3             | O | O      |   |        |
| Förberedelse för backkamera                                                                   | 2 600,–          | 1             | O | O      |   |        |
| Förberedelse för luftkonditionering på taket                                                  | 2 600,–          | 5             | O | O      |   |        |
| Förberedelse av solsystemet                                                                   | 2 600,–          | 1             | O | O      |   |        |



\*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

A-modell Base | Tilläggsutrustning

Paket

|                                                                            |          |      |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|---|
| Chassidesignpaket (inkl. 16" aluminiumfälgar i ljus svart)                 | 16 500,– | 0.9  | O | O |
| Chassidesignpaket (inkl. 16" tung lättmetallfälg i bicolor) <sup>31)</sup> | 16 500,– | 0.9  | O | O |
| Komfortpaket                                                               | 11 400,– | 8.75 | O | O |
| Komfort Plus-paketet                                                       | 6 400,–  | 4.3  | O | O |
| iCONiC Line                                                                | 15 200,– | 2.4  | O | O |

Klädsel

|                           |          |     |   |   |
|---------------------------|----------|-----|---|---|
| Klädsel Cortona (grå)     | 6 400,–  | 2.4 | O | O |
| Klädsel Portofino (beige) | 10 100,– | 2.4 | O | O |
| Klädsel Carrara (grå)     | 6 400,–  | 2.4 | O | O |

Övrigt

|                     |         |   |   |   |
|---------------------|---------|---|---|---|
| Behörighetsdokument | 3 500,– | 0 | ® | ® |
|---------------------|---------|---|---|---|

☐ Ingår i paket   ☐ Okänd vid tidpunkten för publicering   ☐ Option   ☐ obligatorisk   - Inte möjligt



\*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



## A-modell Base | Paket

### CHASSIDESIGNPAKET + 0.9 KG\* (INKL. 16" ALUMINIUMFÄLGAR I LJUS SVART)

- Ratt och växelspaksknopp i äkta läder
- Förfinad instrumentpanel med Techno-Trim-design
- FIAT 16" aluminiumfälgar svart matt Light Chassis

Paketpris <sup>a)</sup>

16 500,-

### CHASSIDESIGNPAKET + 0.9 KG\* (INKL. 16" TUNG LÄTTMETALLFÄLG I BICOLOR)

- Ratt och växelspaksknopp i äkta läder
- Förfinad instrumentpanel med Techno-Trim-design
- FIAT 16" aluminiumfälgar bicolor Tungt chassi

Paketpris <sup>a)</sup>

16 500,-

### KOMFORTPAKET + 8.75 KG\*

- Klaff för 2:a yttre förvaringsfack (storlek beroende på modell)
- Dörr med insektsnät
- Klädkrokar
- Uttag i köksenheden
- Uttag i garaget
- Lamellram i trä i duschen

Paketpris <sup>a)</sup>

11 400,-

### KOMFORT PLUS-PAKETET + 4.3 KG\*

- Väska med tillbehör
- Spegel i vardagsrummet
- Karosseridörr med fönster
- Design applikation kök

Paketpris <sup>a)</sup>

6 400,-

### ICONIC LINE + 2.4 KG\*

- iCONIC Line Maskering på in- och utsidan
- Överliggande skåpsluckor i Sella Light
- Klädsel Monza (svart)

Paketpris <sup>a)</sup>

15 200,-



\*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.





I-Modell Priser och tekniska data

|                                                                                            | I 6900 SB                     | I 7400 SB                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            | kr <sup>a)</sup> 1 017 000,–  | kr <sup>a)</sup> 1 093 000,–  |
| Längd   Bredd   Höjd cm (cm)                                                               | 695   232   295 <sup>1)</sup> | 740   232   295 <sup>1)</sup> |
| Invändig höjd (cm)                                                                         | 210                           | 210                           |
| Motoralternativ, standard                                                                  | 2,2l Mjet                     | 2,2l Mjet                     |
| kW (hk)                                                                                    | 103 (140)                     | 103 (140)                     |
| Chassi                                                                                     | Fiat Ducato                   | Fiat Ducato                   |
| Vikt i körklart skick* (kg)                                                                | 2940 (2793 - 3087)*           | 3034 (2882 - 3186)*           |
| Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)                                       | 210                           | 92                            |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)                                                    | 3500                          | 3500                          |
| Släpvagnsvikt 12 % bromsad   obromsad (kg)                                                 | 2000 <sup>2)</sup>   750      | 2000 <sup>2)</sup>   750      |
| Däck                                                                                       | 225 75 R16CP                  | 225 75 R16CP                  |
| Axelavstånd (cm)                                                                           | 380                           | 404                           |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*                                                   | 4                             | 4                             |
| Sovplatser                                                                                 | 4 - 5 OPT                     | 4 - 5 OPT                     |
| Enkelsäng (cm)                                                                             | 200 x 80   195 x 80           | 210 x 80   205 x 80           |
| Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)                                       | 200 - 195 x 210               | 210 - 205 x 210               |
| Drottning säng (cm)                                                                        |                               |                               |
| Ombädding av sittgrupp (cm)                                                                | 200 x 60 OPT                  | 200 x 60 OPT                  |
| Pull-down bed (cm)                                                                         | 193 x 150                     | 193 x 150                     |
| Kylskåp   varav frysfack (l)                                                               | 137   15                      | 137   15                      |
| Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning) | 110 (20) <sup>3)</sup>   90   | 110 (20) <sup>3)</sup>   90   |
| Uttag 230 V                                                                                | 3                             | 4                             |
| Uttag 12 V                                                                                 | 1                             | 1                             |
| USB-uttag                                                                                  | 4                             | 4                             |
| Fritt mått förvaringsutrymme (cm)                                                          | 95 x 110   75 x 80            | 95 x 110   75 x 80            |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)                                       | 2 x 11kg                      | 2 x 11kg                      |

TILL Tillval   Δ Okänd vid tidpunkten för publicering   - Inte möjligt   r Höger   l Vasemmallar



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktförådrarna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



I-Modell Priser och tekniska data

|                                                                                            | I 7400 SBC                    | I 7400 QBC                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            | kr <sup>a)</sup> 1 093 000,–  | kr <sup>a)</sup> 1 093 000,–  |
| Längd   Bredd   Höjd cm (cm)                                                               | 740   232   295 <sup>1)</sup> | 740   232   295 <sup>1)</sup> |
| Invändig höjd (cm)                                                                         | 210                           | 210                           |
| Motoralternativ, standard                                                                  | 2,2l Mjet                     | 2,2l Mjet                     |
| kW (hk)                                                                                    | 103 (140)                     | 103 (140)                     |
| Chassi                                                                                     | Fiat Ducato                   | Fiat Ducato                   |
| Vikt i körklart skick* (kg)                                                                | 3055 (2902 - 3208)*           | 3045 (2893 - 3197)*           |
| Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)                                       | 76                            | 96                            |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)                                                    | 3500                          | 3500                          |
| Släpvagnsvikt 12 % bromsad   obromsad (kg)                                                 | 2000 <sup>2)</sup>   750      | 2000 <sup>2)</sup>   750      |
| Däck                                                                                       | 225 75 R16CP                  | 225 75 R16CP                  |
| Axelavstånd (cm)                                                                           | 404                           | 404                           |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*                                                   | 4                             | 4                             |
| Sovplatser                                                                                 | 4 - 5 OPT                     | 4 - 5 OPT                     |
| Enkelsäng (cm)                                                                             | 204 x 80   208 x 80           |                               |
| Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)                                       | 204 - 208 x 210               |                               |
| Drottning säng (cm)                                                                        |                               | 198 x 148                     |
| Ombädding av sittgrupp (cm)                                                                | 195 x 90 OPT                  | 195 x 90 OPT                  |
| Pull-down bed (cm)                                                                         | 193 x 150                     | 193 x 150                     |
| Kylskåp   varav frysfack (l)                                                               | 137   15                      | 137   15                      |
| Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning) | 110 (20) <sup>3)</sup>   90   | 110 (20) <sup>3)</sup>   90   |
| Uttag 230 V                                                                                | 4                             | 4                             |
| Uttag 12 V                                                                                 | 1                             | 1                             |
| USB-uttag                                                                                  | 3                             | 3                             |
| Fritt mått förvaringsutrymme (cm)                                                          | 95 x 110   75 x 80            | 95 x 110   75 x 80            |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)                                       | 2 x 11kg                      | 2 x 11kg                      |

TILL Tillval   Δ Okänd vid tidpunkten för publicering   - Inte möjligt   r Höger   l Vasemmallar



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktförådrarna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## I-Modell Standardutrustning

### Chassi

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e utsläppsnorm - manuell växellåda
- Start- och stoppfunktion
- Undervagn med breda spår
- Bekvåma köregenskaper tack vare bak- och framaxelstabilisator
- Skivbromsar, bak- och framaxelstabilisator, luftcirkulationsvärme, varvräknare
- Servostyrning, höjjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte med bältespåminnare (för pilotstolar)
- ABS (låsningssvikt bromssystem), EBD (elektronisk bromskraftfördelning), ESP (elektroniskt stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontroll) inkl. ASR (antisladdsystem) och Hillholder (backstartassistent)
- CWA (Crosswind Assist) och PCB (Multi-Collision Brake)
- Traktion+, nedförsbacke
- Farthållare
- Framhjulsdrift
- LED-varselljus för dagsljus
- FIAT 16" aluminiumfälgar svart matt Light Chassis
- Vindruta i laminerat panoramaglas runt om
- Vibrationsdämpande, elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar i coachdesign med vidvinkel
- Krockkudde för förare och främre passagerare
- Manuell luftkonditionering i hytten
- Förfinad instrumentpanel med Techno-Trim-design
- Radiokontroller på ratten
- Ratt och växelspaksknopp i äkta läder
- Muggställare i mittkonsolen
- USB-uttag (dubbelt)
- Haverikit Fix & Go Kit
- Svängbart förar- och passagerarsäte i tyg i bodelen med dubbla armstöd
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet fram

- Bränsletank 60 liter

### Påbyggnad utvändigt

- 7 års täthetsgaranti <sup>4)</sup>
- Tak och bakre ytterhölje tillverkade av tålig GRP
- Sidopanelens ytterhölje tillverkat av slät aluminiumplåt
- Golv med GRP-skydd
- Taktjocklek 33 mm, väggjocklek 34 mm, golvtjocklek 42 mm
- Attraktiv tredelad bakljushållare med integrerade lampor
- Kabinpersienner för optimal isolering och insynsskydd
- Dubbelglasat vädringsfönster med mörkläggningsgardin och insektsnät (utom toaletterumsfönster)
- Vänster hytt dörr
- Bred överbyggnadsdörr med fönster och ergonomisk handtagsposition på in- och utsidan
- Taklucka i klarglas 40x40 ovanför den nedfällbara sängen
- Panoramataklucka över sittgrupp
- Taklucka i klarglas 40x40
- Dörr med insektsnät
- Insteg Coupé
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, surrningsöglor och invändig belysning (beroende på modell)
- Klaff för 2:a yttre förvaringsfack (storlek beroende på modell)
- Lastkapacitet för bakre garage upp till 150 kg

### Påbyggnad invändigt | bodel

- Ergonomiskt formad klädsel för ökad sittkomfort
- Mysig L-formad sittgrupp med fristående, roterande och svängbart bord <sup>34)</sup>
- Mysig sittgrupp i loungen med nedfällbart fristående bord <sup>35)</sup>
- Högkvalitativa madrasser för ökad komfort
- Sängomvandling enkelsäng till dubbelsäng <sup>36)</sup>
- Högkvalitativ bakre bäddapplikation med LED-belysning
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Lamellram i trä i alla fasta sängar för ökad liggkomfort
- Nedfällbar säng
- Spegel och klädkrokar
- Generöst med förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter
- Overheadskåp med låssystem med mjuk stängning
- Möbelfredning Dolomiti Grey och Sella Light
- Terrazzo golv

### Tekniska installationer

- LED utomhusbelysning
- LED-lampa för vardagsrummet
- LED-belysning integrerad under överskåpen
- Indirekt LED-belysning i rumsavdelaren
- Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)
- Inbyggd kontrollpanel
- Elektrisk laddare för karosseri- och fordonsbatteri 12 V | 18 A
- Extern CEE-anslutning för 230 V med automatsäkring
- RCD
- Uttag i köksenheten
- Uttag i garaget
- USB-uttag

### Värme | Gasförsörjning

- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en maximal fyllningsvikt på 11 kg
- Combi 6 gasolvärmare med integrerad 10-liters panna

### Kök | Vattenförsörjning

- Ergonomiskt utformat kök med generösa arbetsytor
- Rymliga lådor med soft-close i köksskåpet
- Spis med tre brännare, 12 V-tändning och glashölje <sup>37)</sup>
- Spishåll med två brännare, 12 V-tändning och glashölje <sup>35)</sup>
- Stor rund diskho i rostfritt stål med lock
- Flexibelt skensystem med 2 krokar
- Färskvattentankens kapacitet 110 liter, spillvattentank 90 liter
- Kyl 137l med frysack 15l
- Indirekt LED-belysning under bänkskivan
- Söptunna

### Bad

- Variobat <sup>38)</sup>
- Rymligt badrum med separat dusch mittemot <sup>39)</sup>
- Paneler för duschrum
- Lamellram i trä i duschen
- Kassettoalett med elektrisk pump och svängbar sits
- Taklucka med integrerad rullgardin för insektsnät
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrummet

### Klädsel

- Klädsel Cortona (grå)

I-Modell Tilläggsutrustning

|                                                                                               | kr <sup>a)</sup> | Mervikt (kg) * | I 6900 SB | I 7400 SB | I 7400 SBC | I 7400 QBC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Chassi                                                                                        |                  |                |           |           |            |            |
| Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet - 103 kW   140 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) <sup>19)</sup> | 44 300,–         | 60             | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet - 132 kW   180 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) <sup>19)</sup> | 82 200,–         | 60             | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Viktökning                                                                                    |                  |                |           |           |            |            |
| Lastökning till 3.650 kg (utan modifiering av chassit)                                        | 3 200,–          | 0              | ○         | -         | -          | -          |
| FIAT Ducato Heavy Chassis 4.400 kg endast i kombination med 180 hk <sup>40)</sup>             | 22 800,–         | 40             | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Påbyggnad utvändigt                                                                           |                  |                |           |           |            |            |
| Design bakre applikation                                                                      | 5 700,–          | 4              | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Ramfönster                                                                                    | 10 100,–         | 5              | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Isolerad spillvattentank                                                                      | 3 800,–          | 2              | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Påbyggnad invändigt   bodel                                                                   |                  |                |           |           |            |            |
| Sittgrupp med ombyggd säng (enkelsäng)                                                        | 5 100,–          | 5              | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Elektriskt höjjusterbar queen size-säng                                                       | 16 500,–         | 30             | -         | -         | -          | ○          |
| 5:e plats på sidobänk med säkerhetsbälte (mot färdriktningen) <sup>22) 21)</sup>              | 9 500,–          | 15             | ○         | -         | -          | -          |
| Matta länkad                                                                                  | 5 100,–          | 7              | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Isofix-fäste för barnstol för baksätet                                                        | 5 700,–          | 4              | ○         | ○         | -          | -          |
| Isofix-fäste för bilbarnstol för sittgruppen soffa-soffa                                      | 5 700,–          | 2              | -         | -         | ○          | ○          |
| Gasolugn                                                                                      | 8 900,–          | 14             | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Tekniska installationer                                                                       |                  |                |           |           |            |            |
| Combi 6 E värmare (med elektriskt värmeelement) inkl. digital kontrollpanel                   | 8 300,–          | 2              | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste                                                   | 3 800,–          | 3              | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Förberedelse för backkamera                                                                   | 2 600,–          | 1              | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Förberedelse för luftkonditionering på taket                                                  | 2 600,–          | 5              | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Förberedelse av solsystemet                                                                   | 2 600,–          | 1              | ○         | ○         | ○          | ○          |



\*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

I-Modell Tilläggsutrustning

|                           | kr <sup>a)</sup> | Mervikt (kg) * | I 6900 SB | I 7400 SB | I 7400 SBC | I 7400 QBC |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Paket                     |                  |                |           |           |            |            |
| iCONIC Line               | 15 200,–         | 0              | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Klädsel                   |                  |                |           |           |            |            |
| Klädsel Portofino (beige) | 10 100,–         | 0              | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Klädsel Carrara (grå)     | 6 400,–          | 0              | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Övrigt                    |                  |                |           |           |            |            |
| Behörighetsdokument       | 3 500,–          | 0              | Ⓟ         | Ⓟ         | Ⓟ          | Ⓟ          |



□ Ingår i paket    △ Okänd vid tidpunkten för publicering    ○ Option    Ⓟ obligatorisk    - Inte möjligt



\*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



## I-Modell Paket

### ICONIC LINE

+ 0 KG\*

- iCONIC Line Maskering på in- och utsidan
- Överliggande skåpsluckor i Sella Light
- Klädsel Monza (svart)

Paketpris <sup>a)</sup>

15 200,-



\*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Etrusco-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkar-specifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
- Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är ± 5 %. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkne-exempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på ± 5 %: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet område för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Etrusco anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså 3 x 75 kg = 225 kg.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken. Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monteras på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av In-tyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här: Minsta nyttolast i kg ≥ 10 x (n + L) Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså 10 kg x (4 + 6) = 100 kg.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonstypmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

|                                                 |     |                                   |
|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| • 3 500                                         | kg  | högsta tekniskt tillåtna lastvikt |
| - 2 850                                         | kg  | vikt i körklart skick             |
| - 3*75                                          | kg  | passagerarnas vikt                |
| - 100                                           | kg  | minsta nyttolast                  |
|                                                 |     |                                   |
| =                                               | 325 | kg                                |
| maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen |     |                                   |

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

|                                                                 |    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| • 3 500                                                         | kg | högsta tekniskt tillåten lastvikt                                                  |
| - 2 907                                                         | kg | faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg) |
| - 3*75                                                          | kg | passagerarnas vikt                                                                 |
| - 325                                                           | kg | tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)                                       |
|                                                                 |    |                                                                                    |
| =                                                               | 43 | kg                                                                                 |
| faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg) |    |                                                                                    |

För att undvika en sådan situation sänker Etrusco den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Etrusco levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordonets vikt inte kan fastställas för- rän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Etrusco tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslast-möjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordonets vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

|                                |     |                                                                                      |
|--------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| • 3 500                        | kg  | högsta tekniskt tillåtna lastvikt                                                    |
| - 2 907                        | kg  | faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg) |
| - 3*75                         | kg  | passagerarnas vikt                                                                   |
| - 150                          | kg  | det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning                                  |
|                                |     |                                                                                      |
| =                              | 218 | kg                                                                                   |
| faktisk tillsatslastmöjlighet. |     |                                                                                      |

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

Alle mål og vægte er ca.-angivelser. Med forbehold for fejl, tekniske ændring og ændringer i design. Billederne kan vise alternative design og ekstraudstyr mod merpris. De kan også indeholde dekorationer eller tilbehør (f.eks. porcelæn eller lign.), der ikke indgår i den vejledende salgspris og ikke sælges af Etrusco GmbH. Nogle af billederne i dette katalog viser prototyper i stedet for den endelige standardversion af køretøjet (status pr.

08/2025). Trods nøje redaktionskontrol kan dette katalog indeholde fejl. De farver, der vises, kan desuden afvige fra virkeligheden af tryktekniske årsager og er derfor ikke bindende. Din Etrusco-forhandler giver dig gerne mere information om eventuelle produktændringer, som er foretaget efter trykning af dette katalog. Kontakt os eller din Etrusco-forhandler, hvis du har spørgsmål.

## NOTER

a) Alle priser er vejledende udsalgspriser i kr., baseret på de danske detailpriser. Priser i andre lande kan variere på grund af valuta, landespecifik moms, landespecifikation, On The Road- afgifter eller importafgifter. Kontakt venligst din lokale forhandler for de gældende priser, skatter og afgifter for dit land.

Ile priser inkluderer moms ab fabrik, plus godkendelsesdokumenter og fragt til den lokale handelsvirksomhed. Priser for specialudstyr gælder kun for ordrer ab fabrik. Specifikationer for dimensioner og vægte er omtrentlige værdier.

-

- 1) Fordonshøjden ændras når tillbehør monteres på taket, t.ex. satellitantenn, solpaneler osv.
- 2) Dragvikt för backar som inte överstiger 12% lutning.
- 3) Kontrollera att färskvattentanken inte överstiger 20 liter under körning innan du påbörjar din resa.
- 4) Villkoren för Etruscos tåthetsgaranti gäller.
- 5) Förutom V 5.9 DF.
- 6) V 6.8 SCF.
- 7) Förutom V 6.8 SCF.
- 8) När du beställer den gasolugn vill vi påpeka att soptunna inte ingår.
- 9) Förutom T 5900 FB.
- 10) T 7400 SB.
- 11) T 7400 SBC, T 7400 QBC.
- 12) T 5900 FB, T 6900 SB.
- 13) Förutom T 5900 FB, T 7400 QBC.
- 14) T 5900 FB, T 7400 SBC, T 7400 QBC.
- 15) T 6900 SB, T 7400 SB.
- 16) T 5900 FB.
- 17) T 6900 SB.
- 18) T 7400 SB, T 7400 SBC, T 7400 QBC.
- 19) Vid beställning av automatväxellåda byts den mattsvar-ta 16" lättmetallfälgen (Light Chassis) ut mot den tvåfärga-de 16" lättmetallfälgen Heavy Chassis.
- 20) Med nedsänkbar säng som tillval ersätts takluckan på 50x70 cm med en taklucka på 40x40 cm
- 21) Klaffen till det inre förvaringsfacket gäller inte vid be-ställning av 5:e säte på sidobänk med säkerhetsbälte.

- 22) Ett 5:e och/eller 6:e säte som tillval måste beaktas som ett ordinarie säte vid beräkning av minsta nyttolast och passagerarnas vikt. För att erhålla det 5:e och/eller 6:e sätet måste det säkerställas att den minsta nyttolasten bibehålls och att alla andra lagstadgade viktvärden uppfylls. Kontak-ta våra handelspartners för mer information.
- 23) Except for T 6.9 BB.
- 24) T 6.9 BB
- 25) T 6.9 SBC, T 7.4 SBC, T 7.4 QBC.
- 26) Except for T 6.9 BB, T 7.4 QBC.
- 27) T 6.9 SB, T 6.9 SBC.
- 28) Except for T 6.9 SB, T 6.9 SBC.
- 29) Endast i kombination med tunga chassin med 16" alumi-niumfälgar i två färger.
- 30) När du beställer den nedsänkbara sängen vill vi påpeka att LED-belysningen i vardagsrummet inte ingår.
- 31) Endast i kombination med automatväxellåda eller maxi chassi.
- 32) A 6.9 SB.
- 33) A 6.9 DB.
- 34) I 7400 SB.
- 35) I 7400 SBC, I 7400 QBC.
- 36) Förutom I 7400 QBC.
- 37) I 6900 SB, I 7400 SB.
- 38) I 6900 SB.
- 39) Förutom I 6900 SB.
- 40) För FIAT Heavy Chassis (endast i kombination med hjulbas 404) och i kombination med 180 hk är den tekniskt tillåtna totalvikten 4.400 kg.

# För minnen som består.



