

ETRVSCO

Camper van



**Res
till din
favoritplats.**



Viktiga upplysningar för val av husbil

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner. tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Etrusco en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

FIAT tekniska data		CV 540 DB		CV 600 DB	
Längd Bredd Höjd ¹⁾	cm	541 205 270		599 205 270	
Invändig höjd	cm	190		190	
Baschassi		Fiat Ducato 35 Light		Fiat Ducato 35 Light	
Basmotor Effekt kW (BHP)		2,2 l Multijet 103 (140)		2,2 l Multijet 103 (140)	
Tekniskt tillåten maximal lastvikt*	kg	3.500		3.500	
Massa i körklart skick*	kg	2.637 (2.505-2.769)*		2.726 (2.590-2.862)*	
Tillåtet antal platser (inklusive förare)*		4		4	
Tillverkarspecificerad massa för extrautrustning*	kg	514		419	

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordots vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är ± 5 %. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Etrusco varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar.”

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar.”

FIAT tekniska data		CV 540 DB		CV 600 DB	
Längd Bredd Höjd ¹⁾	cm	541 205 270		599 205 270	
Invändig höjd	cm	190		190	
Baschassi		Fiat Ducato 35 Light		Fiat Ducato 35 Light	
Basmotor Effekt kW (BHP)		2,2 l Multijet 103 (140)		2,2 l Multijet 103 (140)	
Tekniskt tillåten maximal lastvikt*	kg	3.500		3.500	
Massa i körklart skick*	kg	2.637 (2.505-2.769)*		2.726 (2.590-2.862)*	
Tillåtet antal platser (inklusive förare)*		4		4	
Tillverkarspecificerad massa för extrautrustning*	kg	514		419	



4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Etrusco för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Etrusco levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

		weight*						
EXTERIÖR							KOMFORT PAKET	
Inramat fönster	E	5	O	O	O	O	+31,5 KG*	
Bakruta till höger (passagerarsidan)		5	O	O	-	O		
Isolerad + uppvärmd spillvattentank		3,5	O	O	O	O		
Avtagbar dragkrok		50	O	O	O	O		
Markis 3,25 m ⁸⁾	E	24	O	-	-	-		
Markis 3,75 m ⁹⁾	E	28,5	-	O	O	-	• Monterad hylla i duschen • Fönster i badrummet • Persiennier i förarhytten • Elektriska steg • Flygrätsdörr • Roterande platta för bordsförlängning på sittgruppen • Markisjus	
Markis 4,0 m ⁹⁾	E	30	-	-	-	O		

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.”



CV-modell Fiat | Priser och tekniska data

	CV 540 DB	CV 600 DB
	kr ^{a)} 737 000,-	kr ^{a)} 749 000,-
Längd Bredd Höjd cm (cm)	541 205 270 ¹⁾	599 205 270 ¹⁾
Invändig höjd (cm)	190	190
Motoralternativ, standard	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vikt i körklart skick* (kg)	2707 (2572 - 2842)*	2801 (2661 - 2941)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	444	344
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2500 ²⁾ 750	2500 ²⁾ 750
Däck	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Axelavstånd (cm)	345	404
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Dubbelsäng (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150
Bäddmått, våningssäng (cm)		
Enkelsäng (cm)		
Ombäddning av sittgrupp (cm)	185 x 87 - 63 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Bäddmått främre bädd (cm)	209 x 143 OPT	209 x 143 OPT
Kylskåp varav frysack (l)	84 6	84 6
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	100 (20) ³⁾ 90	100 (20) ³⁾ 90
Uttag 230 V	3	3
Uttag 12 V	1	1
USB-uttag	1	1
Inner dimensions under rear bed (HxWxD)	67 x 90 x 118	68 x 91 x 135
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemmalla



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägnigen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



CV-modell Fiat | Priser och tekniska data

	CV 600 SB	CV 600 BB
	kr ^{a)} 749 000,–	kr ^{a)} 762 000,–
Längd Bredd Höjd cm (cm)	599 205 270 ¹⁾	599 205 270 ¹⁾
Invändig höjd (cm)	190	190
Motoralternativ, standard	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vikt i körklart skick* (kg)	2806 (2666 - 2946)*	2850 (2708 - 2993)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	339	310
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2500 ²⁾ 750	2500 ²⁾ 750
Däck	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Axelavstånd (cm)	404	404
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser	2 - 5 OPT	4 - 7 OPT
Dubbelsäng (cm)		
Bäddmått, våningssäng (cm)		185 x 157 - 150 187 x 130
Enkelsäng (cm)	191 x 108 188 x 87	
Ombäddning av sittgrupp (cm)	185 x 87 - 63 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Bäddmått främre bädd (cm)	209 x 143 OPT	209 x 143 OPT
Kylskåp varav frysfack (l)	84 6	84 6
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	100 (20) ³⁾ 90	100 (20) ³⁾ 90
Uttag 230 V	3	3
Uttag 12 V	1	1
USB-uttag	1	1
Inner dimensions under rear bed (HxWxD)	73 x 92 x 143	44 x 74 x 135
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)	2 x 11kg	2 x 5kg



CV-modell Fiat | Priser och tekniska data

	CV 640 SB	CV 640 PB
	kr ^{a)} 774 000,–	kr ^{a)} 787 000,–
Längd Bredd Höjd cm (cm)	636 205 270 ¹⁾	636 205 270 ¹⁾
Invändig höjd (cm)	190	190
Motoralternativ, standard	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vikt i körklart skick* (kg)	2889 (2745 - 3033)*	2929 (2783 - 3075)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	257	222
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2500 ²⁾ 750	2500 ²⁾ 750
Däck	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Axelavstånd (cm)	404	404
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Dubbelsäng (cm)		178 x 150 - 186
Bäddmått, våningssäng (cm)		
Enkelsäng (cm)	192 x 108 184 x 86	
Ombäddning av sittgrupp (cm)	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Bäddmått främre bädd (cm)	209 x 143 OPT	209 x 143 OPT
Kylskåp varav frysfack (l)	84 6	84 6
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	100 (20) ³⁾ 90	100 (20) ³⁾ 90
Uttag 230 V	3	3
Uttag 12 V	1	1
USB-uttag	1	1
Inner dimensions under rear bed (HxWxD)	73 x 90 x 146	73 x 111 x 180
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemmallar



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsvariationerna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemmallar



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsvariationerna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

CV-modell Fiat | Standardutrustning

Chassi

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e utsläppsnorm - manuell växellåda
- Framhjulsdrift
- ABS (låsningssvikt bromssystem), EBD (elektronisk bromskraftfördelning), ESP (elektronisk stabilitetskontroll)
- ESC (elektronisk stabilitetskontroll) inkl. ASR (antisladdsystem) och Hillholder (backstartassistent)
- CWA (Crosswind Assist), TSC (Trailer Stability Control) och PCB (Multi-Collision Brake)
- Traktion+, nedförsbacke
- Farthållare
- Start- och stoppfunktion
- Skivbromsar, bak- och framaxelstabilisator, luftcirkulationsvärme, varvräknare
- Servostyrning, höjdjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte med bältespåminnare (för pilotstolar)
- Ytterbackspegel, elektriskt justerbara och uppvärmda
- Elektriska fönster och centrallås i förarhytten
- Dagsljus
- Strålkastare med svart ramdesign
- FIAT 16" aluminiumfälgar svart matt Light Chassis
- Krockkudde för förare och främre passagerare
- Manuell luftkonditionering i hytten
- Färdskrivare inkl. visning av utetemperatur
- Radioförberedelse med högtalare
- Radiokontroller på ratten
- DAB-antenn
- Förfinad instrumentpanel med Techno-Trim-design
- Ratt och växelspaksknopp i äkta läder
- Mugghållare i mittkonsolen
- USB-uttag (dubbelt)
- Haverikit Fix & Go Kit
- Svängbart förar- och passagerarsäte i tyg i vardagsrumsdelen

- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet fram
- Fiat vit
- Bränsletank 90 liter

Påbyggnad utvändigt

- 7 års täthetsgaranti ⁴⁾
- Dubbelglasfönster med gångjärn, insektsnät och mörkläggningsgardin (sittgrupp, kök)
- Öppningsbart fönster baktill till vänster i färdriktningen (inkl. mörkläggningsgardin och insektsnät) ⁵⁾
- Taklucka i klarglas 70x50 över sittplats
- 40x40 taklucka i sovdelen med insektsnät och mörkläggningsgardin
- Båda bakdörrarna med öppningsbart fönster (inkl. mörkläggningsgardin)
- Bakre förvaringsfack med 4 integrerade surrningsöglor
- Persienner för hytt
- Dörr med insektsnät
- Elektriskt steg

Påbyggnad invändigt | bodel

- Skott inkl. trappsteg för bakre dubbelsäng
- Högkvalitativa madrasser för ökad komfort
- Bakre säng med delvis slitsad ram ⁵⁾
- Dinettplattform med integrerat förvaringsfack
- Halv dinett med integrerat förvaringsfack
- Isofix-fäste för barnstol för baksätet
- Ergonomiskt formad klädsel för ökad sittkomfort
- Svängbar platta för bordsförlängning på sittgruppen
- Utanpåliggande spotlight som kan placeras fritt i ljusrampen ⁵⁾
- Generöst med förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter
- Förvaringsfack i bakdörrar och skjutdörr
- Möbelinredning Dolomiti Grey och Sella Light
- Terrazzo golv

Tekniska installationer

- Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)
- Elektrisk laddare för karosseri- och fordonsbatteri 12 V | 18 A
- Inbyggd kontrollpanel
- Extern CEE-anslutning för 230 V med automatsäkring
- Beleuchtetes Dinettenpodest
- Individuellt justerbara LED-strålkastare för läsning
- Flexibel ljusremsa
- Uttag 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x dubbel USB
- Belysning för markis

Värme | Gasförsörjning

- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en maximal fyllningsvikt på 11 kg ⁵⁾
- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en maximal fyllningsvikt på 5 kg ⁶⁾
- Combi 4 gasuppvärmning ⁵⁾
- Combi 6 dieselvärmare ⁶⁾
- Gasavstängningskranar lättåtkomliga och centralt placerade

Kök | Vattenförsörjning

- Ergonomiskt utformat kök med generösa arbetsytor
- Förvaringsutrymme bakom spisen ⁷⁾
- Rymliga lådor med soft-close i köksskåpet
- Spishäll med två brännare, 12 V-tändning och glashölje
- Kompressorkylskåp 84l med 6l frysack
- Flexibelt skensystem med 2 krokar ⁷⁾
- Färskvattentankens kapacitet 100 liter, spillvattentank 90 liter

Bad

- Fast tvättställ
- Duschutrustning
- Rymliga förvaringsutrymmen
- Kassett-toalett
- Infällda LED-strålkastare i badrummet
- Taklucka med integrerad rullgardin för insektsnät
- Badrumsfönster
- Hylla i duschen

Klädsel

- Klädsel Sicilia (svart|antracit)

CV-modell Fiat | Tilläggsutrustning

	kr ^{a)}	Mervikt (kg)*	CV 540 DB	CV 600 DB	CV 600 SB	CV 600 BB	CV 640 SB	CV 640 PB
Chassi								
Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 103 kW 140 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) ⁸⁾	43 200,-	60	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 132 kW 180 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) ⁸⁾	80 300,-	60	○	○	○	○	○	○
Chassi Tungt 3.500 kg	6 200,-	40	-	○	○	○	○	○
Hyttlackering i Expedition Grey ⁹⁾	8 200,-	0	○	○	○	○	○	○
Metallic svart cab-lackering ⁹⁾	9 900,-	2.5	○	○	○	○	○	○
Lackerad stötfångare i karossfärg inkl. svarta dimljus och skidplatta	7 400,-	2	○	○	○	○	○	○
Påbyggnad utvändigt								
Ramfönster	9 900,-	5	□	□	□	□	□	□
Fönster höger bak (passagerarsida)	6 800,-	5	○	○	○	-	○	○
Spillvattentank isolerad + uppvärmd	6 800,-	3.5	○	○	○	○	○	○
Släpvnagskoppling (avtagbar)	17 300,-	23	○	○	○	○	○	○
Markis (manuell), 3,25 m, hus i antracit ¹⁰⁾	13 600,-	24	□	-	-	-	-	-
Markis (manuell), 3,75 m, hus i antracit ¹⁰⁾	14 200,-	28.5	-	□	□	□	-	-
Markis (manuell), 4,0 m, hus i antracit ¹¹⁾	15 500,-	30	-	-	-	-	□	□
Sovtak svart	74 100,-	150	○	○	○	○	○	○
Påbyggnad invändigt bodel								
Kontrollplatta på baksidan	2 500,-	8	-	-	-	-	-	○
Tekniska installationer								
Combi 6 E värmare (med elektriskt värmeelement) inkl. digital kontrollpanel	8 100,-	2	○	○	○	-	○	○
Förberedelse av solsystemet	2 500,-	2	□	□	□	□	□	□
Förberedelse för luftkonditionering på taket	2 500,-	5	□	□	□	□	□	□
Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste	3 700,-	3	○	○	○	○	○	○
Förberedelse för backkamera	2 500,-	1	□	□	□	□	□	□



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

CV-modell Fiat | Tilläggsutrustning

	kr ^{a)}	Mervikt (kg)*	CV 540 DB	CV 600 DB	CV 600 SB	CV 600 BB	CV 640 SB	CV 640 PB
USB-uttag i ljusramp								
	700,-	0	○	○	○	○	○	○
Paket								
Komplett urval	49 400,-	43.8	○	-	-	-	-	-
Komplett urval	49 400,-	48.3	-	○	○	○	-	-
Komplett urval	49 400,-	49.8	-	-	-	-	○	○
iCONic Line	14 800,-	2.4	○	○	○	○	○	○
Klädsel								
Klädsel Cortona (grå)	6 200,-	2.4	○	○	○	○	○	○
Klädsel Portofino (beige)	9 900,-	2.4	○	○	○	○	○	○
Klädsel Carrara (grå)	6 200,-	2.4	○	○	○	○	○	○
Övrigt								
Behörighetsdokument	3 400,-	0	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ



□ Ingår i paket △ Okänd vid tidpunkten för publicering ○ Option Ⓟ obligatorisk - Inte möjligt



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

KOMPLETT URVAL + 43.8 KG*

- Multimedia Paket Compact
- Ramfönster
- Förberedelse av solsystemet
- Förberedelse för luftkonditionering på taket
- Förberedelse för backkamera
- Markis (manuell), 3,25 m, hus i antracit

Paketpris ^{a)} **49 400,-**

KOMPLETT URVAL + 49.8 KG*

- Multimedia Paket Compact
- Ramfönster
- Förberedelse av solsystemet
- Förberedelse för luftkonditionering på taket
- Förberedelse för backkamera
- Markis (manuell), 4,0 m, hus i antracit

Paketpris ^{a)} **49 400,-**

KOMPLETT URVAL + 48.3 KG*

- Multimedia Paket Compact
- Ramfönster
- Förberedelse av solsystemet
- Förberedelse för luftkonditionering på taket
- Förberedelse för backkamera
- Markis (manuell), 3,75 m, hus i antracit

Paketpris ^{a)} **49 400,-**

ICONIC LINE + 2.4 KG*

- iCONiC Line Maskering på in- och utsidan
- Överliggande skåpsluckor i Sella Light
- Klädsel Monza (svart)

Paketpris ^{a)} **14 800,-**



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



CV-modell Plus | Priser och tekniska data

	CV 600 DB+	CV 640 SB+
	kr ^{a)} 781 000,-	kr ^{a)} 806 000,-
Längd Bredd Höjd cm (cm)	599 205 270 ¹⁾	636 205 270 ¹⁾
Invändig höjd (cm)	190	190
Motoralternativ, standard	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vikt i körklart skick* (kg)	2822 (2681 - 2963)*	2918 (2772 - 3064)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	323	233
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2500 ²⁾ 750	2500 ²⁾ 750
Däck	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Axelavstånd (cm)	404	404
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Dubbelsäng (cm)	197 x 157 - 147	
Enkelsäng (cm)		192 x 108 184 x 86
Ombäddning av sittgrupp (cm)	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Bäddmått främre bädd (cm)	209 x 143 OPT	209 x 143 OPT
Kylskåp varav frysfack (l)	84 6	84 6
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	100 (20) ³⁾ 90	100 (20) ³⁾ 90
Uttag 230 V	3	3
Uttag 12 V	1	1
USB-uttag	1	1
Inner dimensions under rear bed (HxWxD)	68 x 91 x 135	73 x 90 x 146
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2 x 11kg	2 x 11kg

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemmalla



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



CV-modell Plus | Standardutrustning

Chassi

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e utsläppsnorm - manuell växellåda
- Framhjulsdrift
- ABS (låsningssvikt bromssystem), EBD (elektronisk bromskraftfördelning), ESP (elektronisk stabilitetskontroll) inkl. ASR (antisladdsystem) och Hillholder (backstartassistent)
- CWA (Crosswind Assist), TSC (Trailer Stability Control) och PCB (Multi-Collision Brake)
- Traktion+, nedförsbacke
- Farthållare
- Start- och stoppfunktion
- Skivbromsar, bak- och framaxelstabilisator, luftcirkulationsvärme, varvräknare
- Servostyrning, höjdjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte med bältespåminnare (för pilotstolar)
- Ytterbackspegel, elektriskt justerbara och uppvärmda
- Elektriska fönster och centrallås i förarhytten
- Dagsljus
- Strålkastare med svart ramdesign
- FIAT 16" aluminiumfälgar svart matt Light Chassis
- Krockkudde för förare och främre passagerare
- Manuell luftkonditionering i hytten
- Förfinad instrumentpanel med Techno-Trim-design
- Ratt och växelspaksknopp i äkta läder
- Färdskrivare inkl. visning av utetemperatur
- Radioförberedelse med högtalare
- Radiokontroller på ratten
- DAB-antenn
- Mugghållare i mittkonsolen
- USB-uttag (dubbelt)
- Haverikit Fix & Go Kit
- Svängbart förar- och passagerarsäte i tyg i vardagsrumsdelen

- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet fram
- Fiat vit
- Bränsletank 90 liter

Påbyggnad utvändigt

- 7 års täthetsgaranti ⁴⁾
- Dubbelglasfönster med gångjärn, insektsnät och mörkläggningsgardin (sittgrupp, kök)
- Öppningsbart fönster baktill till vänster i färdriktningen (inkl. mörkläggningsgardin och insektsnät)
- Skyutsikt över hytten
- Taklucka i klarglas 70x50 över sittplats
- 40x40 taklucka i sovdelen med insektsnät och mörkläggningsgardin
- Båda bakdörrarna med öppningsbart fönster (inkl. mörkläggningsgardin)
- Bakre förvaringsfack med 4 integrerade surrningsöglor
- Persienn för hytt
- Dörr med insektsnät
- Elektriskt steg

Påbyggnad invändigt | bodel

- Skott inkl. trappsteg för bakre dubbelsäng
- Högkvalitativa madrasser för ökad komfort
- Bakre säng med delvis slitsad ram
- Dinettplattform med integrerat förvaringsfack
- Halv dinett med integrerat förvaringsfack
- Isofix-fäste för barnstol för baksätet
- Ergonomiskt formad klädsel för ökad sittkomfort
- Svängbar platta för bordsförlängning på sittgruppen
- Utanpåliggande spotlight som kan placeras fritt i ljusrampen
- Generöst med förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter
- Förvaringsfack i bakdörrar och skjutdörr
- Möbelinredning Dolomiti Grey och Sella Light
- Terrazzo golv

Tekniska installationer

- Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)
- Elektrisk laddare för karosseri- och fordonsbatteri 12 V | 18 A
- Inbyggd kontrollpanel
- Extern CEE-anslutning för 230 V med automatsäkring
- Beleuchtetes Dinettenspodest
- Individuellt justerbara LED-strålkastare för läsning
- Flexibel ljusremsa
- Uttag 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x dubbel USB
- Belysning för markis

Värme | Gasförsörjning

- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en maximal fyllningsvikt på 11 kg
- Combi 4 gasuppvärmning
- Gasavstängningskranar lättåtkomliga och centralt placerade

Kök | Vattenförsörjning

- Ergonomiskt utformat kök med generösa arbetsytor
- Förvaringsutrymme bakom spisen
- Rymliga lådor med soft-close i köksskåpet
- Spishäll med två brännare, 12 V-tändning och glashölje
- Kompressorkylskåp 84l med 6l frysack
- Färskvattentankens kapacitet 100 liter, spillvattentank 90 liter
- Flexibelt skensystem med 2 krokar

Bad

- Variobat
- Duschutrustning
- Rymliga förvaringsutrymmen
- Kassett-toalett
- Infällda LED-strålkastare i badrummet
- Taklucka med integrerad rullgardin för insektsnät
- Badrumsfönster
- Hylla i duschen

Klädsel

- Klädsel Sicilia (svart|antracit)

CV-modell Plus | Tilläggsutrustning

	kr ^{a)}	Mervikt (kg)*	CV 600 DB+	CV 640 SB+
Chassi				
Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 103 kW 140 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) ⁸⁾	43 200,–	60	○	○
Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 132 kW 180 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) ⁸⁾	80 300,–	60	○	○
Chassi Tungt 3.500 kg	6 200,–	40	○	○
Hyttlackering i Expedition Grey ⁹⁾	8 200,–	0	○	○
Metallic svart cab-lackering ⁹⁾	9 900,–	2.5	○	○
Lackerad stötfångare i karossfärg inkl. svarta dimljus och skidplatta	7 400,–	2	○	○
Påbyggnad utvändigt				
Ramfönster	9 900,–	5	□	□
Fönster höger bak (passagerarsida)	6 800,–	5	○	○
Spillvattentank isolerad + uppvärmd	6 800,–	3.5	○	○
Släpvagnskoppling (avtagbar)	17 300,–	23	○	○
Markis (manuell), 3,75 m, hus i antracit ¹⁰⁾	14 200,–	28.5	□	-
Markis (manuell), 4,0 m, hus i antracit ¹¹⁾	15 500,–	30	-	□
Sovtak svart	74 100,–	150	○	○
Tekniska installationer				
Combi 6 E värmare (med elektriskt värmeelement) inkl. digital kontrollpanel	8 100,–	2	○	○
Förberedelse av solsystemet	2 500,–	2	□	□
Förberedelse för luftkonditionering på taket	2 500,–	5	□	□
Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste	3 700,–	3	○	○
Förberedelse för backkamera	2 500,–	1	□	□
USB-uttag i ljusramp	700,–	0	○	○
Paket				
Komplett urval	49 400,–	48.3	○	-
Komplett urval	49 400,–	49.8	-	○
iCONIC Line	14 800,–	2.4	○	○



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

CV-modell Plus | Tilläggsutrustning

	kr ^{a)}	Mervikt (kg)*	CV 600 DB+	CV 640 SB+
Klädsel				
Klädsel Cortona (grå)	6 200,–	2.4	○	○
Klädsel Portofino (beige)	9 900,–	2.4	○	○
Klädsel Carrara (grå)	6 200,–	2.4	○	○
Övrigt				
Behörighetsdokument	3 400,–	0	Ⓢ	Ⓢ



□ Ingår i paket △ Okänd vid tidpunkten för publicering ○ Option Ⓢ obligatorisk - Inte möjligt



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

CV-modell Plus | Paket

KOMPLETT URVAL + 48.3 KG*

- Multimedia Paket Compact
- Ramfönster
- Förberedelse av solsystemet
- Förberedelse för luftkonditionering på taket
- Förberedelse för backkamera
- Markis (manuell), 3,75 m, hus i antracit

Paketpris ^{a)} **49 400,-**

ICONIC LINE + 2.4 KG*

- iCONiC Line Maskering på in- och utsidan
- Överliggande skåpsluckor i Sella Light
- Klädsel Monza (svart)

Paketpris ^{a)} **14 800,-**

KOMPLETT URVAL + 49.8 KG*

- Multimedia Paket Compact
- Ramfönster
- Förberedelse av solsystemet
- Förberedelse för luftkonditionering på taket
- Förberedelse för backkamera
- Markis (manuell), 4,0 m, hus i antracit

Paketpris ^{a)} **49 400,-**



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Etrusco-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkar-specifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
- Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är ± 5 %. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på ± 5 %: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Etrusco anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså 3 x 75 kg = 225 kg.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken. Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monteras på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av In-tyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåtet totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här: Minsta nyttolast i kg ≥ 10 x (n + L) Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså 10 kg x (4 + 6) = 100 kg.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonstypmodell. I ovan nämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

• 3 500	kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850	kg	vikt i körklart skick
- 3*75	kg	passagerarnas vikt
- 100	kg	minsta nyttolast
=	325	kg
maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen		

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

• 3 500	kg	högsta tekniskt tillåten lastvikt
- 2 907	kg	faktiskt vägd vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3*75	kg	passagerarnas vikt
- 325	kg	tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
=	43	kg
faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)		

För att undvika en sådan situation sänker Etrusco den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Etrusco levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordonets vikt inte kan fastställas för- rän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Etrusco tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslast-möjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordonets vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

• 3 500	kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 907	kg	faktiskt vägd vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
- 3*75	kg	passagerarnas vikt
- 150	kg	det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
=	218	kg
faktisk tillsatslastmöjlighet.		

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

För minnen som består.

Alle mål og vægte er ca.-angivelser. Med forbehold for fejl, tekniske ændring og ændringer i design. Billederne kan vise alternative design og ekstraudstyr mod merpris. De kan også indeholde dekorationer eller tilbehør (f.eks. porcelæn eller lign.), der ikke indgår i den vejledende salgspris og ikke sælges af Etrusco GmbH. Nogle af billederne i dette katalog viser prototyper i stedet for den endelige standardversion af køretøjet (status pr.

08/2025). Trods nøje redaktionskontrol kan dette katalog indeholde fejl. De farver, der vises, kan desuden afvige fra virkeligheden af tryktekniske årsager og er derfor ikke bindende. Din Etrusco-forhandler giver dig gerne mere information om eventuelle produktændringer, som er foretaget efter trykning af dette katalog. Kontakt os eller din Etrusco-forhandler, hvis du har spørgsmål.

NOTER

a) Alle priser er vejledende udsalgspriser i kr., baseret på de danske detailpriser. Priser i andre lande kan variere på grund af valuta, landespecifik moms, landespecifikation, On The Road- afgifter eller importafgifter. Kontakt venligst din lokale forhandler for de gældende priser, skatter og afgifter for dit land

Ile priser inkluderer moms ab fabrik, plus godkendelsesdokumenter og fragt til den lokale handelsvirksomhed. Priser for specialudstyr gælder kun for ordrer ab fabrik. Specifikationerne for dimensioner og vægte er omtrentlige værdier.

1) Fordonshöjden ändras när tillbehör monteras på taket, t.ex. satellitantenn, solpaneler osv.

2) Dragvikt för backar som inte överstiger 12% lutning.

3) Kontrollera att färskvattentanken inte överstiger 20 liter under körning innan du påbörjar din resa.

4) Villkoren för Etruscos täthetsgaranti gäller.

5) Förutom CV 600 BB.

6) CV 600 BB

7) Förutom CV 540 DB

8) Vid beställning av automatväxellåda byts den mattsvarta 16" lättmetallfälgen (Light Chassis) ut mot den tvåfärgade 16" lättmetallfälgen Heavy Chassis.

9) Endast i kombination med lackerad stötfångare i karossfärg inkl. dimljus och svart skidplatta.

10) När du beställer sovtaket vill vi påpeka att markislängden minskas med 25 cm.

11) När du beställer sovtaket vill vi påpeka att markislängden minskas med 50 cm.



