

ESP | 2017

LISTA DE
PRECIOS 2017
CON VALIDEZ A PARTIR DEL 01/09/2016

ETRVSCO 

ETRVSCO 
design in motion

Etrusco GmbH
www.etrusco.com

design in motion

SUMARIO



| | |
|----------------------------------|-------|
| PACKS | p. 3 |
| EQUIPAMIENTO DE SERIE | p. 4 |
| AUTOCARAVANAS 2017 | p. 6 |
| EQUIPAMIENTO ESPECIAL 2017 | p. 8 |
| INFORMACIÓN | p. 11 |
| NOTAS | p. 11 |

ETRVSCO PACKS

PACK CHASIS

- Aire acondicionado manual
- ESP incl. ASR & Hill Holder
- Airbag acompañante
- Retrovisores eléctricos y calefactables
- Tempomat
- Preinstalación radio con altavoces
- Antena integrada en retrovisores exteriores
- Asiento acompañante regulable en altura

PACK CHASIS SIN ESP

- Aire acondicionado manual
- Airbag acompañante
- Retrovisores eléctricos y calefactables
- Tempomat
- Preinstalación radio con altavoces
- Antena integrada en retrovisores exteriores
- Asiento acompañante regulable en altura

PACK CHASIS COMFORT

- Llantas aluminio 16" originales Fiat
- Volante y pomo en cuero
- Panel de instrumentos con aros cromados
- Cuadro de mandos con aplicaciones (Techno-Trim)
- Luces diurnas LED
- Faros delanteros con marco negro
- Rejilla frontal radiador en negro brillante

PACK BASE

- Claraboya panorámica Midi-Heki
- Mini Heki
- Revestimiento en ducha
- Espejo⁹⁾
- Rejilla de madera en ducha
- Asientos Captain tapizados a conjunto con el habitáculo
- Iluminación LED interior
- Tomas de corriente adicionales en armarios superiores del módulo cocina
- Guía para colgar ropa en el baño
- Toma de corriente en garaje

CHASIS

- Fiat Ducato, 2,3 Multi-Jet 96 kW / 130 BHP, MultiJet Direct Injection, EURO 6
- Chasis de vía ancha
- Luces diurnas
- Airbag conductor
- ABS, EBD
- Elevalunas eléctricos en cabina conducción
- Cierre centralizado cabina de conducción con mando a distancia
- Parachoques delantero pintado en color carrocería
- Kit para averías "Fix & Go"
- Ordenador de a bordo incl. indicador de temperatura exterior
- Soporte para bebidas en consola central
- Frenos de disco, estabilizador de ejes delantero y trasero, óptima circulación de aire caliente, cuentarrevoluciones dirección asistida, faros con altura ajustable, bloqueo de arranque electrónico, cinturón de seguridad de 3 puntos
- Soporte para Tablet y puerto USB
- Asientos conductor/acompañante con dos apoyabrazos y tapizados a conjunto con el habitáculo
- Asientos conductor/acompañante giratorios en modelos perfilados
- Asiento del conductor con regulación de altura e inclinación (opcional para el asiento del acompañante)

CARROCERÍA

- Garantía de estanqueidad de 5 años*
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio reforzada GFK
- Grosor del techo y paredes de 34 mm, grosor del suelo de 41 mm.
- Paredes laterales en chapa lisa de aluminio

- Perfil trasero con luces integradas configurado por tres piezas
- Puerta de entrada de alta calidad con maneta interior y exterior ergonómicas
- Puerta con mosquitera (una sola pieza)
- Ventanas abatibles de doble cristal con cassette oscurecedor y mosquitera (excepto en baño)
- Claraboya con cristal traslúcido y mosquitera
- Peldaño eléctrico
- Gran garaje exterior rebajado, aros de fijación y luz interior (según el modelo)
- Juntas contra salpicaduras de agua en todas las puertas y portones exteriores
- Carga útil en el garaje poster de hasta 150kg

HABITÁCULO

- Tapicería de forma ergonómica para mejorar el confort en los asientos
- Dinette en forma de L con mesa giratoria y orientable (modelos T 7400 QB)
- Extensión tablero de mesa en los modelos perfilados (excepto T 7400 QB)
- Colchón Greenfirst de alta calidad en todas las camas (100% libre de ácaros)
- Funda de colchón extraíble y lavable
- Somier de láminas de madera en todas las camas fijas para un máximo confort
- Compartimentos espaciosos y variadas soluciones de almacenamiento
- Armarios superiores y respaldos de los asientos con ventilación en la parte posterior
- Mobiliario Australian Wallnut
- Suelo Hamilton Print 149

TECNOLOGÍA DE A BORDO

- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Luces de lectura LED regulables individualmente
- Batería AGM (95 Ah) de alto rendimiento y sin mantenimiento para habitáculo
- Panel de control a bordo con indicadores de niveles de llenado y capacidad de la batería
- Sistema automático de conexión/separación para batería de arranque y de habitáculo, así como para frigorífico
- Cargador electro automático para baterías del habitáculo y del vehículo 12V / 18 A
- Conexión exterior CEE de 230 V con dispositivo de seguridad
- Disyuntor de corriente residual
- Iluminación central regulable desde la zona de entrada
- Luz avancé
- Puerto USB

CALEFACCIÓN / SUMINISTRO GAS

- Cofre para dos botellas de gas de 11 kg
- Calefacción Truma Combi 6 con boiler integrado de 10 l

COCINA / SUMINISTRO AGUA

- Cocina espaciosa con distribución ergonómica y amplia superficie de trabajo
- Cajones profundos en el módulo cocina (según modelo)
- Mandos de gas fácilmente accesibles y colocados centralmente
- Cocina Thetford de 3 fuegos con protector antillamas y tapa de cristal
- Fregadero redondo de acero inoxidable con tapa de cristal en color negro
- Cajón para cubertería con guías

- Suministro de agua caliente con grifo monomando
- Depósito de agua incl. boiler de 122 l, depósito de aguas residuales de 92 l
- Frigorífico Thetford de 167 l con congelador de 29 l (excepto T 5900 DB)
- Focos LED
- Cubo de basura

BAÑO

- Baño Vario en los modelos T 5900 DB, T 7300 SB
- Espacioso baño con cabina de ducha independiente en el lado opuesto (T 6900 DB, T 6900 QB, T 7400 QB)
- Grifo de ducha con altura regulable con fijador (según el modelo)
- Cassette WC Thetford con descarga eléctrica
- Focos LED
- Claraboya con oscurecedor enrollable y mosquitera integrada (según modelo)
- Espejo de grandes dimensiones

TAPICERÍA

- Toscana (gris)
- Provence (marrón-beige)

* Las condiciones de la garantía de estanqueidad aplicables son las especificadas por Etrusco GmbH.



| | | T 5900 DB | T 6900 DB | T 6900 QB | T 7300 SB | T7400 QB |
|--|------|------------------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|
| Longitud / anchura / altura | cm | 598 / 233 / 291 | 699 / 233 / 291 | 699 / 233 / 291 | 738 / 233 / 291 | 743 / 233 / 291 |
| Altura interior | cm | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Motorización básica | | 2,3 l MJet | 2,3 l MJet | 2,3 l MJet | 2,3 l MJet | 2,3 l MJet |
| kW (PS) | | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) |
| Chasis | | Chasis autoportante | Bastidor rebajado | Bastidor rebajado | Bastidor rebajado | Bastidor rebajado |
| Masa en orden de marcha | kg | 2.649 | 2.829 | 2.829 | 2.834 | 2.914 |
| Carga útil | kg | 846 | 666 | 666 | 661 | 581 |
| Masa máxima en carga técnicamente admisible | kg | 3.495 | 3.495 | 3.495 | 3.495 | 3.495 |
| Carga adicional opcional | kg | 3.850 (EE) | 3.850 (EE) | 3.850 (EE) | 3.850 (EE) | 3.850 (EE) |
| Masa remolcable 12 % con / sin freno ¹⁾ | kg | 2.000 / 750 | 2.000 / 750 | 2.000 / 750 | 2.000 / 750 | 2.000 / 750 |
| Neumáticos | | 215/70 R 15 C | 215/70 R 15 C | 215/70 R 15 C | 215/70 R 15 C | 215/70 R 15 C |
| Distancia entre ejes | cm | 345 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Número máximo admitido de pasajeros con 3,495 t ²⁾ | | 4 | 4 / 5 (EE) ²⁾ | 4 | 4 / 5 (EE) ²⁾ | 4 / 5 (EE) ²⁾ |
| N.º de plazas para dormir | | 2 / 3 (EE) | 2 / 5 (EE) | 2 / 5 (EE) | 2 / 5 (EE) | 2 / 5 (EE) |
| Superficies de descanso en cama elevada | cm | - | 195 x 140/110 (EE) | 195 x 140/110 (EE) | 195 x 140/110 (EE) | 195 x 140/110 (EE) |
| Superficie cama central | cm | 210x65/45 (EE) ³⁾ | 210x65 (EE) | 210x65/45 (EE) | 210x100 (EE) | 210x65 (EE) |
| Superficie cama posterior ⁴⁾ | cm | 210x140/130 | 210x140/130 | 190x150 | 1x205x80 y 1x210x80 o 205/210x210 (EE) | 195x150 |
| Frigorífico / incl. compartimento de congelador | l | 113 / 14 | 167 / 29 | 167 / 29 | 167 / 29 | 167 / 29 |
| Deposita y calentador (llenado marcha)/aguas residua ⁵⁾ | l | 122 (20) / 92 | 122 (20) / 92 | 122 (20) / 92 | 122 (20) / 92 | 122 (20) / 92 |
| Batería / cargador | Ah/A | 95/18 | 95/18 | 95/18 | 95/18 | 95/18 |
| Tomas de corriente de 230 V / 12 V | | 2 (4 EE) / 1 | 3 (5 EE) / 1 | 3 (5 EE) / 1 | 2 (4 EE) / 1 | 3 (5 EE) / 1 |
| Calefacción | | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 |
| Asiento giratorio del conductor | | • | • | • | • | • |
| Asiento giratorio del acompañante | | • | • | • | • | • |
| Medidas puerta garaje / compartimento exterior | d cm | 65x110 | 65x105 ⁶⁾ | 75x90 | 95x110 | 105x90 |
| / An x Al | i cm | 45x70 (EE) | 65x75 (EE) ⁶⁾ | 75x90 | 75x80 (EE) | 65x90 |

| Equipamiento especial | Kg | Precio € | T5900DB | T6900DB | T6900QB | T7300SB | T7400QB |
|--|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CHASIS | | | | | | | |
| FIAT 2,3 l - 109 kW (150 PS) - EURO 6 | --- | 1.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Llantas acero 16" para Chasis Light con embellecedores de rueda (FIAT) | 18,4 | 285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aumento de la MMA/MMTA a 3.850 kg (sin cambio de chasis) | --- | 255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESP incl. ASR & Hill Holder | --- | 505,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio automático "Comfort-Matic" | 17 | 2.035,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARROCERÍA EXTERIOR | | | | | | | |
| Depósito de aguas residuales aislado | 2 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventana en casquette frontal de las autocaravanas perfiladas | 8 | 505,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda puerta garaje (según distribución) | 3 | 355,00 | 0 | 0 | • | 0 | • |
| Patas reforzadas traseras (2 Unidades) | 6 | 305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HABITÁCULO | | | | | | | |
| Transformación del grupo de asientos en cama ⁶⁾ | 5 | 255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transformación de la cama individual en cama doble | 3 | 305,00 | - | - | - | 0 | - |
| Cama abatible | 60 | 1.475,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gran armario ropero (en T 7300 SB entre camas individuales) | --- | 355,00 | - | - | - | 0 | - |
| 5a plaza en banqueta lateral con cinturón de seguridad ⁷⁾ | 15 | 405,00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Moqueta | 6-9 | 265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TECNOLOGÍA DE A BORDO | | | | | | | |
| Segunda batería AGM de 95 Ah | 27 | 305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calefacción de gas Truma Combi 6 (con elemento de calefacción eléctrico) | 2 | 505,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suelo eléctrico en zona transitable | 6 | 505,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precableado TV 12 V incl. soporte pantalla plana | 7 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precableado cámara visión trasera | 2 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horno en módulo cocina sólo compatible en frigorífico 167 ltrs, (excepto en T 5900 DB) | 14 | 505,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campana extractora | 3 | 255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Equipamiento especial | Kg | Precio € | T5900DB | T6900DB | T6900QB | T7300SB | T7400QB |
|--|-----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PACKS | | | | | | | |
| Pack Chasis: Aire acondicionado manual, ESP incl. ASR & Hill Holder, airbag acompañante, retrovisores eléctricos y calefactables, Tempomat, preinstalación radio con altavoces, antena integrada en retrovisores exteriores, asiento acompañante regulable en altura | 30 | 2.490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pack Chasis sin ESP: Aire acondicionado manual, airbag acompañante, retrovisores eléctricos y calefactables, Tempomat, preinstalación radio con altavoces, antena integrada en retrovisores exteriores, asiento acompañante regulable en altura | 30 | 2.035,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pack Chasis Comfort: Llantas 16" en aluminio, cambio de velocidades y pomo en piel, panel de instrumentos con aros cromados, panel de control salpicadero con aplicaciones (Techno-Trim), luces diurnas en LED, faros con marco en color negro, rejilla frontal radiador en negro brillante | --- | 1.425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pack base: Claraboya panorámica Midi-Heki, Mini Heki, revestimiento en ducha, espejo ⁹⁾ , rejilla de madera en ducha, asientos Captain tapizados ⁹⁾ a conjunto con el habitáculo, iluminación LED interior, tomas de corriente adicionales en armarios superiores del módulo cocina, guía para colgar ropa en el baño, toma de corriente en garaje | 22 | 1.015,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



INFORMACIÓN

La "masa en orden de marcha" (MOM) de acuerdo con la normativa (UE) 1230/2012 es la masa del vehículo en vacío, incluido el conductor (75 kg) y el depósito de combustible lleno (90%), así como el equipamiento básico: depósito de agua limpia con un volumen reducido (20 l), bombona de gas (11 kg) y el tambor de cable (4 kg). La masa máxima en carga técnicamente admisible técnica (MMTA), así como las cargas máximas por eje no deben ser sobrepasadas por efectos personales, el número de pasajeros y equipamiento opcional. La máxima carga útil del usuario y número de personas permitido reducirán en consecuencia el equipamiento opcional.

La información en relación a la entrega, apariencia, rendimiento, dimensiones y el peso de los vehículos corresponden a los conocimientos existentes en el momento de la impresión y la normativa de homologación europeos. Estos pueden cambiar en el momento de la compra o entrega del vehículo. Las variaciones dentro de las tolerancias de fábrica (+/- 5% máx.) son posibles y permitidas.

Lista de precios autocaravanas Etrusco GmbH, precios válidos a partir del 01/09/2016. Con motivo de este listado de precios, todo listado de precios anterior ya no es válido. En toda Europa puede haber diferentes precios en euros. En función de las especificaciones de cada país en equipamiento de serie, el IVA o impuesto de lujo.

* Las condiciones de la garantía de estanqueidad aplicables son las especificadas por Etrusco GmbH.

© Copyright di Etrusco GmbH. La información sobre precios y datos técnicos está sujeta a posibles fallos de impresión y errores.

NOTAS

- 1) Con la carga adicional de 3,850 kg, la masa remolcable se reduce a 1.900 kg.
- 2) Información general acerca del número máximo admitido de pasajeros: el montaje en fábrica de distintas opciones de chasis, equipamiento opcional y packs puede comportar una reducción del número máximo admitido de pasajeros, así como requerir un aumento de la MMA/MTMA (véase los pesos del equipamiento opcional en el listado de accesorios).
- 3) Capacidad de los depósitos de agua limpia de acuerdo con el Reglamento (UE) 1230/2012, teniendo en cuenta la limitación de movimiento (válvula en el depósito de agua limpia) 20 litros (llenado puesto en carretera).
- 4) Rogamos soliciten información a su distribuidor sobre las dimensiones de las camas porque pueden haber cambios.
- 5) Rogamos soliciten información a su distribuidor sobre las dimensiones de los portones de almacenamiento porque pueden haber cambios.
- 6) En caso de pedir la posibilidad de transformar la dinette en el modelo T 5900 DB, el armario ropero de la zona de día será sustituido por un asiento lateral incl. armario superior.
- 7) Portón armario en banqueta suprimido en caso de pedir 5a plaza en banqueta lateral con cinturón de seguridad.
- 8) Asiento Captain Chair solo con el pack básico.
- 9) No espejo en T 6900 GB.